

Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), Residência em Área Profissional da Saúde em Medicina Veterinária nos Hospitais Veterinários da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e UFJ - 2023

PROCESSO SELETIVO

PSICOLOGIA

12/11/2022

CADERNO DE QUESTÕES

DISCIPLINAS	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 20
Conhecimentos Específicos da Área	21 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Maravilhas nunca faltarão ao mundo.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique ao fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

QUESTÃO 01

A 8ª Conferência Nacional de Saúde representou um marco histórico para a saúde pública brasileira, pois, além de estabelecer diretrizes para a reorganização desse setor, contou com a participação da comunidade nas discussões realizadas sobre o assunto. De acordo com a Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários, a participação individual e coletiva da população no planejamento e na execução da assistência à saúde configura-se como

- (A) uma necessidade e um dever.
- (B) um direito e uma prerrogativa.
- (C) uma prerrogativa e uma necessidade.
- (D) um direito e um dever.

QUESTÃO 02

Os planos nacional, estadual e municipal de saúde constituem-se como instrumento de planejamento do governo para guiar as diretrizes da política de saúde e demonstram a intenção e o compromisso dos gestores com as questões relativas a essa área. Esses planos devem considerar, além da análise situacional e a definição das diretrizes,

- (A) a capacidade de atendimento das unidades de saúde, os processos de monitoramento e a avaliação das ações e os recursos financeiros disponíveis.
- (B) os objetivos, as metas e os indicadores e os processos de monitoramento e avaliação das ações.
- (C) os recursos financeiros disponíveis, a capacidade de atendimento das unidades de saúde e a viabilidade de execução das ações.
- (D) as metas e os indicadores, a viabilidade de execução das ações e os objetivos.

QUESTÃO 03

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados, dentre outros, por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. De acordo com a Lei n. 8080, de 1990, essas ações e esses serviços executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma

- (A) compartilhada e gradativa em três níveis de complexidade da assistência à saúde.
- (B) transversal e longitudinal nos níveis de assistência à saúde primário, secundário e terciário.
- (C) regionalizada e hierarquizada em níveis crescentes de complexidade da assistência à saúde.
- (D) colegiada e distribuída nos níveis de complexidade da assistência de acordo com as necessidades de saúde.

QUESTÃO 04

Entre as diretrizes da rede de atenção à saúde, a longitudinalidade do cuidado

- (A) pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas.
- (B) aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada e que auxiliem as pessoas a desenvolverem as aptidões, as competências, a confiança e os conhecimentos necessários para gerirem e tomarem decisões embasadas, de forma mais efetiva sobre sua própria saúde.
- (C) reforça a importância da resolutividade da atenção básica, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas.
- (D) reconhece as necessidades de saúde da população e organiza essas necessidades em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como a programação dos serviços de saúde, parta delas.

QUESTÃO 05

As redes de atenção à saúde devem estar compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Quanto às regiões de saúde, os entes federativos deverão definir, além das respectivas responsabilidades, os critérios de acessibilidade e a escala para conformação dos serviços, os seguintes elementos:

- (A) horário de funcionamento das unidades de atendimento, quantidade diária de atendimentos e de procedimentos a serem realizados e o número de habitantes a serem vinculados às equipes de saúde.
- (B) limites geográficos, população usuária das ações e serviços e o rol de ações e serviços que serão ofertados.
- (C) população usuária das ações e serviços, horário de funcionamento das unidades de atendimento e o rol de ações e serviços que serão ofertados.
- (D) número de habitantes a serem vinculados às equipes de saúde, limites geográficos e a quantidade diária de atendimentos e de procedimentos a serem realizados.

QUESTÃO 06

Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde em âmbitos nacional, estadual e municipal. Conforme a Lei n. 8.142, de 1990, assim como as Conferências de Saúde, para a composição desses Conselhos, o percentual de representação de cada seguimento deve ser de

- (A) 50% de representantes dos profissionais de saúde, 20% de representantes do governo, 15% de representantes dos prestadores de serviço e 15% de representantes dos usuários.
- (B) 25% de representantes do governo, 45% do conjunto de representantes dos prestadores de serviço e dos profissionais de saúde e 30% de representantes dos usuários.
- (C) 25% de representantes dos prestadores de serviço, 25% de representantes do governo, 25% de representantes dos usuários e 25% de representantes dos profissionais de saúde.
- (D) 50% de representantes dos usuários e 50% do conjunto de representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde.

QUESTÃO 07

A Atenção Básica considera as pessoas em sua singularidade e sua inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, por meio da promoção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e da redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer sua autonomia. Para a Política Nacional da Atenção Básica, são consideradas ações importantes no processo de avaliação de risco e vulnerabilidade na atenção primária:

- (A) o acolhimento com classificação de risco e a estratificação de risco.
- (B) o matriciamento da saúde e a construção de protocolos e de linhas de cuidado.
- (C) a estratificação de risco e o matriciamento da saúde.
- (D) a construção de protocolos e de linhas de cuidado e o acolhimento com classificação de risco.

QUESTÃO 08

O Brasil, por sua localização geográfica, possui fronteira terrestre com vários países da América do Sul, permitindo, em algumas situações, o trânsito intenso das pessoas de um país a outro, levando à necessidade de instalação de regiões de saúde para prestar assistência à população nas áreas fronteiriças. Para a instituição dessas regiões de saúde, as normas a serem seguidas devem ser

- (A) as do país que possui a maior população.
- (B) as estabelecidas entre as autoridades sanitárias dos municípios limítrofes.

(C) as que regem as relações internacionais.

(D) as definidas pelo governo brasileiro.

QUESTÃO 09

Leia o caso clínico a seguir.

Há mais de 15 dias, J., 53 anos, casado, residente na vila sossego, no município de Campo Lindo, queixa-se de falta de apetite, dificuldade para dormir, bateadeira, fraqueza e cansaço ao fazer exercícios físicos e ao executar as atividades habituais do dia a dia.

De acordo com os dados apresentados, para receber a assistência adequada, J. deve buscar, preferencialmente, atendimento próximo ao seu local de residência em

- (A) unidade hospitalar de alta complexidade.
- (B) unidade da atenção primária à saúde.
- (C) unidade de pronto atendimento.
- (D) unidade especializada em cardiologia.

QUESTÃO 10

Leia o quadro clínico a seguir.

V., 50 anos de idade, apresenta mobilidade física prejudicada em decorrência de um acidente automobilístico sofrido há quatro anos. Apresenta dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia há dois dias e necessita de atendimento médico. A filha foi até a unidade de saúde da família para agendar atendimento e, ao relatar as condições do pai, a equipe de saúde informou que o atendimento seria feito no domicílio do usuário. Neste mesmo dia, no período da tarde, a equipe de saúde da família compareceu ao domicílio de V. e realizou o atendimento necessário, sendo o paciente devidamente medicado e acompanhado pelos profissionais de saúde.

Neste caso e de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, são identificados os seguintes princípios do SUS:

- (A) regionalização, hierarquização e organização.
- (B) integralidade, descentralização e participação da comunidade.
- (C) universalidade, equidade e resolutividade.
- (D) descentralização, universalidade e regionalização.

QUESTÃO 11

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Neste contexto, promoção da saúde pode ser entendida como sendo

- (A) um conjunto de estratégias e de formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação intra e intersetorial e pela formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social.
- (B) uma estratégia de produção de saúde que respeita as especificidades e as potencialidades na construção de projetos terapêuticos, de vida e na organização do trabalho em saúde, por meio da escuta qualificada dos trabalhadores e dos usuários, de modo a deslocar a atenção da perspectiva estrita do adoecimento.
- (C) um processo de consolidação de objetivos terapêuticos estabelecidos por uma equipe de saúde multiprofissional e interdisciplinar com a finalidade de ajudar o indivíduo a manter uma funcionalidade ideal na interação com seu ambiente, fornecendo as ferramentas necessárias para o alcance de sua independência e autodeterminação.
- (D) um grupo de ações destinadas a remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou coletivo antes do desenvolvimento de uma condição clínica prejudicial, permitindo a obtenção e a manutenção da qualidade de vida da população.

QUESTÃO 12

Para a expansão, a qualificação e a consolidação da atenção básica, a Portaria n. 2.436, de 2017, estabelece como estratégia prioritária a saúde

- (A) do idoso.
- (B) da criança.
- (C) da mulher.
- (D) da família.

QUESTÃO 13

A vigilância em saúde é entendida como um conjunto de ações que

- (A) possui a capacidade de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) forma um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de ações públicas para a proteção e a promoção da saúde, a prevenção e o controle de riscos, de agravos e de doenças.
- (C) proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e de controle das doenças ou dos agravos.
- (D) possibilita o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com o objetivo de promover a saúde e prevenir a ocorrência de doenças ou agravos.

QUESTÃO 14

A relação entre meio ambiente e desenvolvimento é de extrema importância para a produção de saúde e está no centro das discussões da agenda global contemporânea. Ao longo do tempo, os debates sobre esse tema culminaram na adoção de um conceito de desenvolvimento sustentável que consolida uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, reproduzido pelas nações em desenvolvimento. Esse conceito ressalta, entre outros aspectos,

- (A) a exploração dos recursos naturais.
- (B) a direção dos investimentos institucionais.
- (C) a incompatibilidade entre os padrões de produção e de consumo vigentes.
- (D) a orientação do desenvolvimento tecnológico.

QUESTÃO 15

A avaliação da exposição ocupacional a material biológico deve ocorrer imediatamente após o acidente e deve considerar o potencial de transmissão de HIV e hepatites A e B. Para tanto, critérios são adotados, dentre eles,

- (A) as condições nutricionais da fonte origem do acidente.
- (B) o início das medidas profiláticas.
- (C) o local de exposição.
- (D) o tipo de exposição.

QUESTÃO 16

A investigação de uma epidemia ou de um surto de determinada patologia infecciosa tem por objetivo principal identificar as formas de interromper a transmissão da doença e prevenir a ocorrência de novos casos. Essa atividade requer que o investigador siga um roteiro composto por várias etapas, que incluem, sequencialmente, confirmação do diagnóstico da doença, confirmação da existência de epidemia ou surto, caracterização da epidemia, formulação de hipóteses preliminares,

- (A) análises parciais, busca ativa de casos, busca de dados adicionais, análise final, definição das medidas de controle, elaboração de relatório final e divulgação.
- (B) busca ativa de casos, definição das medidas de controle, busca de dados adicionais, análises parciais, divulgação, análise final e elaboração de relatório final.
- (C) definição das medidas de controle, busca ativa de casos, análises parciais, divulgação, análise final, busca de dados adicionais e elaboração de relatório final.
- (D) busca de dados adicionais, definição das medidas de controle, busca ativa de casos, análises parciais, análise final, elaboração de relatório final e divulgação.

QUESTÃO 17

A recente descoberta do SARS-CoV-2 e a necessidade de controlar a propagação da Covid-19 geraram a necessidade de reunir esforços de todos os profissionais envolvidos na gestão das ações e na assistência à saúde. Para o controle dessa doença, são indicadas medidas de saúde pública não farmacológicas, historicamente consagradas para o controle de epidemias, em especial durante a ausência de vacinas e de medicamentos antivirais. Nesse contexto, entre essas medidas, tem-se o distanciamento social, que

- (A) consiste na separação das pessoas doentes daquelas não infectadas com o objetivo de reduzir o risco de transmissão da doença. A efetividade dessa medida requer a detecção precoce dos casos e baixa transmissibilidade viral dos assintomáticos.
- (B) envolve um conjunto de medidas que têm como objetivo diminuir a transmissão da doença por meio da redução das interações entre as pessoas infectadas, ainda não identificadas e as pessoas não infectadas que vivem em uma comunidade.
- (C) equivale à restrição do movimento de pessoas por presumir terem sido expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes, ou porque não foram infectadas, ou porque ainda estão no período de incubação, ou mesmo porque estejam assintomáticas.
- (D) corresponde ao bloqueio, a uma intervenção rigorosa aplicada a toda uma comunidade, cidade ou região por meio da proibição de saída dos seus domicílios, salvo para a aquisição de suprimentos básicos ou uso de serviços de urgência e emergência.

QUESTÃO 18

Numa perspectiva histórica, há similaridades entre a pandemia da Covid-19 e outras do passado, inclusive a de peste no século XIV, relacionadas a algumas precauções recomendadas para controle e aos efeitos diferenciados entre as classes sociais, observados nas diversas situações. Nesse contexto, o termo sindemia tem sido usado em referência

- (A) à combinação do potencial de disseminação da Covid-19 com as respostas satisfatórias às medidas de controle, levando à diminuição gradativa do número de casos.
- (B) ao surgimento e ao rápido aumento do número de casos da Covid-19 ocorridos na cidade chinesa de Wuhan no final do ano de 2019.
- (C) à disseminação mundial da Covid-19, que atingiu grandes proporções, espalhando-se por todos os continentes, causando sofrimento às pessoas e diversas mortes.
- (D) às interações entre a Covid-19, o conjunto de outros problemas de saúde das populações e as condições ambientais e sociais adversas que agravam suas repercussões.

QUESTÃO 19

A varíola dos macacos é uma doença endêmica detectada em vários países da África Central e Ocidental. Apesar do baixo potencial pandêmico, a ocorrência de um surto em países não endêmicos tem colocado a Organização Mundial da Saúde (OMS) em alerta. Essa patologia trata-se de uma zoonose

- (A) viral, cuja transmissão pode ocorrer por contato com materiais contaminados, com lesões e fluidos corporais dos doentes e que possui período de incubação médio entre seis e 13 dias.
- (B) bacteriana, cuja transmissão ocorre por contato sexual com a pessoa doente e que possui período de incubação médio entre 10 e 20 dias.
- (C) fúngica, cuja transmissão ocorre por contato com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias dos doentes, materiais contaminados e que possui período de incubação médio entre dois e sete dias.
- (D) parasitária, cuja transmissão ocorre por contato sexual com a pessoa doente e que possui período de incubação médio entre sete e 15 dias.

QUESTÃO 20

Entre os sinais e os sintomas mais evidentes da variola dos macacos, estão os seguintes:

- (A) febre baixa, linfadenopatia retroauricular, exantema maculopapular e puntiforme difuso na pele, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e os membros.
- (B) febre, dores nevralgias, parestesias, ardor e prurido localizados, lesões cutâneas vesiculares sobre base eritematosa que surgem de modo gradual e levam de 2 a 4 dias para se estabelecerem.
- (C) febre em um período de zero a cinco dias, cefaleia, linfadenopatia, astenia e mialgia, seguidos de erupções cutâneas, geralmente localizadas nas faces e extremidades, podendo ocorrer também nas mucosas orais e genitais.
- (D) febre alta, acima de 38,5°C, tosse seca, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos, fadiga, dor muscular, perda de apetite, erupções cutâneas ou manchas avermelhadas maculopapulares e morbiliformes na pele.

QUESTÃO 21

A missão primordial do Código de Ética Profissional do(a) Psicólogo(a) [Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília: CFP, 2005] é:

- (A) normatizar a natureza técnica do trabalho.
- (B) responder às exigências legais para orientação das intervenções do(a) profissional psicólogo(a) no País, considerando as múltiplas possibilidades de trabalho e as ênfases curriculares.
- (C) assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria.
- (D) zelar pelo exercício profissional com dignidade.

QUESTÃO 22

Segundo o Código de Ética Profissional (Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Brasília: CFP, 2005), é um dever fundamental do(a) psicólogo(a)

- (A) prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar a benefício pessoal.
- (B) trabalhar visando a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração e opressão.
- (C) atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.
- (D) atuar com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.

QUESTÃO 23

Segundo a Resolução n. 06, do Conselho Federal de Psicologia, de 11 de setembro de 2019, o atestado psicológico tem a finalidade de

- (A) registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização.
- (B) justificar faltas e impedimentos, justificar aptidão ou não para atividades específicas e solicitar afastamento e/ou dispensa.
- (C) considerar os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo.
- (D) comunicar a atuação do profissional em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento.

QUESTÃO 24

A Resolução n. 17, de 19 de julho, de 2022, do Conselho Federal de Psicologia, dispõe acerca de parâmetros para práticas psicológicas em contextos de atenção básica, secundária e terciária de saúde. Um dos dispositivos previstos nessa resolução para atuação de psicólogas e psicólogos inseridos na Atenção Básica de Saúde é

- (A) o centro de convivência e cultura.
- (B) o serviço de atenção às urgências e emergências.
- (C) a rede de atenção psicossocial.
- (D) a unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica.

QUESTÃO 25

Segundo a Resolução n.g, de 25 de abril de 2018, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), são fontes complementares de avaliação psicológica:

- (A) testes psicológicos aprovados pelo CFP.
- (B) protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente.
- (C) entrevistas psicológicas e anamneses.
- (D) documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais.

QUESTÃO 26

A teoria segundo a qual a mente e o corpo são entidades separadas que não se interagem e, portanto, o corpo pode ser entendido como uma máquina, foi proposta por

- (A) Burrhus Skinner.
- (B) Jean Piaget.
- (C) Louis Pasteur.
- (D) René Descartes.

QUESTÃO 27

O estudo científico das causas ou origens de determinadas doenças é denominado de

- (A) epidemiologia.
- (B) etiologia.
- (C) morfologia.
- (D) semiologia.

QUESTÃO 28

A taxa que mede a proporção de pessoas com COVID-19, em uma população e em um determinado momento do tempo, sendo, portanto, uma medida estática (análoga a uma fotografia), denomina-se

- (A) incidência.
- (B) morbidade.
- (C) prevalência.
- (D) mortalidade.

QUESTÃO 29

Leia o seguinte resumo adaptado de pesquisa:

Estudos de perfil sociodemográfico são importantes para o planejamento e análise das necessidades de uma população. No campo da saúde mental, pesquisas sobre o perfil de usuários desses serviços ainda são incipientes no Brasil. Objetivou-se descrever o perfil sociodemográfico de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e verificar se existem associações entre a variável escolaridade com as demais variáveis sociodemográficas. Trata-se de estudo descritivo e associativo, com coleta a partir de prontuários, protocolo de acolhimento, relatório social e anamnese psiquiátrica. A análise de dados foi descritiva e com testes de associação. Identificou-se uma proporção de usuários do sexo feminino no CAPS (n=324). Os usuários eram oriundos majoritariamente da Região Centro-Oeste do País (n=239), seguida da Nordeste (n=144). Os resultados indicaram um alto número de desemprego (n=130) e níveis elevados para baixa escolaridade (n=264). As variáveis: trabalho ($p=0.0005$), ocupação ($p=0.0005$), renda ($p<0.0001$), quantidade de filhos ($p<0.007$) e receber benefício ($p=0.02$) apresentaram correlações positivas com o nível de escolaridade. Conclui-se que pesquisas de correlação entre dados sociodemográficos e indicadores da saúde mental podem fornecer evidências para a criação de políticas públicas nesse campo e desdobramentos para a inclusão social dos usuários.

CAMPOS, I. O. et al. Escolaridade, trabalho, renda e saúde mental: um estudo [...] de associação com usuários de um Centro de Atenção Psicossocial. *Physis: Revista de Saúde Coletiva* [online]. v. 31, n. 03, 2021. [adaptada]

No estudo descrito, o tipo de pesquisa que o caracteriza é o

- (A) retrospectivo.
- (B) experimental.
- (C) prospectivo.
- (D) longitudinal.

QUESTÃO 30

Entre os graus de rebaixamento da consciência, aquele que é caracterizado por um estado de marcante turvação da consciência, no qual o paciente pode ser despertado apenas por estímulo enérgico, sobretudo de natureza dolorosa, e sempre se mostra evidentemente sonolento, denomina-se

- (A) obnubilação.
- (B) sopor.
- (C) turvação.
- (D) coma.

QUESTÃO 31

A alteração caracterizada pelo paciente, ao apresentar atenção ou vigilância excessiva e desregulada; com demonstrações de alteração do controle executivo (funções frontais), memória de trabalho (intimamente relacionada à atenção) de seleção de respostas, segundo Dalgarrondo, refere-se

- (A) ao transtorno do humor.
- (B) ao transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
- (C) ao transtorno da esquizofrenia.
- (D) ao transtorno obsessivo-compulsivo.

QUESTÃO 32

Os estados e as configurações afetivas estáveis, em relação às emoções, mais atenuados em intensidade e menos reativos a estímulos passageiros, comumente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações e que, em geral, constituem-se em fenômeno muito mais mental que somático são os estados que se referem

- (A) os afetos.
- (B) aos sentimentos.
- (C) às paixões.
- (D) ao estado de ânimo.

QUESTÃO 33

Segundo Simonetti, o eixo de diagnóstico que foca na análise das diversas áreas da vida do paciente denomina-se

- (A) situacional.
- (B) médico.
- (C) transferencial.
- (D) reacional.

QUESTÃO 34

Entre as drogas que podem causar depressão, o Ibuprofeno e os corticoides pertencem à classe dos remédios

- (A) antipsicóticos.
- (B) anti-hipertensivos.
- (C) antibióticos.
- (D) anti-inflamatórios.

QUESTÃO 35

O conceito da Psicologia Positiva que se refere ao processo pelo qual o indivíduo consegue superar as adversidades, adaptando-se de forma saudável ao seu contexto, é o da

- (A) qualidade de vida.
- (B) competência social.
- (C) resiliência.
- (D) felicidade.

QUESTÃO 36

Entre as teorias da personalidade, qual é o teórico que descreve que, desde o primeiro dia de vida, o bebê é parte de um contexto interpessoal, e que, pelo resto da vida, continuará sendo membro de um campo pessoal?

- (A) Sullivan.
- (B) Maslow.
- (C) Erikson.
- (D) Rogers.

QUESTÃO 37

O conceito-chave na teoria da aprendizagem que é a ligação ou associação entre um estímulo (pista) e uma resposta é denominado de

- (A) frequência.
- (B) defesa.
- (C) hábito.
- (D) traço.

QUESTÃO 38

Qual é a estrutura que tem como objetivos supraordenados manter a vida do indivíduo e assegurar que a espécie se reproduza?

- (A) Superego.
- (B) Ego.

- (C) Id.
- (D) Self.

QUESTÃO 39

As crianças abaixo dos 6 e 7 anos de idade não sabem ir nem voltar sozinhas da escola, porque elas estão no estágio de desenvolvimento

- (A) pré-operacional.
- (B) sensório motor.
- (C) operações concretas.
- (D) aquisitivo.

QUESTÃO 40

O armazenamento temporário das informações que estão sendo continuamente processadas diz respeito à

- (A) memória de procedimento.
- (B) memória implícita.
- (C) memória explícita.
- (D) memória de trabalho.

QUESTÃO 41

Os maus-tratos que as crianças sofrem são um problema

- (A) multifatorial.
- (B) focal.
- (C) pontual.
- (D) dimensional.

QUESTÃO 42

Geralmente, as pessoas mais velhas utilizam mais o enfrentamento focado

- (A) no problema.
- (B) na razão.
- (C) no sintoma.
- (D) na emoção.

QUESTÃO 43

Leia a situação que segue.

João observa Maria pegar uma flor no jardim de sua casa. Maria sorri para João e este adivinha que ela lhe dará de presente a flor. Essa facilidade e rapidez com que costumamos entender ações corriqueiras, como a de Maria, sugere um procedimento neuromental simples e direto.

(JULIO DE MELO FILHO E MIRIAN BURD, PSICOSSOMÁTICA, HOJE, ARTMED:PORTO ALEGRE, 2010, p.519).

A situação descrita exemplifica a maior conquista neurocientífica dos últimos tempos a saber, a descoberta

- (A) da plasticidade.
- (B) dos neurônios-espelho.
- (C) dos neurônios receptores.
- (D) da glândula pineal.

QUESTÃO 44

O amor, o medo e a raiva são estados emocionais cujos processos são mediados pelo sistema

- (A) cardíaco.
- (B) cerebral.
- (C) límbico.
- (D) emocional.

QUESTÃO 45

Qual é o mecanismo de que o organismo lança mão em reação aos agentes do estresse, representando a forma como cada indivíduo avalia e lida com essas agressões?

- (A) Coping.
- (B) Resiliência.
- (C) Adaptação.
- (D) Enfrentamento.

QUESTÃO 46

A dor em que nenhuma lesão orgânica pode ser encontrada é a dor

- (A) periférica.
- (B) desferentação.
- (C) fantasma.
- (D) psicogênia.

QUESTÃO 47

Em psicopatologia, a avaliação do paciente é realizada principalmente por meio

- (A) do psicodiagnóstico.
- (B) da entrevista.
- (C) da observação.
- (D) do teste.

QUESTÃO 48

Dalgalarrondo, ao citar estudos como os de Bolton, revela que 60% dos suicídios são realizados por pessoas com

- (A) esquizofrenia.
- (B) depressão.
- (C) ansiedade.
- (D) bipolaridade.

QUESTÃO 49

Segundo a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), os transtornos decorrentes de substâncias são ordenados em categoria

- (A) múltipla.
- (B) única.
- (C) sequencial.
- (D) fatorial.

QUESTÃO 50

É de relevância para psicopatologia, além de todos os aspectos relacionados a valores, papéis sociais e padrões de socialização de homens e mulheres, as diferenças neuropsicológicas associadas

- (A) às diferenças de gênero.
- (B) às funções sexuais.
- (C) aos fatores socioculturais.
- (D) aos cérebros de ambos os sexos.