



Concurso Público para provimento dos cargos do quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental – GO

ENFERMEIRO

CADERNO DE QUESTÕES

29/10/2023

| DISCIPLINA | QUESTÕES |
|--|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Matemática | 11 a 20 |
| Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Cidade Ocidental – GO | 21 a 25 |
| Noções de Informática | 26 a 30 |
| Conhecimentos Específicos do Cargo | 31 a 50 |

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Planadores foram ao céu.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 04.

Texto 1

Não é de se estranhar que a internet tenha parado para ver a propaganda da nova kombi. O vídeo, que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil, traz um dueto entre Elis Regina, falecida em 1982, e sua filha Maria Rita. Muita gente ficou emocionada - e assustada - com a recriação digital da cantora.

A propaganda desperta muitas questões sobre o futuro das criações digitais de pessoas mortas, desde a possibilidade de os herdeiros contratarem esse uso comercial da imagem e da voz alheia até uma reflexão sobre o impacto que essas montagens geram no público. [...]

A discussão traz um dilema central da nossa época: a linha entre a realidade e a representação digital é cada vez mais tênue. Além disso, à medida que essas tecnologias continuam a se desenvolver e a se disseminar, é provável que elas desafiem nossas noções de autenticidade e identidade. [...]

Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/colunas/carlos-affonso-de-souza/2023/07/05/elis-regina-mostra-como-recriacao-digital-de-pessoas-mortas-veio-para-ficar.htm>>. Acesso em: 02 set 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Dentre os muitos aspectos em discussão, o problema central do excerto é a noção de

- (A) ética.
- (B) verdade.
- (C) lucro.
- (D) tecnologia.

QUESTÃO 02

Na frase “Não é de se estranhar que a internet tenha parado para ver a propaganda da nova kombi”, o termo ‘internet’ é usado em sentido

- (A) irônico.
- (B) metafórico.
- (C) metonímico.
- (D) ambíguo.

QUESTÃO 03

O segmento “que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil” é uma oração subordinada

- (A) substantiva subjetiva.
- (B) adverbial condicional.
- (C) substantiva objetiva.
- (D) adjetiva explicativa.

QUESTÃO 04

No segmento “com a recriação digital da cantora”, o referente anafórico é identificado por

- (A) inferência.
- (B) ambiguidade.
- (C) polissemia.
- (D) citação.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 05 a 07.

Texto 2

A Meia Maratona de Goiânia, a tradicional corrida de rua que celebra o aniversário da capital, chega a sua 14ª edição e as inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (4/9). [...] A corrida contará com arena preparada para atender 1,5 mil inscritos. A largada para os atletas que vão correr 16km e 21km será dada às 5h30. Os demais corredores, dos percursos de 5km e 10km, vão largar a partir das 6 horas. Os trajetos estarão disponíveis em breve no site da corrida, junto com o regulamento da prova.

Disponível em: <<https://opopular.com.br/esporte/meia-maratona-de-goiania-14-edic-o-abre-inscric-es-para-comemorar-90-anos-da-capital-e-85-anos-do-popular-1.3062421>>. Acesso em: 03 set 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 05

Na progressão textual da notícia predomina o recurso de coesão

- (A) pronominal.
- (B) elíptica.
- (C) lexical.
- (D) conectiva.

QUESTÃO 06

Na estrutura do primeiro período do texto, há o uso de coordenação sindética

- (A) aditiva.
- (B) adversativa.
- (C) alternativa.
- (D) conclusiva.

QUESTÃO 07

A conjugação do verbo 'celebrar' no presente do indicativo expressa o valor semântico de

- (A) passado recente.
- (B) decisão enfática.
- (C) simultaneidade à fala.
- (D) verdade habitual.

Leia o Texto 3 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 3

Foi o álcool, e jamais Elza, que destruiu Garrincha. Já perto do fim, quando Garrincha era recolhido caído na rua, amigos bem-intencionados começaram a interná-lo em clínicas. Mas eram internações para desintoxicação – dezenas delas, das quais ele era logo liberado ou fugia, apenas para ser recolhido de novo na rua e reinternado com o mesmo efeito. Garrincha nunca foi abandonado. Apenas ninguém sabia como salvá-lo. Morreu aos 49 anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje 6 milhões de alcoólatras. A estimativa é modesta. O número real é maior, porque essa é uma doença que os próprios doentes e principalmente suas famílias têm vergonha de chamar pelo nome.

Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2023/08/o-brasil-ama-garrincha-hoje.shtml>>. Acesso em: 29 ago. 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 08

No primeiro período do segundo parágrafo da crônica de Rui Castro, encontra-se um argumento de

- (A) comparação.
- (B) autoridade.
- (C) enumeração.
- (D) contraposição.

QUESTÃO 09

No trecho “amigos bem-intencionados começaram a interná-lo em clínicas”, a função sintática do pronome oblíquo é de

- (A) objeto direto.
- (B) complemento nominal.
- (C) objeto indireto.
- (D) agente da passiva.

QUESTÃO 10


O segmento “porque essa é uma doença” define-se como oração coordenada sindética

- (A) adversativa.
- (B) aditiva.
- (C) alternativa.
- (D) explicativa.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Para comemorar os 10 anos de uma empresa de telemarketing, a direção decidiu fazer uma festa de confraternização e um sorteio de presentes com todos os seus funcionários. De todos os funcionários, 23 são mulheres e várias delas são casadas e têm filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é representada no gráfico a seguir.



Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas funcionárias. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é de

- (A) $1/7$
 (B) $7/23$
 (C) $7/25$
 (D) $15/23$

QUESTÃO 12

Numa livraria, encontram-se na prateleira de uma estante três obras de dois volumes e duas obras de três volumes. De quantos modos podemos dispor os doze livros na prateleira de modo que os volumes de uma obra nunca estejam separados?

- (A) 11.520.
 (B) 17.280.
 (C) 29.120.
 (D) 34.560.

QUESTÃO 13

Um escritório de arquitetura e engenharia é responsável pela construção da maquete de um condomínio. Um de seus prédios de 105 metros de altura está com apenas 60 centímetros na maquete. Mantidas as devidas proporções, a altura de outro prédio de 126 metros nessa maquete, em centímetros, será de

- (A) 72 cm.
 (B) 75 cm.
 (C) 80 cm.
 (D) 85 cm.

QUESTÃO 14

Em um terreno retangular, com 30 metros de comprimento e 46 metros de largura, será separada uma região com o formato de um quadrado de lado medindo 11 metros para a construção de um jardim. A área restante do terreno mede

- (A) 1080 m^2 .
 (B) 1105 m^2 .
 (C) 1259 m^2 .
 (D) 1440 m^2 .

QUESTÃO 15

Durante o planejamento da construção de um posto de combustível, o engenheiro responsável estava pesquisando sobre o tamanho do reservatório de combustível a ser construído. O reservatório de um posto é sempre subterrâneo e, nesse caso, ele deveria ter capacidade para 54 m^3 , comportando, portanto, 54 mil litros de combustível. Sabendo que esse reservatório possui formato de um paralelepípedo retângulo, o engenheiro o construiu com 3 metros de largura e 6 metros de comprimento para que ele tenha os 54 m^3 desejados. A profundidade desse reservatório deve ser de

- (A) 3 metros.
 (B) 4 metros.
 (C) 6 metros.
 (D) 9 metros.

QUESTÃO 16

Certa quantidade de açúcar é dissolvida em um litro de água. Retira-se metade da solução e novamente dilui-se para um litro. Dessa nova solução, retira-se a metade e eleva-se a um litro outra vez (diluindo). Procedendo-se da mesma forma, que fração da quantidade inicial de açúcar haverá na décima solução?

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{1}{2^4}$
 (C) $\frac{1}{2^6}$
 (D) $\frac{1}{2^9}$

QUESTÃO 17

A solução da inequação $\log_a(x^2 - 2x) \leq \log_a 3$, sendo $0 < a < 1$ é

- (A) $x < 1$ ou $x > -3$
 (B) $x \leq -1$ ou $x \geq 3$
 (C) $x \geq -1$ ou $x \leq 3$
 (D) $x > 1$ ou $x < -3$

QUESTÃO 18

Na Economia, estabelecer o Ponto de Equilíbrio de uma mercadoria consiste em determinar a quantidade de peças a serem vendidas para que a receita seja igual às despesas (ou custos), ocasionando um lucro nulo. Considerando que em uma determinada fábrica o custo é dado pela função $C(x) = 10000 - 2x$, a receita dada pela função $R(x) = 2x/7 + 2000$ e que x representa a quantidade de peças produzidas por essa fábrica, qual será o valor de peças que devem ser produzidas para se chegar no ponto de equilíbrio?

- (A) 3.000 peças.
- (B) 3.300 peças.
- (C) 3.500 peças.
- (D) 3.800 peças.

QUESTÃO 19

O conjunto $\{1, 2, 3, 8, 5, 7, 6, 9, 4, 6, 2, 10, 3, 5, 3\}$ representa as notas de Matemática de 15 alunos. A mediana desse conjunto é

- (A) nota 4.
- (B) nota 5.
- (C) nota 6.
- (D) nota 9.

QUESTÃO 20

A equação $2^{x^2} = 4^{3x-4}$ possui como solução dois números inteiros. A soma desses dois números inteiros é

- (A) 6.
- (B) 4.
- (C) 2.
- (D) 0.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

O Brasil possui cerca de 3 mil comunidades quilombolas em seu território. Em Goiás, elas também são numerosas, como Quilombo do Mesquita, na Cidade Ocidental, registrado em 07 de junho de 2006, segundo a Fundação Palmares (2013). Os quilombos são

- (A) povoados constituídos por descendentes de africanos escravizados no Brasil, que mantêm tradicionalmente suas terras e nos limites de sua territorialidade, com práticas de resistência que permitem a reprodução de seus modos de vida.
- (B) subdivisões, em lotes, de glebas destinadas a edificações e que ocasionam a abertura de novas vias de circulação, a modificação das vias que existem e o prolongamento de logradouros públicos.
- (C) conjuntos de unidades agrícolas fixadas em imóveis rurais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde cada lote é destinado a famílias de agricultores ou trabalhadores rurais organizados em movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).
- (D) porções do território brasileiro habitadas por povos indígenas e diretamente relacionadas à garantia da reprodução física, econômica, social e cultural destes grupos, de acordo com seus costumes, tradições e uso da terra.

QUESTÃO 22

Nas décadas de 1940 e 1950, diversas lutas camponesas tiveram como um de seus fatores as políticas de colonização agrícola do governo federal, nas chamadas “frentes de expansão”. No norte de Goiás, emergiu um conflito agrário que durou uma década, promovendo uma experiência de autogoverno dos camponeses, mas que foi violentamente reprimido na Ditadura. Destaca-se no conflito a liderança de José Firmino e José Porfírio, cuja luta ficou conhecida como

- (A) Guerra de Canudos.
- (B) Guerra do Contestado.
- (C) Revolta de Trombas e Formoso.
- (D) Massacre do Eldorado.

QUESTÃO 23

Entre 2021 e 2022, o desmatamento do Cerrado saltou de 680 mil para 815 mil hectares, mantendo uma tendência de crescimento. O calor do fogo das queimadas elimina os microrganismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica, diminuindo sua atividade biológica. Com as queimadas, o solo do cerrado sofre com

- (A) a liberação de grande quantidade de carbono na forma de CO₂ para a atmosfera.
- (B) o aumento da vulnerabilidade ambiental com a migração de espécies da fauna.
- (C) a redução da fertilidade pela perda de nutrientes por lixiviação.
- (D) a redução da biodiversidade vegetal das áreas de floresta.

QUESTÃO 24

Quando o médico e geógrafo Josué de Castro publicou, em 1946, o livro “Geografia da fome”, o Brasil passava pelo processo de redemocratização e tentava enfrentar suas fraturas mais evidentes. Em 2022, o Brasil volta ao mapa da fome e registra 33 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. A principal causa desse retorno foi a

- (A) guerra na Ucrânia, que causou escassez de combustível.
- (B) instabilidade climática, que interferiu na produção de alimentos.
- (C) crise agrícola que afligiu o centro-oeste do Brasil.
- (D) pandemia de COVID-19, que aprofundou as desigualdades sociais.

QUESTÃO 25

Goiás tem um histórico caracterizado pela mineração. Ao longo do século XX, o Estado ampliou o seu desenvolvimento no setor mineral, atraindo empresas de várias partes do mundo. São exemplos de desenvolvimento nesse setor os municípios de

- (A) Abadiânia, Alexânia e Anápolis.
- (B) Alto Horizonte, Crixás e Niquelândia.
- (C) Aparecida de Goiânia, Itapuranga e Faina.
- (D) Hidrolândia, Formosa e Goianira.

QUESTÃO 26

Em uma planilha eletrônica, o resultado da fórmula =MÉDIA(B4:B12) é

- (A) a média aritmética dos números nas células de B4 a B12.
- (B) a mediana dos 9 números nas células de B4 a B12.
- (C) o número que ocorre com mais frequência nas células de B4 a B12.
- (D) a soma dos números nas células de B4 a B12.

QUESTÃO 27

Ao criar slides para uma apresentação, é possível animar texto, imagens, formas e outros objetos. Existem diferentes maneiras de iniciar animações na apresentação. Ao incluir uma animação em um objeto selecionando o tipo “Com o Anterior”, a animação será reproduzida

- (A) quando você clicar em um slide.
- (B) logo após a anterior ocorrer.
- (C) ao mesmo tempo que a animação anterior.
- (D) antes da animação anterior.

QUESTÃO 28

Software livre é o *software* que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código fonte, e redistribuir cópias com ou sem modificações. Exemplos de *softwares* livres são:

- (A) Microsoft Windows e Adobe Photoshop.
- (B) Mozilla Firefox e sistema Android.
- (C) Microsoft Office e WinZip.
- (D) Mac OS e iOS.

QUESTÃO 29

No navegador Google Chrome, é possível navegar na *Web* com privacidade sem manter registros da sua atividade utilizando a navegação privada. Para utilizar a navegação privada é preciso

- (A) instalar uma extensão específica chamada navegação anônima.
- (B) clicar em “Mais”, no canto superior direito, e clicar em “Nova janela anônima”.
- (C) alterar o tipo de navegação nas configurações.
- (D) instalar novamente o navegador.

QUESTÃO 30

Arquivos compactados ocupam menos espaço de armazenamento e podem ser transferidos para outros computadores mais rapidamente do que arquivos não compactados. A compactação de dados no Windows

- (A) pode aumentar o desempenho do sistema, pois os arquivos compactados são lidos e gravados mais rapidamente.
- (B) é exclusivamente uma característica disponível para edições corporativas do sistema operacional.
- (C) é ativada automaticamente quando se cria uma nova pasta no sistema.
- (D) pode reduzir o espaço em disco, mas pode aumentar a carga de CPU durante a leitura e gravação de arquivos compactados.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

A estratégia de Saúde da Família está ancorada nos princípios e diretrizes do SUS e da Atenção Primária em Saúde, que direcionam os serviços ofertados, bem como o processo de trabalho das equipes. Uma das diretrizes do SUS é

- (A) a universalidade.
- (B) o cuidado centrado na pessoa.
- (C) a equidade.
- (D) a integralidade.

QUESTÃO 32

O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) visa ao rastreamento populacional com o objetivo geral de identificar distúrbios e doenças no recém-nascido. Os testes incluídos no PNTN são:

- (A) teste do pezinho, triagem auditiva neonatal, triagem visual neonatal e teste de linguinha.
- (B) teste do pezinho, triagem auditiva neonatal e triagem visual neonatal.
- (C) teste do pezinho, triagem auditiva neonatal, teste da linguinha e teste de oximetria de pulso.
- (D) teste do pezinho, triagem auditiva neonatal, triagem visual neonatal, teste de oximetria de pulso e teste de linguinha.

QUESTÃO 33

“Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e conseqüentemente evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS). Os cinco momentos para a higiene das mãos preconizados pela ANVISA são, respectivamente:

- (A) antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após exposição a fluídos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- (B) antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após ir ao banheiro, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- (C) antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após exposição a fluídos corporais, após as refeições e após contato com as áreas próximas ao paciente.
- (D) antes do contato com o paciente, antes e logo após calçar luvas, após exposição a fluídos corporais, após contato com o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente.

QUESTÃO 34

Várias teorias foram escritas para subsidiar o processo científico da enfermagem ao longo de sua história, desde *Florence Nightingale* até os dias atuais. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é reconhecida como um instrumento para o desempenho sistemático das condições necessárias à realização do cuidado e à documentação da prática de enfermagem. A SAE e a implementação do Processo de Enfermagem (PE), método de trabalho que direciona o planejamento da assistência, é uma prática privativa do enfermeiro, de acordo com a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986 e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 358/2009. Devem ser executadas em todos os serviços de saúde, tanto da rede pública, quanto privada. Nesse sentido, o PE

- (A) é executado e avaliado sob a liderança do enfermeiro, sendo privativamente dele a realização de todas as etapas do PE.
- (B) realiza na etapa de coleta de dados ações ou intervenções determinadas na etapa de diagnóstico de enfermagem.
- (C) deve ser efetivado, de modo deliberado e sistemático, somente nos ambientes públicos, como instituições de internação hospitalar e instituições de serviços ambulatoriais de saúde.
- (D) consta de cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e cíclicas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, avaliação e implementação de enfermagem.

QUESTÃO 35

A população em situação de rua é considerada um grupo heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. De acordo com o artigo 5º da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), um dos princípios da PNPSR é

- (A) a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.
- (B) o apoio à criação de centros de defesa dos direitos humanos para população em situação de rua.
- (C) o direito à convivência familiar e comunitária.
- (D) a garantia da formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua.

QUESTÃO 36

A Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA, regulamenta as “Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências”. O grupo A dos resíduos de serviços de saúde diz respeito a resíduos

- (A) que contêm produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- (B) que possivelmente têm agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- (C) que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- (D) que apresentam, na sua composição, presença de materiais radioativos, sem risco de infecção e toxicidade.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

N.F.C., com 4 anos, 2 meses e 15 dias, comparece à unidade de saúde para completar o esquema vacinal, visto que o programa social de auxílio financeiro para famílias em vulnerabilidade está solicitando cópia do cartão atualizado. Ao avaliar o cartão apresentado pela mãe e realizar buscas do histórico vacinal da criança pelos sistemas vigentes, nota-se que o esquema vacinal da criança não foi completado conforme o preconizado. A criança possui registros das vacinas administradas até a idade de 15 meses.

Dessa forma, para completar o esquema vacinal, o enfermeiro indicará a aplicação

- (A) do primeiro reforço com a vacina difteria, tétano e pertusis (DTP) e febre amarela.
- (B) da terceira dose com a vacina pentavalente, segundo reforço da Vacina Oral da Poliomielite (VOP) e a primeira dose da Varicela.
- (C) do reforço da febre amarela, segundo reforço com a vacina difteria, tétano e pertusis (DTP), segundo reforço da Vacina Oral da Poliomielite (VOP) e a segunda dose da Varicela.
- (D) da febre amarela e a segunda dose da Varicela.

QUESTÃO 38

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é atribuição específica do Enfermeiro que atua na Atenção Básica

- (A) realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade Básica de Saúde (UBS) e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros).
- (B) realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores públicos, observadas as disposições legais da profissão.
- (C) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (D) participar das ações educativas, atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais.

QUESTÃO 39

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) visa a promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira. Para atingir seus objetivos, os 5 (cinco) eixos temáticos dessa política são:

- (A) acesso e acolhimento; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina; prevenção de violências e acidentes.
- (B) acesso e acolhimento; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina; prevenção ao câncer de próstata.
- (C) acesso e acolhimento; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade compartilhada; doenças prevalentes na população masculina; prevenção de violências e acidentes.
- (D) acesso e acolhimento; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade compartilhada; doenças prevalentes na população masculina; prevenção ao câncer de pele.

QUESTÃO 40

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) tem como objetivo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e diminuir a incidência de alguns tipos de câncer. Um dos princípios gerais da PNPCC, de acordo com o artigo 5º, é

- (A) reconhecer o câncer como doença crônica prevenível e que tem necessidade de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS.
- (B) estimular ações de fortalecimento da capacidade individual e coletiva de comunicação em saúde, promovendo mudanças a favor da promoção da saúde, da prevenção e do controle do câncer.
- (C) garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas com câncer, de acordo com suas responsabilidades.
- (D) coordenar o apoio aos municípios para organização e implantação das linhas de cuidado de tumores específicos.

QUESTÃO 41

As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos e tem como um de seus objetivos gerais

- (A) ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras da infecção pelo HIV e outras DST.
- (B) promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.
- (C) promover a atenção à saúde da mulher negra.
- (D) ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 42

O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) se mostra como um instrumento reorganizador dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo mudanças efetivas na forma e no resultado do atendimento do usuário do SUS em consonância com a Humanização. No Brasil, a classificação mais comum é o Protocolo de Manchester, que utiliza cores para identificar o grau de prioridade de cada paciente. Conforme esse protocolo,

- (A) o paciente classificado com a cor laranja deve ser atendido no máximo em cinco minutos.
- (B) as cores utilizadas na classificação de risco são vermelha, amarela, verde e azul.
- (C) os pacientes classificados nas cores verde e azul serão atendidos nas unidades básicas de saúde próximas a sua residência.
- (D) o paciente classificado com a cor branca será encaminhado para a unidade básica de saúde.

QUESTÃO 43

O atendimento de emergências clínicas é baseado em condutas pré-estabelecidas. Em todas as abordagens do paciente com agravo clínico, deve-se, na avaliação primária, avaliar sequencialmente:

- (A) a responsividade e expansão torácica, permeabilidade de via aérea e corrigir situações de risco, ventilação, estado circulatório e estado neurológico.
- (B) a permeabilidade de via aérea e corrigir situações de risco, a responsividade e expansão torácica, ventilação, estado circulatório e estado neurológico.
- (C) a ventilação, permeabilidade de via aérea e corrigir situações de risco, a responsividade e expansão torácica, estado circulatório e avaliar estado neurológico.
- (D) a ventilação, estado neurológico, permeabilidade de via aérea e corrigir situações de risco, a responsividade e expansão torácica.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Um adolescente internado em unidade de atendimento socioeducativo foi encaminhado ao ambulatório, com lesão aberta em mão direita. O médico estava em horário de almoço. O enfermeiro que estava de plantão no ambulatório atendeu prontamente o adolescente, realizando a sutura da mão direita. Após atendimento, o profissional de enfermagem dispensou o adolescente. No dia seguinte, o adolescente retornou ao ambulatório queixando-se de dor e alteração da cor da mão lesionada. O médico atendeu o adolescente, que constatou o comprometimento do membro superior direito devido à sutura realizada pelo enfermeiro.

Considerando os aspectos éticos previstos no código de ética da enfermagem, o enfermeiro cometeu

- (A) contingência.
- (B) imprudência.
- (C) negligência.
- (D) imperícia.

QUESTÃO 45

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNPI) é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiro com

- (A) 50 anos ou mais de idade.
- (B) 55 anos ou mais de idade.
- (C) 60 anos ou mais de idade.
- (D) 65 anos ou mais de idade.

QUESTÃO 46

A fase de coleta de dados do processo de enfermagem consiste na realização da anamnese/entrevista, dos exames psíquico e físico, da compreensão da rede de apoio familiar/social. O Modelo Calgary de Avaliação de Família (MCAF) foi proposto e implantado por Wright e Leahey, pesquisadoras da Universidade de Calgary, no Canadá, para a avaliação da família por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando-se instrumentos como Genograma e Ecopama. A configuração do Ecopama é um desenho

- (A) dos integrantes de uma família.
- (B) da árvore genealógica.
- (C) das relações entre as famílias e os grupos externos.
- (D) das relações familiares.

QUESTÃO 47

No contexto da assistência nos serviços de saúde, evidências apontam que os erros e suas consequências são maiores devido à precariedade dos serviços prestados, à falta de dimensionamento adequado de pessoal, à carga horária excessiva e à má remuneração dos profissionais. Riscos adicionais são atribuídos à incorporação de tecnologias mais elaboradas na prestação de cuidados. No entanto, a prevenção e redução de riscos e danos pode ser feita com estratégias simples e efetivas como o uso de

- (A) protocolos específicos, barreiras de segurança nos processos de trabalho e educação permanente.
- (B) protocolos específicos, notificação de eventos adversos e educação permanente.
- (C) protocolos específicos, dimensionamento de pessoal, diminuição de custos e educação permanente.
- (D) protocolos específicos, pesquisa de satisfação do cliente e barreiras de segurança nos processos de trabalho.

QUESTÃO 48

A Resolução Vigente nº 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) atualiza e trata dos parâmetros e métodos para o dimensionamento de pessoal de enfermagem no Brasil. Dentre os parâmetros para o dimensionamento de pessoal, está incluído o Sistema de Classificação de Paciente (SCP), que preconiza

- (A) cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados de alta dependência, cuidados semi-intensivos e cuidados intensivos.
- (B) jornada de trabalho semanal e o índice de segurança técnico.
- (C) cuidados mínimos, jornada de trabalho semanal e índice de segurança técnico.
- (D) cuidados mínimos, cuidados intermediários, jornada de trabalho semanal e índice de segurança técnico.

QUESTÃO 49

A frequência cardíaca lenta em comparação com a faixa de normalidade para a idade é chamada de bradicardia. Quando associada à instabilidade hemodinâmica, é um sinal indicativo de parada cardiorrespiratória iminente. O enfermeiro deve estar atento aos sinais de comprometimento cardiopulmonar relacionados à bradicardia. Um desses sinais é a

- (A) hipertensão.
- (B) manutenção do nível de consciência.
- (C) perfusão inadequada dos órgãos-alvo.
- (D) manutenção do padrão e frequência respiratória.

QUESTÃO 50

Uma das alternativas para aumentar a segurança e evitar falhas na administração de medicamentos é adotar uma regra com alto nível de eficácia, utilizada por todos os profissionais da equipe de enfermagem. Esta é a regra dos

- (A) 5 certos.
- (B) 6 certos.
- (C) 7 certos.
- (D) 9 certos.