



Concurso Público para provimento dos cargos do quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental – GO

PSICÓLOGO

CADERNO DE QUESTÕES

29/10/2023

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Cidade Ocidental – GO	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Conhecimentos Específicos do Cargo	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Planadores foram ao céu.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 04.

Texto 1

Não é de se estranhar que a internet tenha parado para ver a propaganda da nova kombi. O vídeo, que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil, traz um dueto entre Elis Regina, falecida em 1982, e sua filha Maria Rita. Muita gente ficou emocionada - e assustada - com a recriação digital da cantora.

A propaganda desperta muitas questões sobre o futuro das criações digitais de pessoas mortas, desde a possibilidade de os herdeiros contratarem esse uso comercial da imagem e da voz alheia até uma reflexão sobre o impacto que essas montagens geram no público. [...]

A discussão traz um dilema central da nossa época: a linha entre a realidade e a representação digital é cada vez mais tênue. Além disso, à medida que essas tecnologias continuam a se desenvolver e a se disseminar, é provável que elas desafiem nossas noções de autenticidade e identidade. [...]

Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/colunas/carlos-affonso-de-souza/2023/07/05/elis-regina-mostra-como-recriacao-digital-de-pessoas-mortas-veio-para-ficar.htm>>. Acesso em: 02 set 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Dentre os muitos aspectos em discussão, o problema central do excerto é a noção de

- (A) ética.
- (B) verdade.
- (C) lucro.
- (D) tecnologia.

QUESTÃO 02

Na frase “Não é de se estranhar que a internet tenha parado para ver a propaganda da nova kombi”, o termo ‘internet’ é usado em sentido

- (A) irônico.
- (B) metafórico.
- (C) metonímico.
- (D) ambíguo.

QUESTÃO 03

O segmento “que celebra os 70 anos da Volkswagen no Brasil” é uma oração subordinada

- (A) substantiva subjetiva.
- (B) adverbial condicional.
- (C) substantiva objetiva.
- (D) adjetiva explicativa.

QUESTÃO 04

No segmento “com a recriação digital da cantora”, o referente anafórico é identificado por

- (A) inferência.
- (B) ambiguidade.
- (C) polissemia.
- (D) citação.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 05 a 07.

Texto 2

A Meia Maratona de Goiânia, a tradicional corrida de rua que celebra o aniversário da capital, chega a sua 14ª edição e as inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (4/9). [...] A corrida contará com arena preparada para atender 1,5 mil inscritos. A largada para os atletas que vão correr 16km e 21km será dada às 5h30. Os demais corredores, dos percursos de 5km e 10km, vão largar a partir das 6 horas. Os trajetos estarão disponíveis em breve no site da corrida, junto com o regulamento da prova.

Disponível em: <<https://opopular.com.br/esporte/meia-maratona-de-goiania-14-edic-o-abre-inscric-es-para-comemorar-90-anos-da-capital-e-85-anos-do-popular-1.3062421>>. Acesso em: 03 set 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 05

Na progressão textual da notícia predomina o recurso de coesão

- (A) pronominal.
- (B) elíptica.
- (C) lexical.
- (D) conectiva.

QUESTÃO 06

Na estrutura do primeiro período do texto, há o uso de coordenação sindética

- (A) aditiva.
- (B) adversativa.
- (C) alternativa.
- (D) conclusiva.

QUESTÃO 07

A conjugação do verbo 'celebrar' no presente do indicativo expressa o valor semântico de

- (A) passado recente.
- (B) decisão enfática.
- (C) simultaneidade à fala.
- (D) verdade habitual.

Leia o Texto 3 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 3

Foi o álcool, e jamais Elza, que destruiu Garrincha. Já perto do fim, quando Garrincha era recolhido caído na rua, amigos bem-intencionados começaram a interná-lo em clínicas. Mas eram internações para desintoxicação – dezenas delas, das quais ele era logo liberado ou fugia, apenas para ser recolhido de novo na rua e reinternado com o mesmo efeito. Garrincha nunca foi abandonado. Apenas ninguém sabia como salvá-lo. Morreu aos 49 anos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje 6 milhões de alcoólatras. A estimativa é modesta. O número real é maior, porque essa é uma doença que os próprios doentes e principalmente suas famílias têm vergonha de chamar pelo nome.

Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2023/08/o-brasil-ama-garrincha-hoje.shtml>>. Acesso em: 29 ago. 2023. [Adaptado].

QUESTÃO 08

No primeiro período do segundo parágrafo da crônica de Rui Castro, encontra-se um argumento de

- (A) comparação.
- (B) autoridade.
- (C) enumeração.
- (D) contraposição.

QUESTÃO 09

No trecho “amigos bem-intencionados começaram a interná-lo em clínicas”, a função sintática do pronome oblíquo é de

- (A) objeto direto.
- (B) complemento nominal.
- (C) objeto indireto.
- (D) agente da passiva.

QUESTÃO 10


O segmento “porque essa é uma doença” define-se como oração coordenada sindética

- (A) adversativa.
- (B) aditiva.
- (C) alternativa.
- (D) explicativa.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Para comemorar os 10 anos de uma empresa de telemarketing, a direção decidiu fazer uma festa de confraternização e um sorteio de presentes com todos os seus funcionários. De todos os funcionários, 23 são mulheres e várias delas são casadas e têm filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é representada no gráfico a seguir.



Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas funcionárias. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é de

- (A) $1/7$
 (B) $7/23$
 (C) $7/25$
 (D) $15/23$

QUESTÃO 12

Numa livraria, encontram-se na prateleira de uma estante três obras de dois volumes e duas obras de três volumes. De quantos modos podemos dispor os doze livros na prateleira de modo que os volumes de uma obra nunca estejam separados?

- (A) 11.520.
 (B) 17.280.
 (C) 29.120.
 (D) 34.560.

QUESTÃO 13

Um escritório de arquitetura e engenharia é responsável pela construção da maquete de um condomínio. Um de seus prédios de 105 metros de altura está com apenas 60 centímetros na maquete. Mantidas as devidas proporções, a altura de outro prédio de 126 metros nessa maquete, em centímetros, será de

- (A) 72 cm.
 (B) 75 cm.
 (C) 80 cm.
 (D) 85 cm.

QUESTÃO 14

Em um terreno retangular, com 30 metros de comprimento e 46 metros de largura, será separada uma região com o formato de um quadrado de lado medindo 11 metros para a construção de um jardim. A área restante do terreno mede

- (A) 1080 m^2 .
 (B) 1105 m^2 .
 (C) 1259 m^2 .
 (D) 1440 m^2 .

QUESTÃO 15

Durante o planejamento da construção de um posto de combustível, o engenheiro responsável estava pesquisando sobre o tamanho do reservatório de combustível a ser construído. O reservatório de um posto é sempre subterrâneo e, nesse caso, ele deveria ter capacidade para 54 m^3 , comportando, portanto, 54 mil litros de combustível. Sabendo que esse reservatório possui formato de um paralelepípedo retângulo, o engenheiro o construiu com 3 metros de largura e 6 metros de comprimento para que ele tenha os 54 m^3 desejados. A profundidade desse reservatório deve ser de

- (A) 3 metros.
 (B) 4 metros.
 (C) 6 metros.
 (D) 9 metros.

QUESTÃO 16

Certa quantidade de açúcar é dissolvida em um litro de água. Retira-se metade da solução e novamente dilui-se para um litro. Dessa nova solução, retira-se a metade e eleva-se a um litro outra vez (diluindo). Procedendo-se da mesma forma, que fração da quantidade inicial de açúcar haverá na décima solução?

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{1}{2^4}$
 (C) $\frac{1}{2^6}$
 (D) $\frac{1}{2^9}$

QUESTÃO 17

A solução da inequação $\log_a(x^2 - 2x) \leq \log_a 3$, sendo $0 < a < 1$ é

- (A) $x < 1$ ou $x > -3$
 (B) $x \leq -1$ ou $x \geq 3$
 (C) $x \geq -1$ ou $x \leq 3$
 (D) $x > 1$ ou $x < -3$

QUESTÃO 18

Na Economia, estabelecer o Ponto de Equilíbrio de uma mercadoria consiste em determinar a quantidade de peças a serem vendidas para que a receita seja igual às despesas (ou custos), ocasionando um lucro nulo. Considerando que em uma determinada fábrica o custo é dado pela função $C(x) = 10000 - 2x$, a receita dada pela função $R(x) = 2x/7 + 2000$ e que x representa a quantidade de peças produzidas por essa fábrica, qual será o valor de peças que devem ser produzidas para se chegar no ponto de equilíbrio?

- (A) 3.000 peças.
- (B) 3.300 peças.
- (C) 3.500 peças.
- (D) 3.800 peças.

QUESTÃO 19

O conjunto $\{1, 2, 3, 8, 5, 7, 6, 9, 4, 6, 2, 10, 3, 5, 3\}$ representa as notas de Matemática de 15 alunos. A mediana desse conjunto é

- (A) nota 4.
- (B) nota 5.
- (C) nota 6.
- (D) nota 9.

QUESTÃO 20

A equação $2^{x^2} = 4^{3x-4}$ possui como solução dois números inteiros. A soma desses dois números inteiros é

- (A) 6.
- (B) 4.
- (C) 2.
- (D) 0.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

O Brasil possui cerca de 3 mil comunidades quilombolas em seu território. Em Goiás, elas também são numerosas, como Quilombo do Mesquita, na Cidade Ocidental, registrado em 07 de junho de 2006, segundo a Fundação Palmares (2013). Os quilombos são

- (A) povoados constituídos por descendentes de africanos escravizados no Brasil, que mantêm tradicionalmente suas terras e nos limites de sua territorialidade, com práticas de resistência que permitem a reprodução de seus modos de vida.
- (B) subdivisões, em lotes, de glebas destinadas a edificações e que ocasionam a abertura de novas vias de circulação, a modificação das vias que existem e o prolongamento de logradouros públicos.
- (C) conjuntos de unidades agrícolas fixadas em imóveis rurais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde cada lote é destinado a famílias de agricultores ou trabalhadores rurais organizados em movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).
- (D) porções do território brasileiro habitadas por povos indígenas e diretamente relacionadas à garantia da reprodução física, econômica, social e cultural destes grupos, de acordo com seus costumes, tradições e uso da terra.

QUESTÃO 22

Nas décadas de 1940 e 1950, diversas lutas camponesas tiveram como um de seus fatores as políticas de colonização agrícola do governo federal, nas chamadas “frentes de expansão”. No norte de Goiás, emergiu um conflito agrário que durou uma década, promovendo uma experiência de autogoverno dos camponeses, mas que foi violentamente reprimido na Ditadura. Destaca-se no conflito a liderança de José Firmino e José Porfirio, cuja luta ficou conhecida como

- (A) Guerra de Canudos.
- (B) Guerra do Contestado.
- (C) Revolta de Trombas e Formoso.
- (D) Massacre do Eldorado.

QUESTÃO 23

Entre 2021 e 2022, o desmatamento do Cerrado saltou de 680 mil para 815 mil hectares, mantendo uma tendência de crescimento. O calor do fogo das queimadas elimina os microrganismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica, diminuindo sua atividade biológica. Com as queimadas, o solo do cerrado sofre com

- (A) a liberação de grande quantidade de carbono na forma de CO₂ para a atmosfera.
- (B) o aumento da vulnerabilidade ambiental com a migração de espécies da fauna.
- (C) a redução da fertilidade pela perda de nutrientes por lixiviação.
- (D) a redução da biodiversidade vegetal das áreas de floresta.

QUESTÃO 24

Quando o médico e geógrafo Josué de Castro publicou, em 1946, o livro “Geografia da fome”, o Brasil passava pelo processo de redemocratização e tentava enfrentar suas fraturas mais evidentes. Em 2022, o Brasil volta ao mapa da fome e registra 33 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. A principal causa desse retorno foi a

- (A) guerra na Ucrânia, que causou escassez de combustível.
- (B) instabilidade climática, que interferiu na produção de alimentos.
- (C) crise agrícola que afligiu o centro-oeste do Brasil.
- (D) pandemia de COVID-19, que aprofundou as desigualdades sociais.

QUESTÃO 25

Goiás tem um histórico caracterizado pela mineração. Ao longo do século XX, o Estado ampliou o seu desenvolvimento no setor mineral, atraindo empresas de várias partes do mundo. São exemplos de desenvolvimento nesse setor os municípios de

- (A) Abadiânia, Alexânia e Anápolis.
- (B) Alto Horizonte, Crixás e Niquelândia.
- (C) Aparecida de Goiânia, Itapuranga e Faina.
- (D) Hidrolândia, Formosa e Goianira.

QUESTÃO 26

Em uma planilha eletrônica, o resultado da fórmula =MÉDIA(B4:B12) é

- (A) a média aritmética dos números nas células de B4 a B12.
- (B) a mediana dos 9 números nas células de B4 a B12.
- (C) o número que ocorre com mais frequência nas células de B4 a B12.
- (D) a soma dos números nas células de B4 a B12.

QUESTÃO 27

Ao criar slides para uma apresentação, é possível animar texto, imagens, formas e outros objetos. Existem diferentes maneiras de iniciar animações na apresentação. Ao incluir uma animação em um objeto selecionando o tipo “Com o Anterior”, a animação será reproduzida

- (A) quando você clicar em um slide.
- (B) logo após a anterior ocorrer.
- (C) ao mesmo tempo que a animação anterior.
- (D) antes da animação anterior.

QUESTÃO 28

Software livre é o *software* que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código fonte, e redistribuir cópias com ou sem modificações. Exemplos de *softwares* livres são:

- (A) Microsoft Windows e Adobe Photoshop.
- (B) Mozilla Firefox e sistema Android.
- (C) Microsoft Office e WinZip.
- (D) Mac OS e iOS.

QUESTÃO 29

No navegador Google Chrome, é possível navegar na *Web* com privacidade sem manter registros da sua atividade utilizando a navegação privada. Para utilizar a navegação privada é preciso

- (A) instalar uma extensão específica chamada navegação anônima.
- (B) clicar em “Mais”, no canto superior direito, e clicar em “Nova janela anônima”.
- (C) alterar o tipo de navegação nas configurações.
- (D) instalar novamente o navegador.

QUESTÃO 30

Arquivos compactados ocupam menos espaço de armazenamento e podem ser transferidos para outros computadores mais rapidamente do que arquivos não compactados. A compactação de dados no Windows

- (A) pode aumentar o desempenho do sistema, pois os arquivos compactados são lidos e gravados mais rapidamente.
- (B) é exclusivamente uma característica disponível para edições corporativas do sistema operacional.
- (C) é ativada automaticamente quando se cria uma nova pasta no sistema.
- (D) pode reduzir o espaço em disco, mas pode aumentar a carga de CPU durante a leitura e gravação de arquivos compactados.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, este profissional tem a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. Quando se trata de serviço prestado em equipe multiprofissional, o psicólogo deverá

- (A) registrar as informações previamente acordadas com o paciente.
- (B) registrar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, bem como testes psicológicos e seus resultados.
- (C) registrar as informações em prontuário psicológico, sem compartilhá-las com a equipe e respeitando o sigilo.
- (D) compartilhar as informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações.

QUESTÃO 32

A psicoterapia de crianças requer características específicas com relação ao *setting*, a técnica e o manejo, sendo a palavra substituída pelo brincar. O(A) psicanalista que propôs a brincadeira como uma via de acesso aos conteúdos inconscientes da criança, equivalendo o mesmo à linguagem verbal do adulto foi

- (A) Anna Freud.
- (B) Françoise Dolto.
- (C) Melanie Klein.
- (D) Sigmund Freud.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

A. é um menino de 7 anos que faz tratamento para leucemia. Ele se interna com frequência para tratamento e tem muita dificuldade em ficar longe dos pais. Seus pais o acompanham desde a primeira internação e sempre dão a ele um brinquedo como forma de compensar o sofrimento vivenciado.

Qual o mecanismo de enfrentamento utilizado por A. diante do adoecimento e da hospitalização?

- (A) Ganho secundário.
- (B) Esperança.
- (C) Religiosidade.
- (D) Negação.

QUESTÃO 34

O psicólogo, ao analisar para fins de prognóstico e intervenção nas condições de luto em uma família, deve

- (A) criar estratégias para a emergência de crises de raiva e culpa que, muitas vezes, acometem os familiares do morto, impedindo que eles expressem esses sentimentos negativos.
- (B) oferecer suporte afetivo aos integrantes da família enlutada, visando à minimização do sofrimento e validando a expressão dos sentimentos decorrentes da perda.
- (C) identificar os vínculos estabelecidos antes do processo de enlutamento, no sentido de incentivar a família enlutada a voltar-se para atividades que a façam superar e esquecer a perda.
- (D) ter conhecimento das fases do processo de luto, para poder lidar de uma forma produtiva com os recursos disponíveis, incentivando o uso das defesas de cada integrante do grupo familiar.

QUESTÃO 35

Segundo os Critérios Diagnósticos do DSM – 5, um padrão difuso de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos caracteriza o Transtorno de personalidade

- (A) esquizoide.
- (B) esquizotípica.
- (C) evitativa.
- (D) antissocial.

QUESTÃO 36

As síndromes ansiosas representam os transtornos mentais mais frequentes, e atingem cerca de 17 a 30% de pessoas no mundo. Um dos transtornos que fazem parte desse grupo é o transtorno de ansiedade social, cuja característica é

- (A) o medo ou ansiedade relacionados a espaços abertos ou à permanência em locais fechados, ou medo de sair de casa sozinho.
- (B) o medo ou ansiedade intenso, persistente, desproporcional e irracional à exposição de animais, objetos, pessoas ou situação específica, deflagrando em crises de medo, angústia, pânico e intenso sofrimento.
- (C) a ansiedade e preocupação excessiva, ocorrendo na maioria dos dias em diversos eventos e atividades e em diversos locais, como escola e trabalho.
- (D) o medo intenso e persistente de situações sociais que envolvem a exposição ao contato interpessoal, demonstração de certo desempenho ou situações competitivas e de cobrança.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

L. é uma jovem de 21 anos que nos últimos dois meses tem passado a maior parte do dia, quase todos os dias, deitada em sua cama ou afundada no sofá: sente-se triste, vazia e sem esperança. Perdeu completamente o interesse pela faculdade e já não sente prazer em fazer coisas que anteriormente adorava, como ler, ir ao cinema e estar com os amigos. L. já perdeu quase 5kg, sem estar fazendo dieta ou exercícios físicos. Seu sono está completamente desregulado, chegando a dormir até 14 horas por dia. Tem tido pensamentos recorrentes de morte, acredita que a culpa é sua por estar desse jeito e com frequência tem se sentido inútil e inapropriada.

A hipótese diagnóstica para essa descrição clínica desse caso é o Transtorno

- (A) disruptivo de desregulação do humor.
- (B) depressivo persistente.
- (C) depressivo maior.
- (D) depressivo não especificado.

QUESTÃO 38

A desorganização do pensamento na esquizofrenia encontra-se em um *continuum* entre a normalidade e a "salada de palavras". As formas mais leves de desorganização do pensamento esquizofrênico merecem atenção específica, pois são muito presentes e podem causar maior alienação e esquivas sociais. São exemplos de desorganização do pensamento de leve a moderada na esquizofrenia:

- (A) a difusão e roubo do pensamento.
- (B) o pensamento abstrato e pensamento mágico.
- (C) o pensamento acelerado e eco do pensamento.
- (D) o pensamento concreto e pensamento inibido.

QUESTÃO 39

Um alcoolista, em dado momento, apresenta quadro de confusão mental. Não sabe dizer onde está, relata estar vendo e sentindo pequenos insetos subindo em suas pernas, tem sudorese e tremor. Esses sintomas indicam que este paciente apresenta

- (A) encefalopatia de Wernicke.
- (B) síndrome de Korsakoff.
- (C) alucinação alcoólica.
- (D) *delirium tremens*.

QUESTÃO 40

A avaliação e o planejamento do tratamento são feitos em colaboração, de forma interdependente, complementar e ordenada e não como fusão dos diferentes campos do conhecimento. Utilizam-se técnicas metodológicas, esquemas, conceituais e análises de diferentes ramos do saber com a finalidade de integração e elaboração de uma linguagem consensualmente construída entre seus integrantes. Essa ação desenvolvida pela equipe caracteriza a

- (A) interdisciplinaridade.
- (B) pluridisciplinaridade.
- (C) multidisciplinaridade.
- (D) transdisciplinaridade.

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Uma menina de seis anos de idade hospitalizada sofre de um câncer avançado sem possibilidade de cura e desconhece seu prognóstico. Os pais, em sofrimento intenso, não sabem como se comportar com a filha internada, nem o que fazer em relação ao aniversário da criança, que acontecerá nos próximos dias.

Considerando que o atendimento psicológico voltado às crianças hospitalizadas assume características próprias, no caso apresentado, o psicólogo deverá

- (A) utilizar brincadeiras para distrair a criança, mantendo a escolha dos pais em não revelar o prognóstico da doença.
- (B) respeitar os desejos dos pais, acima dos desejos da criança, concordando com as condutas que eles acharem melhor.
- (C) utilizar brincadeiras, jogos e desenhos com a criança, facilitando a expressão dos sentimentos e emoções.
- (D) explicar exames, condutas agressivas e prognóstico desfavorável para a família, excluindo a criança desse processo devido à sua incapacidade cognitiva de compreensão.

QUESTÃO 42

O desastre é um acontecimento traumático que causa perda de vidas, da saúde, de bens materiais e impacta muitas pessoas. A atuação do psicólogo em situações de desastre constitui-se por

- (A) ações preventivas até ações voltadas para o pós-trauma, utilizando métodos de intervenção de crise.
- (B) resolução de situações de pequena pressão em um período extenso, com o uso de intervenção direta e ampla.
- (C) utilização de terapias convencionais, por meio das quais o paciente fala sobre os problemas vividos.
- (D) utilização de interpretação, quanto mais próximo do momento do desastre, com o objetivo de amenizar a situação pós-traumática.

QUESTÃO 43

Freud (1976), ao estudar o sonho como fenômeno humano universal, destacou a semelhança da criação onírica com os mitos e contos de fadas. Segundo ele, a paridade está no fato de se utilizarem de uma linguagem coletiva – os símbolos – de conflitos da humanidade. Nesse sentido, os contos de fadas partem de um problema vinculado à realidade, que desequilibra a tranquilidade inicial. Qual a função dos contos de fadas na clínica com crianças?

- (A) Buscar soluções no plano da fantasia, com a introdução de elementos mágicos e a restauração da ordem no desfecho da narrativa quando há uma volta ao real.
- (B) Transmitir à criança a ideia de que ela pode viver indefinidamente no mundo da fantasia.
- (C) Aceitar o potencial imaginativo infantil, sem a necessidade de assumir o real.
- (D) Construir identificações com os personagens literários ou com as situações inerentes à narrativa, com o objetivo de divertir e entreter as crianças.

QUESTÃO 44

A prática dos psicólogos da saúde foi regulamentada em 1970 pela *American Psychological Association* (APA). A Psicologia da Saúde é uma disciplina ou o campo de especialização da Psicologia que aplica seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, tratar, modificar e prevenir os problemas físicos e mentais nos processos de saúde e doença. O objetivo da psicologia da saúde é

- (A) compreender como os fatores hereditários influenciam na saúde e na doença, enfatizando o tratamento e a cura da doença.
- (B) estudar de forma científica as causas e origens de determinadas doenças, com foco na promoção de saúde e prevenção de doenças.
- (C) reunir conhecimentos e técnicas visando a melhoria da assistência integral do paciente hospitalizado, com foco no tratamento da doença.
- (D) aplicar os princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar e diagnosticar, enfatizando a cura de problemas físicos e mentais.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, 41 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama um mês após se divorciar de forma litigiosa do marido. Os médicos recomendaram uma mastectomia bilateral para melhor chance de cura, mas a paciente mostra-se resistente ao tratamento, adiando a cirurgia toda vez que era marcada. Durante o atendimento psicológico, a paciente conversava sobre o medo da cirurgia, as fantasias de como seria a vida sem o seio e as questões relacionadas à separação. Ela também sentia-se um pouco culpada em relação aos problemas causados ao filho com a separação.

No hospital, em que os atendimentos psicológicos costumam ser breves e com pouca possibilidade de conclusão, é importante estabelecer um foco. De acordo com o caso apresentado, qual foco deve ser trabalhado pelo psicólogo no momento?

- (A) A adesão ao tratamento.
- (B) A culpa pela doença.
- (C) A relação com o ex-marido.
- (D) A punição pela separação.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 52 anos, casado, com filhos e netos, é trabalhador autônomo e o principal provedor da família. Buscou o pronto-socorro nos últimos 2 meses com sintomas de gripe e, na última vez, foi internado para tratar uma pneumonia e recebeu o diagnóstico positivo para HIV. O paciente encontra-se com humor rebaixado, preocupado com a reação da família e com sentimento de culpa. O psicólogo foi chamado para acompanhar o caso.

Considerando o caso apresentado, qual deve ser a conduta do psicólogo?

- (A) Evitar falar sobre o diagnóstico, considerando que é um tema rodeado de preconceito e o paciente encontra-se abalado no momento.
- (B) Comunicar o diagnóstico à esposa o mais rápido possível, pois existe a possibilidade de ela também estar infectada e precisar iniciar o tratamento.
- (C) Realizar escuta psicológica qualificada, intervindo para maior adesão ao tratamento.
- (D) Orientar o paciente a comunicar o diagnóstico à família o mais rápido possível, sem a presença da equipe, por se tratar de um momento sigiloso e particular.

QUESTÃO 47

A abordagem humanista revela muito pouco interesse pela nosografia e pela estrutura da personalidade. Segundo Rogers (1996), em todo o ser humano existem possibilidades de realizar-se numa relação interpessoal e potencialidades que podem ser desenvolvidas. A entrevista psicológica com base humanista é

- (A) não diretiva, semi-estruturada, com alguns temas definidos a priori.
- (B) diretiva, estruturada, com temas definidos a priori.
- (C) diretiva, semi-estruturada e aceitação incondicional.
- (D) não diretiva, livre e sem temas definidos a priori.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

Um adolescente de 17 anos está em psicoterapia devido a sua timidez extrema e dificuldade em ter relacionamentos amorosos. Em uma das sessões, o paciente afirma que nunca chamou alguém para sair, seja amigos ou a garota de que gosta, pois acredita que ninguém vai querer sair com ele. O psicólogo que o atende emprega técnicas cognitivas e comportamentais. Devido à crença de que ninguém gostaria de sair com o paciente, o psicólogo solicita que ele se planeje e convide alguém para sair e verifique o que acontece.

A técnica utilizada pelo psicólogo é denominada

- (A) experimento comportamental.
- (B) questionamento socrático.
- (C) descatastrofização.
- (D) *role-playing* racional-emocional.

QUESTÃO 49

Na Psicologia do Desenvolvimento, o envelhecimento tem sido cada vez mais investigado. Não mais como um período de crises, declínios e perdas, mas como uma fase de aquisições e transformações, prenhe de significados e possibilidades que conferem um novo status ao idoso nos estudos contemporâneos. Os idosos são considerados o grupo populacional de maior risco para o suicídio em todo o mundo. No Brasil, as taxas de suicídio mais elevadas concentram-se na população acima de 80 anos. Os suicídios nessa faixa etária

- (A) são mais comuns em mulheres do que em homens, quando cometidos com arma de fogo.
- (B) tendem a ser praticados com meios mais letais que na população jovem.
- (C) são mais frequentes entre as mulheres, embora os homens tenham mais tentativas.
- (D) têm os objetos cortantes como seus principais meios.

QUESTÃO 50

O estresse é uma reação natural do organismo quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação às situações novas. As três fases em que se dá a evolução do estresse são:

- (A) alarme, resistência e exaustão.
- (B) desconforto, mal-estar generalizado e mudança brusca de humor.
- (C) alarme, fadiga persistente e apatia.
- (D) distress, desgaste físico e somatização.