

Concurso Público para provimento dos cargos do quadro de pessoal
Técnico-Administrativo em Educação da UFG - 2023

MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA

CADERNO DE QUESTÕES

25/06/2023

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Estive andando pelas montanhas.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique ao fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões de **01** a **03**.

Texto 1**Discurso de Gettysburg**

Cumpre-nos, antes, a nós, os vivos, dedicarmo-nos hoje à obra inacabada até este ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmo-nos à importante tarefa que temos pela frente — que estes mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção — que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta Nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face da Terra.

LINCOLN, Abraham. Cemitério Militar de Gettysburg, Pensilvânia, Estados Unidos. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_de_Gettysburg>. Acesso em: 02 mai. 2023

QUESTÃO 01

O discurso político é um gênero textual argumentativo em que se defendem ideias e convoca-se o público a pensar sobre o caminho que um país ou uma comunidade deve tomar. Nesse discurso de Abraham Lincoln, as estruturas linguísticas mais recorrentes do gênero são

- (A) o uso de orações coordenadas diretas.
- (B) a invocação retórica do sagrado.
- (C) o uso de verbos conjugados no futuro.
- (D) as seqüências injuntivas.

QUESTÃO 02

O discurso de Gettysburg está semanticamente estruturado pela

- (A) similaridade entre vivos-presentes e mortos-esquecidos.
- (B) lembrança de que o trabalho dos combatentes mortos deve inspirar os vivos.
- (C) ideia de que a Nação norte-americana apresenta-se como uma obra acabada.
- (D) crença de que Deus fará renascer a Nação destruída pela guerra.

RASCUNHO**QUESTÃO 03**

Na seqüência “o governo do povo, pelo povo e para o povo” as preposições indicam, respectivamente:

- (A) pertencente a; feito por; destinado a.
- (B) gerido por; junto com; obra de.
- (C) parte do; a par de; instruído para.
- (D) a fim de; através de; concebido por.

Leia o Texto 2 para responder às questões de **04** a **06**.

Texto 2**A ordem natural das coisas**

Rap de Emicida

A merendeira desce, o ônibus sai
Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce
De madrugada que as aranha desce no breu
E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu
E o sol só vem depois
O sol só vem depois
É o astro rei, okay, mas vem depois
O sol só vem depois

Album AmarElo. Sony Music, 2019

QUESTÃO 04

A focalização é um fator de textualidade por meio do qual o título direciona a leitura do texto. Assim, “A ordem natural das coisas”, segundo o rap, é

- (A) as aranhas acordarem enquanto os trabalhadores dormem.
- (B) os casais se amarem antes que o dia comece.
- (C) os trabalhadores estarem na rua antes que o sol nasça.
- (D) dona Maria acordar depois da merendeira.

QUESTÃO 05

No rap de Emicida, a principal estratégia de coerência caracteriza-se pela

- (A) progressão temática.
- (B) referência ao mito de Morfeu.
- (C) utilização do refrão.
- (D) fusão entre língua falada e escrita.

RASCUNHO

QUESTÃO 06

Segundo as regras da norma culta da língua portuguesa, no trecho "que as aranha desce no breu" há um desvio de

- (A) regência verbal.
- (B) acentuação gráfica.
- (C) concordância verbo-nominal.
- (D) colocação pronominal.

Leia o Texto 3 para responder às questões de **07** a **10**.

Texto 3**Em cinco anos, garimpo faz a qualidade da água cair**
Italo Wolff para Jornal Opção

A qualidade da água em algumas regiões da bacia do rio Itacaiúnas, afluente do Rio Tocantins, variou de boa para muito ruim em apenas cinco anos devido ao aumento do garimpo na Província Mineral de Carajás, no Pará. A constatação é de estudo feito por pesquisadores do Instituto Tecnológico do Vale (ITV), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) em parceria com cientistas da Universidade Central de Punjab, na Índia, e publicado na terça-feira, 25, na revista "Environmental Pollution".

A pesquisa analisou e comparou os componentes físico-químicos e biológicos das águas em 42 pontos de coleta na bacia do rio Itacaiúnas entre os anos de 2017 e 2022. Na comparação, foram registradas concentrações de elementos potencialmente tóxicos acima dos limites regulatórios para uso de água doce delimitados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e para consumo humano, de acordo com diretrizes do Ministério da Saúde. Entre os elementos químicos registrados acima dos limites aceitáveis estão manganês, alumínio, bário, chumbo, ferro, cobre, cobalto, cromo, níquel, vanádio e zinco.

De acordo com a pesquisa, a principal causa para esse impacto na qualidade da água é o crescimento do garimpo na região. Com o auxílio de imagens de satélite, os pesquisadores constataram entre 2017 e 2021 o crescimento de 1500 hectares (2883%) de cicatrizes deixadas pelo garimpo, área equivalente a 2100 campos de futebol. "Observamos um elevado crescimento de garimpos de ouro, ao longo do curso dos rios, e de manganês na Serra do Sereno", afirma Gabriel Salomão, pesquisador adjunto no grupo de Geologia Ambiental e Recursos Hídricos do ITV e autor principal do estudo.

Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/ciencia/em-cinco-anos-garimpo-faz-a-qualidade-da-agua-ir-de-boa-para-muito-ruim-em-afluente-do-rio-tocantins-485683/>>. Acesso em: 10 mai. 2023.

QUESTÃO 07

O texto escrito para o Jornal Opção é baseado em um estudo feito por pesquisadores de diferentes institutos nacionais e internacionais; o trabalho do autor do texto foi resumir os resultados do estudo. Por isso, esse texto é classificado como

- (A) relatório científico.
- (B) texto de divulgação científica.
- (C) dissertação argumentativa-científica.
- (D) parecer técnico-científico.

QUESTÃO 08

No texto de Italo Wolff, predominam as sequências tipológicas

- (A) argumentativas e dialogais.
- (B) narrativas e injuntivas.
- (C) injuntivas e argumentativas.
- (D) descritivas e expositivas.

QUESTÃO 09

No período, "os pesquisadores constataram entre 2017 e 2021 o crescimento de 1500 hectares (2883%) de cicatrizes deixadas pelo garimpo, área equivalente a 2100 campos de futebol", a palavra "cicatrizes" funciona como

- (A) eufemismo.
- (B) silepse.
- (C) metáfora.
- (D) antítese.

QUESTÃO 10

No período "A qualidade da água em algumas regiões da bacia do rio Itacaiúnas, afluente do Rio Tocantins, variou de boa para muito ruim em apenas cinco anos devido ao aumento do garimpo na Província Mineral de Carajás, no Pará", a expressão sublinhada classifica-se como

- (A) locução prepositiva de causa.
- (B) oração coordenada explicativa.
- (C) oração subordinada adverbial.
- (D) adjunto adnominal adjetiva.

QUESTÃO 11

A tabela a seguir é oriunda de um estudo ambiental sobre a variação da área da cobertura florestal, ao longo dos anos, por região, da faixa territorial conhecida como *Chure Terai Madhesh Lanscape* (CTML), no Nepal, habitat de toda a diversidade de elefantes desse país.

Área da cobertura florestal do CTML, em km², por região, em determinados anos

Região	Ano			
	1930	1975	2000	2020
Oriental	4 607	4 084	3 781	3 548
Central	4 336	4 162	3 917	3 771
Ocidental	6 703	5 590	5 186	4 993
Extremo Oeste	8 667	7 482	7 167	6 754
Total	24 313	21 318	20 051	19 066

RAM, A.K., YADAV, N.K., KANDEL, P.N. et al. Tracking forest loss and fragmentation between 1930 and 2020 in Asian elephant (*Elephas maximus*) range in Nepal. *Sci Rep* 11, 19514 (2021). Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41598-021-98327-8>>. Acesso em: 12 mai. 2023. [Adaptado].

Preocupados com as maiores reduções relativas da cobertura florestal em cada região, os pesquisadores compararam, em porcentagem, o valor da redução da área em relação ao ano inicial do período, respectivamente, dos seguintes períodos: de 1930 a 1975; de 1975 a 2000 e de 2000 a 2020. Desse modo, o quadro que indica a região com a maior redução, em porcentagem, em cada período é:

(A)

Períodos	Região com maior redução, em porcentagem
1930 - 1975	Extremo Oeste
1975 - 2000	Ocidental
2000 - 2020	Extremo Oeste

(B)

Períodos	Região com maior redução, em porcentagem
1930 - 1975	Ocidental
1975 - 2000	Oriental
2000 - 2020	Oriental

(C)

Períodos	Região com maior redução, em porcentagem
1930 - 1975	Central
1975 - 2000	Extremo Oeste
2000 - 2020	Ocidental

(D)

Períodos	Região com maior redução, em porcentagem
1930 - 1975	Oriental
1975 - 2000	Central
2000 - 2020	Central

QUESTÃO 12

Em uma prova de salto em distância, um atleta obteve uma média aritmética de 8,03 m, considerando três saltos realizados. Sabendo que seu segundo salto foi 3 cm superior ao primeiro e que o terceiro salto foi 12 cm inferior ao segundo, a distância do primeiro salto, em metros, foi

- (A) 7,93.
 (B) 7,97.
 (C) 8,01.
 (D) 8,05.

QUESTÃO 13

Uma fábrica de móveis consegue produzir entre 30 e 70 mesas por dia, de modo que o custo de cada mesa seja dado pela função: $C(x) = x^2 - 120x + 5000$, em que x representa a quantidade de mesas produzidas. Sabendo que o preço de venda de cada mesa é R\$ 2.900,00, se o custo de produção for mínimo, o lucro aproximado por mesa dessa fábrica, em porcentagem, em relação ao custo é:

- (A) 1070%.
 (B) 107%.
 (C) 10,7%.
 (D) 1,07%.

QUESTÃO 14

Em uma indústria de processamento de suco de laranja, o trabalho é realizado por um conjunto de máquinas, todas com mesma capacidade de processamento por hora, independentemente da quantidade de laranjas ou de sua variedade. Assim, diante de dois carregamentos de laranja, um com laranja baiana e outro com laranja pera, na primeira metade do dia, todas as máquinas foram usadas para processar a laranja baiana. Porém, na segunda metade do dia, metade das máquinas foi redirecionada para processar a laranja pera, enquanto a outra metade permaneceu no trabalho com a laranja baiana. Considerando que, ao final do dia, as máquinas haviam processado todas as laranjas dos dois carregamentos, a relação entre a quantidade de toneladas, p , da laranja pera e quantidade de toneladas, b , da laranja baiana é dada por:

- (A) $p = b$.
 (B) $p = \frac{b}{2}$.
 (C) $p = \frac{2b}{3}$.
 (D) $p = \frac{b}{3}$.

QUESTÃO 15

Leia o texto a seguir.

Como um cálculo criado há mais de 500 anos pode te ajudar a ficar rico

O livro "Summa Arithmetica", do frade italiano Luca Pacioli, publicado em 1494, é considerado o primeiro manual de contabilidade da história. Um trecho do livro pode ser aliado importante de quem planeja investir. Trata-se da regra do número 72, que mostra em quanto tempo o capital inicial, remunerado a uma taxa fixa, dobraria – ou em quanto tempo a riqueza de um país dobraria se crescesse a determinada taxa. Por exemplo, um investimento remunerado a uma taxa fixa de 10% ao ano dobraria em 7,2 anos, já que $\frac{72}{10} = 7,2$.

BBC News Brasil. 15/08/2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-49352390>. Acesso em: 10 mai. 2023.

Com base nessas informações, comparado com o cálculo de Pacioli, o tempo para que o investimento dobre, a uma taxa de 10%, é, aproximadamente,

Use:

$$\text{Log } 2 = 0,301 \text{ e } \text{Log } 11 = 1,041$$

- (A) 0,141 anos superior.
 (B) 0,141 anos inferior.
 (C) 0,136 anos superior.
 (D) 0,136 anos inferior.

QUESTÃO 16

Como forma de comemoração da conquista do campeonato, por parte de um time da cidade, a torcida resolveu vestir o mascote do time, um boneco em forma de pássaro, durante os próximos 60 jogos, cada vez com uma combinação diferente de vestuário, sem repetir. O mascote será vestido sempre com uma camisa, um par de chuteiras e um boné. Para a camisa, serão usados dois modelos possíveis, uma vez que correspondem aos usados pelos próprios jogadores do time. O mascote também já dispõe de três pares de chuteiras e a torcida resolveu usá-las também. Restam, portanto, os bonés, os quais serão confeccionados em quantidade suficiente para atender as condições da comemoração. Desse modo, a quantidade mínima de bonés que devem ser confeccionados é

- (A) 6.
 (B) 10.
 (C) 12.
 (D) 15.

QUESTÃO 17

O gerente de uma rede de lanchonetes ficou responsável por gerenciar duas filiais da rede, na mesma cidade: a lanchonete do shopping e da rodoviária. Desse modo, como ele utilizava sempre os mesmos caminhos, passou a registrar as distâncias percorridas, diariamente, ao sair de sua casa e ao se deslocar entre uma filial e outra. Quando ele sai de sua casa em direção à lanchonete do shopping e, depois, dirige-se à da rodoviária, percorre 6 km. Mas, quando parte de sua casa até a filial da rodoviária e, depois, dirige-se à do shopping, percorre 8,2 km. Certo dia, porém, depois de ter chegado à loja do shopping, a partir de sua casa, notou estar sem seus documentos pessoais. Assim, finalizou os trabalhos nesta filial, voltou até sua casa e depois, foi até a lanchonete da rodoviária, percorrendo assim 10,6 km, ao todo. Caso o gerente realize o percurso de sua casa até a filial do shopping, depois dirija-se para a filial da rodoviária e, por fim, dirija-se até sua casa, a distância percorrida nesse percurso, em km, corresponde a

- (A) 8,26.
 (B) 10,10.
 (C) 11,00.
 (D) 18,80.

QUESTÃO 18

Marcando os pontos médios dos lados do quadrado ABCD, construiu-se o quadrado EFGH, com vértices nesses pontos médios. Com o mesmo procedimento, a partir dos pontos médios dos lados do quadrado EFGH, construiu-se o quadrado IJKL e, assim sucessivamente, seguiu-se construindo uma sequência de quadrados. Os lados de cada um desses quadrados, a partir de ABCD, formam uma progressão geométrica de razão igual a

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 (B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$.
 (C) $\frac{1}{2}$.
 (D) $\frac{1}{4}$.


QUESTÃO 19

Certo tipo de papel retangular é fabricado de modo que possa ser fracionado em retângulos menores, de mesmo tamanho, os quais são chamados de folhas, na papelaria, para facilitar a venda. O dono de uma papelaria pegou, então, uma folha, a dividiu em três partes iguais, dando duas para seu sobrinho. Por sua vez, o sobrinho recortou cada pedaço em cinco partes iguais e colou nove delas em seu caderno, uma ao lado da outra. Ao observar a colagem do sobrinho, o dono da papelaria disse que os pedaços juntos representavam $\frac{1}{20}$ do papel original. Desse modo, originalmente, o papel estava fracionado em

- (A) terços.
 (B) décimos.
 (C) 12 avos.
 (D) 48 avos.

RASCUNHO**QUESTÃO 20**

Leia o texto a seguir.



Triângulos companheiros

Considerando o triângulo ABC, isósceles de base BC, com ângulos medindo 36° , 72° e 72° , marcamos o ponto P em AC, tal que $BP=BC$.

Desse modo, os dois triângulos obtidos, ABP e BCP, são chamados triângulos companheiros, pois apresentam características peculiares entre eles e estritamente relacionadas ao triângulo original, ABC.

BARBOSA, R. M. *Conexões e educação matemática: brincadeira, explorações e ações*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. [Adaptado].

Com base nessas informações, a medida dos ângulos dos triângulos BCP e ABP são, respectivamente, em graus:

- (A) 30, 60 e 90; e 60, 60 e 30.
 (B) 45, 45 e 90; e 60, 60 e 60.
 (C) 36, 36 e 72; e 72, 72 e 36.
 (D) 36, 72 e 72; e 36, 36 e 108.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

O *Windows 10* é o Sistema Operacional (S.O.) da *Microsoft* lançado em 2015. A principal função de um S.O. é

- (A) gerenciar e administrar todos os recursos de um sistema, incluindo sistemas de arquivos e componentes de *hardware*.
- (B) atuar como um *software* de criação de imagens 3D.
- (C) detectar e eliminar os vírus do computador.
- (D) realizar a limpeza de arquivos e apagá-los automaticamente.

QUESTÃO 27

O *Excel* é um aplicativo de criação e gerenciamentos de planilhas eletrônicas, além de também ser possível criar gráficos. O comando que cria automaticamente um gráfico de barras em uma nova guia a partir das células selecionadas de uma planilha, é:

- (A) ALT + F1.
- (B) Menu Inserir – Gráficos.
- (C) F11.
- (D) CTRL + F4.

QUESTÃO 28

O *Microsoft Power Point* é uma ferramenta para a criação de apresentações eletrônicas, sendo que com ele é possível combinar textos, imagens, áudios e gráficos, permitindo que o usuário personalize a apresentação de acordo com as suas necessidades. A função do slide mestre em uma apresentação do *Power Point* é

- (A) criar texto artístico.
- (B) armazenar informações sobre os *layouts* de tema, incluindo a tela de fundo, cor, fonte, efeitos e o tamanho do slide.
- (C) criar um modelo de apresentação a partir de um texto disponível em uma página da internet.
- (D) transformar a apresentação em um arquivo de vídeo.

RASCUNHO**QUESTÃO 29**

Software livre é um termo que se refere a um programa de computador que pode ser utilizado, modificado e distribuído livremente, sem restrições de uso ou de acesso ao código que compõe o programa – código-fonte. É um programa considerado *software* livre o

- (A) *LibreOffice Writer*.
- (B) *LibreOffice Ret*.
- (C) *Windows*.
- (D) *Corel Draw*.

QUESTÃO 30

No processador de texto, a numeração de página vem para auxiliar na organização do documento. No *Microsoft Word*, podemos adicionar essa numeração pelo comando:

- (A) Menu Correspondências – Paginação – Escolha o alinhamento.
- (B) Menu Referências – Número de Página – Escolha o alinhamento.
- (C) Menu Inserir – Número de Página – Escolha o alinhamento.
- (D) Menu Exibir – Paginação – Escolha o alinhamento.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

Leia os dados hipotéticos a seguir sobre determinado município para o ano de 2022.

População total	500.000
Óbitos em menores de 1 ano	800
Óbitos em menores de 28 dias	80
Óbitos em menores de 7 dias	50
Óbitos entre 7 e 27 dias de vida	30
Óbitos entre 28 dias até 1 ano de vida	720
Total de nascidos vivos	8000

Analisando esses dados, o resultado do cálculo do coeficiente de mortalidade neonatal tardia é:

- (A) 3,75 por 1000.
- (B) 6,25 por 1000.
- (C) 90 por 1000.
- (D) 100 por 1000.

QUESTÃO 32

Um princípio central da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde do Brasil é

- (A) a clínica ampliada.
- (B) a transversalidade.
- (C) a cogestão.
- (D) o acolhimento.

QUESTÃO 33

O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)

- (A) aborda a população de 13 a 15 anos.
- (B) existe desde 2001 na região sudeste.
- (C) é realizado anualmente.
- (D) monitora os fatores de risco para a tuberculose.

QUESTÃO 34

Uma das medidas de associação em um estudo de coorte evidenciou ao gestor de saúde e à sua equipe qual seria a proporção de baixo peso ao nascer que poderia ser eliminada se o tabagismo fosse removido nas gestantes acompanhadas do município onde atuam. A medida é chamada de

- (A) *odds ratio*.
- (B) razão de prevalência.
- (C) risco relativo.
- (D) risco atribuível percentual.

QUESTÃO 35

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Esse é o princípio da

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (B) igualdade da abordagem assistencial.
- (C) integralidade da assistência.
- (D) descentralização dos serviços.

QUESTÃO 36

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, um caso de violência doméstica deve ser notificado para a Secretaria Municipal de Saúde em até

- (A) 1 dia.
- (B) 2 dias.
- (C) 4 dias.
- (D) 7 dias.

QUESTÃO 37

Nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), o centro de comunicação é a

- (A) unidade de urgência/emergência.
- (B) atenção primária à saúde.
- (C) atenção secundária à saúde.
- (D) atenção terciária à saúde.

QUESTÃO 38

Um dos métodos utilizados para a verificação de ocorrência de uma epidemia consiste na representação gráfica da distribuição da média mensal e desvios-padrão dos valores da frequência observada em um período de tempo. Esse método é chamado de

- (A) diagrama de controle.
- (B) índice de ataque.
- (C) gráfico estacional.
- (D) explosão linear.

QUESTÃO 39

É um atributo essencial da Atenção Primária à Saúde, de acordo com a publicação do Ministério da Saúde intitulada "Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde" (2020), a

- (A) orientação familiar.
- (B) orientação comunitária.
- (C) competência cultural.
- (D) longitudinalidade.

QUESTÃO 40

Uma estratégia para aumentar a sensibilidade de um teste diagnóstico é

- (A) usar testes em paralelo.
- (B) aumentar a sua especificidade.
- (C) realizar os testes de maneira seriada.
- (D) aumentar os valores do ponto de corte do teste.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 41

Karl Jaspers descreveu o sentimento de estranheza ou perplexidade que geralmente precede a instalação de um delírio primário, dando-lhe o nome de

- (A) ideia supervalorizada.
- (B) humor delirante difuso.
- (C) vivência delirante.
- (D) intuição delirante.

QUESTÃO 42

Leia o caso a seguir.

Paciente dá entrada no PS, com quadro de agitação psicomotora, perda do controle do impulso, tremores de extremidade dizendo que estava muito feliz pois enfim conseguiu comprar um carro zero de um vendedor amigo dele, que conheceu há anos. A família nega a história do paciente, dizendo que ele, há dias, vem "inventando histórias mirabolantes" que mudam a toda hora. A família segue dizendo que o paciente é alcoolista crônico, com cerca de duas garrafas de aguardente por dia, e que, por ter ficado sem dinheiro, não bebeu nos últimos 4 dias. Alimentação precária nos últimos meses.

A alteração psicopatológica característica desse caso é

- (A) alucinação mnêmica.
- (B) memória delirante.
- (C) confabulação.
- (D) delírio de grandeza.

RASCUNHO**QUESTÃO 43**

Leia o caso a seguir.

Paciente, 35 anos, mulher, solteira chega ao ambulatório com queixa de anedonia, labilidade emocional, tristeza importante, mais quieta nos últimos meses, com sonolência excessiva, ganho de peso inexplicável, fadiga, perda de cabelo e alteração de memória. O quadro se iniciou há cerca de 6 meses, com piora insidiosa e lenta nos últimos 2 meses. Fazia acompanhamento para Transtorno Bipolar já há 3 anos, tendo apresentado um episódio depressivo no início do tratamento e um episódio de hipomania há 1 ano. Vinha apresentando estabilidade clínica. Em uso de 900 mg/dia de carbonato de lítio. Nega alterações prévias do humor. Trouxe os seguintes exames:

1- Litemia: 0,7 mEq/L	Ref. (0,6 a 1,2 mEq/L);
2- TSH: 7,35 mUI/L	Ref. (0,6-4,8 mUI/L);
3- T4 livre: 0,2 mUI/L	Ref. (0,7-1,8 ng/dl);
4- Creatinina: 0,9 mg/dl	Ref. (0,7-1,3 mg/dl);
5- Ureia: 33 mg/dl	Ref. (16-40 mg/dl);
6- Sódio: 140 mmol/L	Ref. (135-145 mmol/L);
7- Cálcio: 8,2 mmol/L	Ref. (8,5-10 mmol/L);
8- Glicemia: 109 mg/dl	Ref. (60- 110 mg/dl).

Com base na história clínica e nos exames laboratoriais, a conduta adequada é

- (A) otimizar a dose de Lítio para 1200 mg/dia e realizar litemia em 15 dias para avaliar necessidade de reajuste.
- (B) iniciar Levotiroxina, 12,5 mcg/dia, com aumento em 3 semanas, e ir monitorando dosagem de Lítio, TSH e T4 livre.
- (C) iniciar Levotiroxina, 12,5 mcg/dia, com aumento em 3 semanas, associado a 200 mg/dia de Quetiapina.
- (D) otimizar dose de Lítio para 1200 mg/dia e iniciar Levotiroxina, 25mcg/dia, até remissão dos sintomas.

RASCUNHO

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Paciente K., 25 anos, mulher, casada, fazia tratamento para episódio depressivo há cerca de 2 anos, com 3 episódios durante esse tempo. Apresentava-se estável, com o uso de 75 mg/dia de Amitriptilina. Há 6 meses, descobriu estar grávida e, com orientação médica, descontinuou a medicação. Contudo, há 30 dias, reiniciou piora do quadro, com apatia, melancolia, choro fácil, inapetência, com perda de 3 kg em uma semana. O médico de seu pré-natal avaliou a vitalidade fetal e percebeu que o feto estacionou o desenvolvimento de sua estatura e peso. K. foi reencaminhada ao psiquiatra.

A conduta nesse caso é

- (A) iniciar 50 mg/dia de Sertralina, com aumento semanal, até 150 mg/dia, com acompanhamento dos sintomas.
- (B) retornar com a Amitriptilina, otimizando a dose para 150 mg/dia, com acompanhamento dos sintomas.
- (C) iniciar 500 mg/dia de Divalproato de Sódio, até chegar na dose de 1 g/dia, com acompanhamento dos sintomas.
- (D) retomar a Amitriptilina, na dose que estava, e associar 100 mg/dia de Quetiapina, com acompanhamento dos sintomas.

QUESTÃO 45

Embora a avaliação neuropsicológica não seja necessária para o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), ela traz contribuições importantes para o entendimento do quadro pelo psiquiatra. Segundo a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) existem especificadores do TEA que podem modificar de modo significativo a apresentação clínica, a proposta terapêutica e o prognóstico. Os especificadores que denotam modificação na apresentação clínica nos casos de TEA são:

- (A) presença de catatonia, agitação ou comportamento desorganizado.
- (B) presença de deficiência intelectual ou de algum transtorno de linguagem.
- (C) associação a alguma condição médica ou genética ou a fator ambiental.
- (D) prejuízos na comunicação social e padrões de comportamento restritos.

RASCUNHO**QUESTÃO 46**

O suicídio é um grave problema de saúde pública no mundo todo. Estima-se que 90% dos suicídios estão relacionados a algum transtorno mental. Contudo, algumas doenças clínicas estão associadas a maior risco de suicídio, mesmo na ausência de transtorno mental. As doenças clínicas mais associadas a risco de suicídio são

- (A) doenças cardiovasculares, sobretudo após revascularização, por baixo débito de oxigenação cerebral.
- (B) hipotireoidismo central, por comprometimento hormonal global secundário à disfunção hipofisária.
- (C) doenças crônicas ou síndromes dolorosas, por relação direta a sintomas de desesperança.
- (D) disfunção erétil no homem ou frigidez na mulher, por relação direta a sintomas de desesperança.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Um estudante da Faculdade de Farmácia, jovem, 25 anos, homem, fazia tratamento para episódio depressivo desde os 22 anos, com uso de 40 mg/dia de fluoxetina. Foi descontinuada sua medicação. Uma semana após a retirada completa da medicação, o estudante começou a apresentar maior inquietação, menor necessidade de sono, evoluindo para euforia. Deixou de frequentar as aulas, dizendo que já sabia todo o conteúdo e era melhor que qualquer professor. Apresentou aumento da libido, com comportamento de risco. Há dois dias, extremamente eufórico, foi ao Reitor da Universidade dizendo que seria ele o próximo reitor, pois era muito inteligente para ser apenas um aluno. Pelo risco de agressividade, foi levado ao pronto socorro psiquiátrico e encaminhado à internação.

O diagnóstico desse estudante é

- (A) Transtorno Bipolar do humor, episódio misto.
- (B) Transtorno Bipolar do humor, induzido por substância.
- (C) Transtorno Disruptivo de Desregulação do Humor.
- (D) Transtorno Bipolar do Humor, tipo I.

RASCUNHO

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

C., mulher, 32 anos, solteira, estudante de enfermagem, feriu-se em acidente de punção quando tentava acesso venoso de um paciente morador de rua, no pronto socorro do Hospital em que estagiava. Ficou muito ansiosa, com medo de ter sido infectada por HIV. Fez todos os testes protocolares, com testagem inclusive do paciente. Todos os testes foram negativos, descartada a hipótese de infecção. Contudo, a partir de então, C. não conseguia mais frequentar seu estágio. Dizia que tinha certeza de estar infectada. Relatava que estava perdendo peso, dia após dia. Recusava realizar qualquer procedimento, passou a acusar os colegas de cumplicidade com o hospital, dizendo que seus exames foram falsificados. Acusou a faculdade de não lhe dar assistência. Acusou o hospital de ter lhe colocado aquele paciente com o propósito de infectá-la. Continuou seus estudos, por mais 12 meses, com restrições, pois nunca aceitara que não havia sido infectada. Chegou a tomar, por conta própria, antirretrovirais, que subtraía dos pacientes internados na ala de Infectologia.

O quadro psicopatológico apresentado por C. é compatível com

- (A) Transtorno de Ansiedade de Doença.
- (B) Transtorno Delirante, tipo persecutório.
- (C) Transtorno Obsessivo-compulsivo.
- (D) Transtorno Factício.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

Paciente refere que, durante exame oftalmológico, o médico implantou no seu cérebro um receptor que introduz desejos incestuosos na sua mente e que por isso tem feitos várias agressões a sua mãe, mesmo que pareça contra sua vontade.

Esse sintoma é denominado de

- (A) alteração da consciência do eu.
- (B) ideia supervalorizada.
- (C) pseudoalucinação sinestésica.
- (D) pensamento obsessivo.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

J., de 62 anos, há quatro anos tem apresentado alterações de comportamento, com surgimento insidioso e progressão gradual. Apresentou inicialmente maior irritabilidade, labilidade emocional, evoluindo para desinibição comportamental, apatia, comportamento perseverante, hiper oralidade, além de um declínio importante na cognição social e nas capacidades executivas. Sua memória está relativamente preservada. Apresenta hipercolesterolemia desde os 50 anos e hipertensão arterial desde os 45 anos. Faz uso de Losartana desde os 58 anos. Nega diabetes.

O diagnóstico compatível com o quadro clínico é

- (A) Doença de Parkinson.
- (B) Doença de Alzheimer.
- (C) Degeneração Lobar Frontotemporal.
- (D) Doença de Corpus de Levy.

QUESTÃO 51

Leia o caso a seguir.

Estudante de medicina, quarto ano, homem, 29 anos chega ao serviço de perícia da Universidade pois estava na iminência de perder o vínculo com a faculdade por inúmeras reprovações, pois estava há mais de 10 anos no curso. Chega ao Serviço de psiquiatria, sem familiar alegando que sempre teve depressão e que as pessoas não entendiam isso. Relata que começou a se cortar há anos, com várias tentativas de suicídio. Relata que desmaia e que tem convulsões, por isso falta muito às aulas. No exame psíquico, o estudante não apresenta alteração do humor congruente com suas queixas. As lesões que mostram são recentes e superficiais. Não há sinais de lesões antigas. Foi solicitado EEG, que se mostrou normal. Avaliação Neuropsicológica sem alterações cognitivas.

O diagnóstico compatível com o quadro é

- (A) transtorno factício, pois há motivação inconsciente, com produção de sintomas conscientes.
- (B) simulação, pois há motivação consciente, com produção de sintomas conscientes.
- (C) transtorno dissociativo, pois há motivação inconsciente, com produção de sintomas inconscientes.
- (D) transtorno de desrealização/despersonalização, pois há motivação inconsciente, com produção de sintomas conscientes.

QUESTÃO 52

Leia o caso a seguir.

Paciente chega ao consultório médico, com o seguinte relato: "- Há dias não como. Também, pra quê comer? O que eu ganho com isso? O fim se aproxima cada vez mais, e eu sei que tudo isso é minha culpa. Tudo... o mundo se desmorona... e é minha culpa... comer pra quê? O pouco que sinto, sinto como se meus órgãos estivessem ociosos, vazios, colados... eles estão ociosos... como minha alma, como minha vida. Já nem choro mais, pois não há sentido em chorar, quando não há esperança. Sinto que... que... às vezes meu pensamento está tão lento, que... acho que ele vai parar..., mas na verdade tudo vai parar, não é mesmo? Eu... já morri há anos...".

Com base no quadro clínico descrito, o diagnóstico e os achados psicopatológicos significantes compatíveis com esse caso são, respectivamente:

- (A) esquizofrenia, com alterações da consciência do eu psíquico, delírio somático, pensamento desagregado e alucinações sinestésicas.
- (B) depressão bipolar, com hiperestesia, alteração da consciência do eu corporal, pensamento desagregado e ideia supervalorizada.
- (C) depressão psicótica, com alterações da consciência do eu corporal, delírio de negação de órgãos, pensamento inibido e niilismo.
- (D) esquizofrenia, com alterações da consciência da atividade do eu, delírio de doença, pensamento descarrilhado e alucinações cinestésicas.

QUESTÃO 53

O transtorno afetivo bipolar é um quadro psiquiátrico grave, em que a apresentação atípica dos sintomas dificulta o diagnóstico, prejudicando o adequado estabelecimento de plano terapêutico seguro e efetivo. Por vezes, a patologia inicia-se com episódios depressivos, com características clínicas que podem sugerir depressão bipolar. Essas características clínicas e epidemiológicas que se configuram fator de risco para transtorno bipolar são:

- (A) início dos sintomas antes dos 25 anos, insônia, hiperfagia e queixas somáticas.
- (B) início dos sintomas após os 25 anos, hipersonia, anorexia e culpa patológica.
- (C) início dos sintomas após os 25 anos, insônia, anorexia e queixas somáticas.
- (D) início dos sintomas antes dos 25 anos, hipersonia, hiperfagia e culpa patológica.

QUESTÃO 54

A Lei nº 10216/2001 estabelece os parâmetros do novo modelo de assistência em saúde mental, bem como versa sobre as indicações e regras gerais para a realização de internações psiquiátricas. Em seu artigo 6º, sobre as internações psiquiátricas, a lei estabelece que

- (A) a internação voluntária é pedida pelo paciente, sem necessidade de indicação médica.
- (B) a internação compulsória somente ocorre quando não há consentimento do paciente para a internação.
- (C) a internação involuntária ocorre quando o transtorno mental impede o discernimento do paciente e há um risco associado.
- (D) a internação compulsória ocorre quando o transtorno mental impede o discernimento do paciente e há um risco associado ao quadro.

QUESTÃO 55

Os mecanismos constitutivos do delírio são:

- (A) trema, apofania, anástrofe e consolidação.
- (B) interpretação, intuição, imaginação e memória.
- (C) dissociação, desrealização, estupor e interpretação.
- (D) ansiedade, humor difuso, apofania e catatimia.

QUESTÃO 56

Leia o caso a seguir.

Um estudante de direito assassinou sua namorada. Na avaliação de caráter pericial, o estudante apresenta humor ansioso, com inquietação motora. Relata que matou a namorada pois ele descobriu que ela o estava desrespeitando. Tinha certeza de que ela estava associada com várias amigas para difamá-lo na Internet. Refere que descobriu tudo há duas semanas, quando digitou seu nome em uma rede social e viu várias fotos de pessoas parecidas com ele. A partir daí tudo fez sentido para ele. Diz que não ia fazer nada, mas uma voz intensa de seu vizinho o ordenou matá-la, pois sua namorada era um risco para ele. Nega uso de drogas ao longo da vida. Nega alterações do humor.

Na avaliação pericial, designada por um Juiz, a respeito dos excludentes de imputabilidade, a conclusão ao final do relatório pericial é de que o estudante deverá ser considerado

- (A) semi-imputável, pois era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.
- (B) imputável, pois não há nexos causal significativo entre o sintoma apresentado e o crime cometido.
- (C) inimputável, com redução de pena de um a dois terços, por ser parcialmente incapaz.
- (D) inimputável, pois há nexos causal entre os sintomas apresentados e o crime cometido.

QUESTÃO 57

A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, de caráter crônico, com comprometimento significativo da dimensão funcional da pessoa, com quebra da linha vital. Contudo, algumas formas ou subtipos de apresentação clínica denotam um melhor prognóstico para o paciente. Os fatores associados a bom prognóstico da esquizofrenia são:

- (A) início súbito e tardio, bom funcionamento pré-mórbido e poucos sintomas negativos.
- (B) início insidioso e tardio, bom funcionamento pré-mórbido e poucos sintomas negativos.
- (C) início súbito e precoce, bom funcionamento pré-mórbido e poucos sintomas positivos.
- (D) início insidioso e precoce, bom funcionamento cognitivo e poucos sintomas positivos.

QUESTÃO 58

A incapacidade de recordar informações autobiográficas importantes que deveriam estar bem guardadas na memória e comumente seriam prontamente lembradas refere-se

- (A) ao transtorno de desrealização.
- (B) à narcolepsia.
- (C) à amnésia dissociativa.
- (D) ao transtorno de pânico.

QUESTÃO 59

Leia o caso a seguir.

Os pais levam seu filho de 10 anos, para avaliação com um Psiquiatra. Eles se queixam de que a criança tem apresentado, nos últimos dois anos, alterações de comportamento. Está frequentemente irritada, impaciente, por vezes com dificuldade em seguir regras e limites. Quando contrariada, apresenta importante explosão afetiva, com descontrole emocional, com ataques de raiva que duram mais tempo que o normal e que são desproporcionais ao fator estressor. O quadro se repete também na escola. Na história familiar, avô materno e tio materno com diagnóstico de depressão.

O diagnóstico compatível com o quadro clínico é o

- (A) transtorno afetivo bipolar de início precoce.
- (B) transtorno disruptivo de desregulação do humor.
- (C) transtorno opositivo e desafiador.
- (D) transtorno explosivo intermitente.

QUESTÃO 60

A agorafobia é caracterizada pelo medo ou ansiedade em múltiplas situações públicas, sejam elas entre multidões ou simplesmente estando sozinhas. Mais especificamente, pacientes com agorafobia temem esses ambientes porque sentem que, se desenvolvessem uma condição assustadora ou humilhante, seriam incapazes de obter ajuda ou escapar rapidamente do ambiente. O medo ou ansiedade é, de acordo com o DSM-5, "fora de proporção" com relação à ameaça real. Os pacientes também podem ter outros sintomas psicossomáticos, muitas vezes gastrointestinais ou autônomos, associados ao medo ou à ansiedade. Essa combinação de medo e sintomas psicossomáticos leva a uma grande disfunção em vários aspectos da vida. Dessa forma, a característica primordial do paciente com agorafobia é

- (A) ataques de pânico constantes e inevitáveis.
- (B) ansiedade antecipatória com relação a eventos futuros.
- (C) comportamento de evitação frequente.
- (D) ansiedade frente às ameaças iminentes.

RASCUNHO