

Processo Seletivo Simplificado para provimento dos cargos do quadro de pessoal
da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis – GO

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRA

CADERNO DE QUESTÕES

22/10/2023

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Anápolis	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Saúde Pública	26 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Na glória da alegria e da bondade.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

PROCESSO SELETIVO

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1**Belo Horizonte é a capital campeã em números de botecos por habitantes**

É oficial! Fazendo jus à fama, Belo Horizonte pode sim ser chamada de a “Capital dos Bares”. O título foi reforçado em um levantamento feito pela Associação de Bares e Restaurante (Abrasel), que mostrou que a proporção de bares por habitantes em BH é a maior entre todas as capitais – mais que o dobro de São Paulo, por exemplo.

O estudo comparou os dados de população do Censo com o número de estabelecimentos ativos na base da Receita Federal.

Nesta lista, BH desponta na liderança, com 178 bares a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Florianópolis, com 150 bares na mesma proporção de moradores. Já o Rio de Janeiro ficou em 8º lugar, e, mais distante ainda, a cidade de São Paulo, em 14ª colocada.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/09/08/belo-horizonte-e-a-capital-campea-em-numeros-de-botecos-por-habitantes.ghtml>>.
Acesso em: 08 set. 2023.

QUESTÃO 01

A notícia acima é um gênero textual em que a linguagem tem a função

- (A) emotiva.
- (B) apelativa.
- (C) referencial.
- (D) metalinguística.

QUESTÃO 02

No trecho “Fazendo jus à fama”, a crase ocorre através da fusão de

- (A) locução adverbial.
- (B) preposição e artigo.
- (C) locução prepositiva.
- (D) preposição e pronome demonstrativo.

QUESTÃO 03

No primeiro parágrafo, o uso de aspas na expressão “Capital dos Bares” tem a função de

- (A) destacar o título dado a cidade.
- (B) introduzir a fala de uma pessoa.
- (C) indicar a exclusão de um trecho.
- (D) esclarecer algo que foi explicado.

QUESTÃO 04

Leia o texto a seguir.

Tofu é a ricota oriental.
A ricota o chuchu dos queijos.
E o chuchu é o quarto
estado da água.

JAIME, Leo. *Clássicos da twitteratura brasileira*. São Paulo: Livraria da Vila, 2010.

No texto de Leo Jaime, a principal estratégia de coerência caracteriza-se pelo(a)

- (A) rima.
- (B) aliteração.
- (C) sentido denotativo.
- (D) progressão temática.

QUESTÃO 05

Leia o texto a seguir.

Madrigal

Meu amor é simples, Dora.
Como a água e o pão.

Como o céu refletido
Nas pupilas de cão.

ARRIGUCCI JR, Davi (Sel.) *Melhores poemas*: José Paulo Paes. São Paulo: Global, 2003.

No texto, as comparações utilizadas como recurso expressivo contribuem para

- (A) estabelecer uma relação de semelhança.
- (B) substituir uma palavra ou expressão por outra.
- (C) intensificar a expressividade a partir do exagero intencional.
- (D) atribuir características de seres animados a seres inanimados.

RASCUNHO

Leia o Texto 2 para responder às questões 06 e 07.

Texto 2

Temperatura mundial deve aumentar até 2,6°C, diz relatório da ONU

A temperatura da Terra pode aumentar em 2,6°C até o ano de 2100. A elevação catastrófica foi alertada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC), nesta sexta-feira (8), que divulgou o primeiro relatório do painel de cientistas que acompanha os efeitos de ações globais para conter o colapso climático do planeta.

Embora existam progressos na implementação de compromissos para melhorias para limitar o aquecimento, a comunidade global ainda não está no caminho certo para cumprir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/09/08/temperatura-mundial-deve-aumentar-ate-26c-diz-relatorio-da-onu.ghtml>>. Acesso em: 08 set. 2023.

QUESTÃO 06

No texto, o domínio discursivo emprega a capacidade de utilização da linguagem de

- (A) expor.
- (B) narrar.
- (C) relatar.
- (D) argumentar.

QUESTÃO 07

Para estabelecer a sequência textual, a conjunção “Embora” expressa a relação de sentido

- (A) causal.
- (B) concessiva.
- (C) comparativa.
- (D) conformativa.

RASCUNHO

QUESTÃO 08

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: @heinekenbr. Acesso em: 09 set. 2023.

No texto, o recurso utilizado que amplia o sentido da mensagem é

- (A) a ironia.
- (B) a citação.
- (C) a polissemia.
- (D) a ambiguidade.

QUESTÃO 09

Leia o texto a seguir.

A escalada dos aluguéis no Brasil

O preço de viver no Brasil, sobretudo nas metrópoles, é cada vez mais salgado. De janeiro a julho, o valor médio do aluguel de imóveis residenciais subiu o triplo da inflação, segundo levantamento FipeZap+. Goiânia foi a capital mais afetada: entre julho de 2022 e julho de 2023, o aluguel médio na cidade subiu 37%. Enquanto isso, o aluguel de espaços comerciais teve a maior alta no Brasil em dez anos. Num cenário como esse, em que o boleto de aluguel engole boa parte do salário, a casa própria é um sonho difícil de concretizar. Para comprar uma kitnet de 40m², o brasileiro precisa economizar, em média, 259 salários-mínimos.

Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/escalada-alugueis-brasil/>> Acesso em: 09 set. 2023.

No texto, a variação linguística empregada é

- (A) histórica.
- (B) geográfica.
- (C) estilística.
- (D) sociocultural.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

O caçador redimido**A história de um peão que ganhava a vida caçando onças-pintadas e, arrependido, trabalha hoje na preservação da espécie**

Aos 9 anos, fui convidado a participar da minha primeira caçada. Na noite anterior, nem consegui dormir direito, tamanha a ansiedade. Fiquei encarregado de conduzir um dos cachorros utilizados para farejar a onça, que foi morta no final. Eram meados dos anos 1980. Meu pai trabalhava como operador de máquinas em uma fazenda no Pantanal Sul, como é conhecida a porção desse bioma que fica no Mato Grosso do Sul. Cresci entre os peões da fazenda e foram eles que me ensinaram a seguir o rastro e a abater onça-pintada. Essa atividade dava status no meio onde eu vivia. Passei a infância sonhando em um dia me tornar um caçador.

Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/o-cacador-redimido/>>. Acesso em: 09 set. 2023.

No trecho “foram eles que me ensinaram a seguir o rastro”, a colocação pronominal ocorre

- (A) antes do verbo.
- (B) depois do verbo.
- (C) no meio do verbo.
- (D) no início da oração.

Leia o Texto 3 para responder às questões 11 e 12.

Texto 3**Por que empresas brasileiras só cometem crimes ambientais?**

No Brasil, as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas penalmente somente por crimes ambientais. Por essa razão, as empresas não respondem por eventuais delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, ainda que tenham sido utilizadas como instrumento para praticá-los.

Em diversos países de primeiro – e até terceiro – mundo, o leque de crimes que podem ser cometidos pelas empresas é muito mais extenso. O fato é que, a partir da década de 1990, os diplomas internacionais passaram a estabelecer a obrigatoriedade de a legislação dos integrantes prever sanções às pessoas jurídicas. Podem ser citadas, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, tão almejada pelo Brasil), Organização dos Estados Americanos (OEA) e, de modo geral, as Nações Unidas.

Por outro lado, há países que permitem a incriminação das pessoas jurídicas apenas em determinados crimes, havendo maior incidência dos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro. São os casos de Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Chile e Argentina.

Se aprovado, o número de crimes potencialmente praticados pelas empresas aumentará drasticamente. É provável que necessite, ainda, de uma Emenda Constitucional, diante da ausência de previsão de responsabilização de pessoas jurídicas pelos crimes contra a administração pública. Isso, porém, não será empecilho, tendo em vista que prevalece o entendimento de que não se trata de cláusula pétrea (aqueles trechos da Constituição Federal que não podem ser mudados).

Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br/colunas-geral/artigo-de-opinioao/por-que-empresas-brasileiras-so-cometem-crimes-ambientais-527714/>>. Acesso em: 09 set. 2023. [Adaptado]

QUESTÃO 11

A funcionalidade do gênero textual artigo de opinião tem como característica

- (A) a narrativa curta.
- (B) o emprego da descrição.
- (C) o diálogo entre leitor e autor.
- (D) a intenção de persuadir o interlocutor.

QUESTÃO 12

No primeiro parágrafo do texto, a conjunção subordinativa adverbial “ainda que” expressa ideia de

- (A) conformidade.
- (B) concessão.
- (C) condição.
- (D) causa.

RASCUNHO

QUESTÃO 13

Leia o texto a seguir.

Desconstruindo Amélia

Pitty

Já é tarde, tudo está certo
Cada coisa posta em seu lugar
Filho dorme, ela arruma o uniforme
Tudo pronto pra quando despertar

O ensejo a fez tão prendada
Ela foi educada pra cuidar e servir
De costume, esquecia-se dela
Sempre a última a sair

Disfarça e segue em frente, todo dia, até cansar (uhu!)
E eis que de repente ela resolve então mudar
Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar
(uhu!)
Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é
um também

A despeito de tanto mestrado
Ganha menos que o namorado e não entende o porquê
Tem talento de equilibrista
Ela é muita, se você quer saber

Hoje aos 30 é melhor que aos 18
Nem Balzac poderia prever
Depois do lar, do trabalho e dos filhos
Ainda vai pra *night* ferver

Disponível em: <<https://www.letras.mus.br/pitty/1524312/>>. Acesso em: 10 set. 2023.

O fator de coerência empregado na composição foi a

- (A) situacionalidade.
- (B) informatividade.
- (C) intertextualidade.
- (D) aceitabilidade.

Leia o Texto 4 para responder às questões 14 e 15.

Texto 4**Quero fazer plástica**

Thalita Rebouças

Do alto dos meus 32 anos, eu passava mais uma tarde numa livraria, abordando as pessoas para tentar vender meus livros, quando uma menina de 14 anos (de salto altíssimo, várias camadas de rímel e minissaia jeans) se aproximou:

— Você tem tantos livros e é tão novinha... Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem?

— Trinta e dois — respondi, desconfiada. Isso lá é pergunta que se faça?

— Trinta e dois!? Sério? Caraca! — assustou-se sinceramente. Chegando mais perto, sussurrou ao meu ouvido: — Sem plástica ou com plástica?

A pergunta me chocou. Primeiro, porque me senti uma anciã. Segundo, por uma menina de 14 anos (14 anos!!!) achar que uma aparência jovem só pode ser obtida com plástica, mesmo que a dona dessa aparência tenha apenas 32 anos.

Tentei esconder o espanto e fazer uma cara normal.

— Sem plástica! Por quê? Você acha que eu estou precisando?

— Não! De jeito nenhum! É que é impressionante você ser desse jeito sem plástica. Não rolou nem um botox? Mesmo? — Não, claro que não!

— Tô chokitaaaa! — exclamou, boca aberta, mãos no rosto. — Já falei pra minha mãe que eu quero fazer plástica. Quando eu fizer 18 vou melhorar o nariz e botar peito. O meu é muito pequeno, os garotos não gostam.

— Arrã... — reagi, sem conseguir dizer mais nada.

— Também penso em fazer uma lipinha. Minha mãe já fez e ficou ótima.

Lipinha. A menina de 14 anos (14 anos!!!) chamava lipoaspiração, aquela cirurgia invasiva que tira gordura do corpo com uma cânula, de LIPINHA!!! Uma coisa quase fofinha!

“Meu Deus!”, berrei em pensamento.

Apesar da vaidade exacerbada e da confiança cega nos benefícios da plástica e do botox, ela era apenas uma menina. Menina que não via a hora de ser mulher. Confesso, fiquei incomodada.

Naquela época já diziam que a infância estava encurtada. Mas o encurtamento continua, inclemente. Já com 36 anos, meses atrás, presenciei por acaso uma festa de aniversário num salão de beleza. Sim, pirralhas hoje comemoram idade nova no salão. Mas a pirralha em questão tinha apenas oito anos!

Uma das convidadas reclamou com o maquiador: “Não dá pra passar corretivo? Odeio olheira!”.

Bateu uma tristeza, uma melancolia dolorida. Esse mundo louco e apressadinho em que vivemos não dá chance para que essas meninas entendam: ser criança é que é tudo de bom.

Disponível em: <<https://vejario.abril.com.br/coluna/thalita-reboucas/quero-fazer-plastica/>>. Acesso em: 10 set. 2023.

QUESTÃO 14

Na crônica lida, o predomínio do tipo textual empregado é

- (A) expositivo.
- (B) descritivo.
- (C) narrativo.
- (D) injuntivo.

QUESTÃO 15

O texto revela que a pergunta inicial causou

- (A) intimidade.
- (B) normalidade.
- (C) arrependimento.
- (D) constrangimento.

QUESTÃO 16

Além de Goiás e do Distrito Federal, faz parte da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) o estado de

- (A) Tocantins.
- (B) Mato Grosso.
- (C) Minas Gerais.
- (D) Mato Grosso do Sul.

QUESTÃO 17

Leia o texto a seguir.

Apenas Goiânia e Anápolis, em 1975, concentraram 20% das unidades industriais do território goiano. (...) A indústria goiana, durante o século XX, segue um contínuo movimento de concentração, dispersão e especialização.

ARRAIS, Cristiano; OLIVEIRA, Eliézer; ARRAIS, Tadeu. *O século XX em Goiás: o advento da modernização*. Goiânia: Cãnone editorial, 2016, p. 48.

O processo de industrialização do estado de Goiás teve como consequência

- (A) o aumento dos desequilíbrios regionais.
- (B) o enfraquecimento da agricultura.
- (C) a preservação do meio ambiente.
- (D) a valorização do artesanato.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir.

A estrada de ferro Goiás, implantada como resultado das mudanças decorrentes da expansão das fronteiras econômicas rumo ao Centro-Oeste, tornou-se o principal agente transformador das antigas estruturas goianas; a modernização, estimulada pela via férrea, atingiu todos os níveis de organização da sociedade regional.

BORGES, Barsanufo Gomides. *O despertar dos dormentes*. Dissertação de mestrado em História. Goiânia, Universidade Federal de Goiás, 1982, p.3.

O avanço da estrada de ferro no interior do território goiano teve como impacto ambiental

- (A) a melhoria da qualidade da água potável.
- (B) a criação de unidades de conservação.
- (C) a proteção da fauna e flora local.
- (D) a retirada da cobertura vegetal.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

Depois de mais de 30 anos, a Ferrovia Norte-Sul vai se tornar realidade e permitir a aceleração do desenvolvimento da região Centro-Oeste, fundamental para a agropecuária. Com a inauguração do Terminal da Rumo de Rio Verde (GO), a ferrovia completa 2.257 quilômetros e atravessa quatro regiões.

Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/06/presidente-inaugura-ferrovia-norte-sul-que-impulsiona-desenvolvimento-do-interior>>. Acesso em: 08 set. 2023. [Adaptado]

Uma das principais vantagens trazidas pela Ferrovia Norte-Sul aos estados do Centro-Oeste é

- (A) diminuir a burocracia do transporte.
- (B) oferecer grande flexibilidade das rotas.
- (C) facilitar a chegada dos produtos até o litoral.
- (D) possibilitar a entrega da carga direto ao consumidor final.

QUESTÃO 20

Leia o texto a seguir.

O Antropoceno refere-se a uma nova época geológica moldada pela humanidade e que está em andamento. O impacto dessas ações é tal que existe uma corrente de cientistas os quais defendem que os humanos estão mudando a Terra e seus processos em uma escala muito maior do que todas as outras forças naturais combinadas.

Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2023/01/o-que-e-o-antropoceno-e-por-que-esta-teoria-cientifica-responsabiliza-a-humanidade>>. Acesso em: 07 set. 2023. [Adaptado]

Uma das consequências do antropoceno é

- (A) o aquecimento global.
- (B) o aumento da biodiversidade.
- (C) a preservação de espécies ameaçadas.
- (D) a diminuição dos problemas de saúde pública.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

No navegador Google Chrome, existem combinações de teclas conhecidas como atalhos que facilitam e agilizam a operabilidade das suas diferentes funções. Para acessar “Nova janela anônima”, usa-se:

- (A) SHIFT + B
- (B) CTRL + SHIFT + N
- (C) CTRL + N
- (D) CTRL + T

QUESTÃO 22

Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos, sendo que as mais comuns são as consideradas “*software* livre” e “*software* proprietário”. No caso de *software* livre, o “LibreOffice Calc” é uma ferramenta de manuseio do seguinte tipo:

- (A) planilhas eletrônicas.
- (B) documentos de texto.
- (C) bancos de dados.
- (D) apresentação de slides.

QUESTÃO 23

Na criação de correios eletrônicos é solicitada a formação de uma senha para cada usuário. Nessa senha, recomenda-se a combinação de algumas características para que ela seja considerada segura. Qual representa uma boa prática para a senha ser considerada segura?

- (A) Utilizar o nome e o sobrenome.
- (B) Utilizar o nome e a data de nascimento.
- (C) Utilizar pelo menos 6 caracteres alfanuméricos (mistura de números, caracteres especiais e letras).
- (D) Utilizar sempre a mesma senha de todos os e-mails que utiliza é a melhor forma de lembrar da senha.

RASCUNHO**QUESTÃO 24**

Aplicativos de leitura como o Microsoft Office Word oferecem opções diferenciadas de exibição de documentos. Caso se deseje realizar uma leitura em que possa ser exibida mais de uma página por vez e sendo ocultadas a maioria das barras de ferramenta, qual opção deve ser utilizada dentro da barra de ferramentas “Exibir” para acessar este tipo específico?

- (A) Layout da Web.
- (B) Layout de Impressão.
- (C) Estrutura de Tópicos.
- (D) Modo de Leitura.

QUESTÃO 25

No Windows, a extensão dos arquivos permite que o sistema trate cada um deles de forma diferente. As três extensões de arquivos de imagem mais utilizadas são:

- (A) CSV, GIF e JPG.
- (B) GIF, JPG e PNG.
- (C) TXT, JPG e GIF.
- (D) DOCX, PNG e JPG.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

A trajetória percorrida até a criação e regulamentação do SUS sofreu influência da situação política do país durante décadas. Com o regime político-militar de 1964, houve redução do aporte financeiro destinado à saúde pública do Brasil, ocasionando prejuízos à saúde da população, tais como o aumento de enfermidades infectocontagiosas. Nesse contexto, com a atribuição de executar ações de erradicação e controle de endemias, o governo brasileiro criou, em

- (A) 1968, o Plano Nacional de Saúde.
- (B) 1970, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
- (C) 1976, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento.
- (D) 1977, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.

QUESTÃO 27

Leia o caso a seguir.

M. C. F., 39 anos, casada, desempregada e mãe de três filhos menores, é atendida na unidade de saúde por apresentar tonteira, náuseas e estar com 10 dias de atraso menstrual. Durante o atendimento, M. C. F. estava agitada, nervosa e preocupada, pois pensava que poderia estar grávida. No exame físico, observou-se a presença de vários hematomas pelo corpo e edema no joelho esquerdo. Ao ser questionada sobre a origem das lesões, a paciente relatou que regularmente sofria agressões físicas por parte do marido, pois estavam passando por dificuldades financeiras e essa situação o deixava aborrecido e violento. Diante desse quadro, o profissional de saúde, observando que a paciente apresentava outras queixas, além do quadro clínico relatado, encaminhou-a para atendimento nos serviços de pré-natal, ortopedia, psicologia e serviço social.

No caso acima, quais os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estão presentes na conduta tomada pelo profissional de saúde?

- (A) Autonomia e solidariedade.
- (B) Equidade e inclusão social.
- (C) Universalidade e integralidade.
- (D) Humanização e inclusão social.

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir.

J. P. L. foi atendido em uma unidade de saúde pública do município de Anápolis e, diante do quadro clínico apresentado, o profissional de saúde solicitou exames de sangue e uma tomografia computadorizada do abdome.

No caso acima, para agendar os exames solicitados, J. P. L. deve

- (A) marcar os exames em uma instituição de saúde da rede conveniada.
- (B) solicitar o agendamento via central telefônica disponível para essa finalidade.
- (C) verificar a disponibilidade de vaga em uma instituição de saúde da rede pública.
- (D) seguir o fluxo de agendamentos estabelecido pelo complexo regulador do município.

QUESTÃO 29

A infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Nesse contexto, o número de equipes de saúde da família (ESF) por UBS e a população adscrita de cada ESF recomendados na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é de, respectivamente

- (A) 3 ESF e de 1.000 a 1.500 pessoas.
- (B) 4 ESF e de 2.000 a 3.500 pessoas.
- (C) 5 ESF e de 1.000 a 1.500 pessoas.
- (D) 6 ESF e de 2.000 a 3.500 pessoas.

QUESTÃO 30

As Redes de Atenção à Saúde são sistematizadas para responder as condições específicas de saúde, por meio de um ciclo completo de atendimentos implicando na continuidade e na integralidade da assistência nos diferentes níveis de atenção. Essas redes devem ter foco na população e visar, prioritariamente,

- (A) à promoção da saúde.
- (B) à reabilitação da saúde.
- (C) à prevenção de doenças.
- (D) ao diagnóstico precoce das doenças.

QUESTÃO 31

A gestão estratégica e participativa constitui-se em um conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de ações que incluem, dentre outras, o apoio ao controle social, à educação popular, à mobilização social e à gestão da ética nos serviços públicos de saúde. Para operacionalizar essas atividades, a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS possui componentes tais como a auditoria no SUS, que é entendida como:

- (A) processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos indicadores de saúde e da execução das políticas, ações e serviços nesta área visando à obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de problemas e a correção de rumos.
- (B) conjunto de técnicas que visa a avaliar a gestão pública, de forma preventiva e operacional, sob os aspectos da aplicação dos recursos, dos processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico, operacional ou legal.
- (C) conjunto de canais democráticos de comunicação, destinados a receber manifestações dos cidadãos, incluindo reclamações, denúncias, sugestões, elogios, solicitação de informações, efetuando o encaminhamento, a orientação, o acompanhamento da demanda e o retorno ao usuário.
- (D) processo desempenhado por empresa ou profissional especializado na gestão em saúde destinado a desenvolver o diagnóstico situacional da rede de atenção e propor soluções apropriadas à demanda específica do sistema mediante análise dos seus objetivos, recursos e contexto.

QUESTÃO 32

O processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) possui como valores fundantes o respeito às diversidades, à ética, à humanização, à justiça social,

- (A) à solidariedade, à felicidade, à corresponsabilidade e à inclusão social.
- (B) à felicidade, à sustentabilidade, à inclusão social e ao empoderamento.
- (C) à participação social, à autonomia, ao empoderamento e à sustentabilidade.
- (D) à autonomia, à corresponsabilidade, à participação social e à solidariedade.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

Há um mês, H. C. F., professor, 54 anos, solteiro, vem apresentando palpitações cardíacas, dificuldade para respirar quando executa atividades que demandam esforço moderado e leve edema nos tornozelos. Preocupado com a possível agravamento do seu estado de saúde, H. C. F. decide procurar atendimento na rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para receber a assistência necessária e se inserir no SUS preferencialmente, H. C. F. deve buscar atendimento em uma

- (A) instituição de saúde especializada em cardiologia.
- (B) instituição de saúde da rede conveniada.
- (C) unidade de urgência e emergência.
- (D) unidade de saúde da família.

QUESTÃO 34

Em estudos de validação de testes diagnósticos, a maioria dos indicadores constituem proporções. Nesse sentido, a sensibilidade de um teste diagnóstico significa a probabilidade de

- (A) o resultado do teste ser negativo, quando o indivíduo não apresenta a doença.
- (B) o indivíduo não estar doente quando o resultado do teste for negativo.
- (C) o resultado do teste ser positivo, quando o indivíduo apresenta a doença.
- (D) o indivíduo estar doente quando o resultado do teste for positivo.

QUESTÃO 35

As estatísticas de morbidade são utilizadas para avaliação do nível de saúde e para o aconselhamento de ações de caráter abrangente que visem melhorar o estado sanitário da comunidade. Para aproximar a correção das decisões ao apoiar ações específicas necessárias ao controle de determinada doença, consultam-se os índices de morbidade. Esses índices são discriminados em coeficientes de

- (A) letalidade e de mortalidade.
- (B) prevalência e de mortalidade.
- (C) letalidade e de incidência.
- (D) incidência e de prevalência.

QUESTÃO 36

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca qualificar o modo de atenção e de gestão da rede do Sistema Único de Saúde incluindo trabalhadores, usuários e gestores. As diretrizes da PNH são orientações gerais que expressam o método da inclusão desses atores na produção da saúde e, na prática, essas diretrizes são operacionalizadas por meio de dispositivos como a ambiência, que significa

- (A) acolher todas as queixas e os relatos dos usuários, mesmo quando possam parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e/ou para o tratamento deles.
- (B) criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- (C) atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários.
- (D) garantir a presença da rede sociofamiliar dos usuários internados, de forma a assegurar o elo entre o usuário do hospital, sua rede social e os demais serviços da rede de saúde.

QUESTÃO 37

Dentre as modalidades de estudos epidemiológicos, tem-se os estudos transversais, que se constituem em um desenho de pesquisa que possibilita identificar a prevalência de um fenômeno de interesse. Os estudos transversais possuem baixo poder para estabelecer relações causais ou mesmo a história natural de um fenômeno e não podem ser utilizados quando o evento de interesse for

- (A) abrangente.
- (B) limitado.
- (C) comum.
- (D) raro.

QUESTÃO 38

As curvas epidêmicas mostram o comportamento gráfico de uma epidemia e se apresentam em três fases. A passagem de um processo saúde-doença de uma situação endêmica pré-existente para uma situação epidêmica configura a fase de

- (A) incremento inicial de casos.
- (B) progressão epidêmica.
- (C) regressão epidêmica.
- (D) incidência máxima.

QUESTÃO 39

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, as ações de saúde são planejadas nas três esferas de governo, ou seja, no âmbito federal, estadual e municipal. Nesse contexto, o financiamento das ações da atenção básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado

- (A) pela Conferência de Saúde, que é o instrumento utilizado para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação das políticas públicas direcionadas aos usuários do Sistema Único de Saúde.
- (B) pelo Plano Municipal de Saúde, que é o instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.
- (C) pela Programação Anual de Saúde, que é o instrumento em que as ações expressas no Plano de Saúde são detalhadas a partir dos objetivos, das diretrizes e das metas estabelecidas.
- (D) pelo Relatório Anual de Gestão, que é o instrumento utilizado para apresentar os resultados alcançados e apurados com base no conjunto de ações e metas que foi definido.

QUESTÃO 40

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais responsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, essas entidades receberão recursos do orçamento geral da União por meio

- (A) do Fundo Nacional de Saúde.
- (B) do Conselho Nacional de Saúde.
- (C) das Comissões Intergestores Bipartite.
- (D) das Comissões Intergestores Tripartite.

RASCUNHO

QUESTÃO 41

A estimativa da idade dentária é um indicador importante na avaliação do desenvolvimento de uma criança. Portanto, é necessário se conhecer a cronologia de erupção tanto de dentes decíduos quanto de dentes permanentes. Considerando a numeração dentária de acordo com a Federação Dentária Internacional – FDI, uma criança de 8 anos deve ter quais dentes erupcionados na mandíbula?

- (A) 31, 32, 73, 74, 75 e 36; 41, 42, 83, 84, 85 e 46.
- (B) 31, 32, 73, 34, 35 e 36; 41, 42, 83, 44, 45 e 46.
- (C) 31, 72, 33, 34, 35 e 36; 41, 82, 43, 44, 45 e 46.
- (D) 31, 32, 33, 74, 75 e 36; 41, 42, 43, 84, 85 e 46.

QUESTÃO 42

De acordo com a última versão do guia de manejo de comportamento da Academia Americana de Odontopediatria, de 2022, a técnica não farmacológica de reestruturação da memória consiste em

- (A) prometer prêmios de pequeno valor, ao final do procedimento, em troca do comportamento desejado.
- (B) reforçar as memórias positivas de convívio familiar para trazer maior conforto no consultório.
- (C) resgatar as memórias negativas sobre procedimentos anteriores para transformá-las em positivas.
- (D) utilizar memórias positivas de atendimentos anteriores para estimular o comportamento desejado.

QUESTÃO 43

Para a realização da educação em saúde bucal da criança, o odontopediatra deve abordar também o núcleo familiar no qual seu paciente está inserido. Para isso, a entrevista motivacional pode ser utilizada, a qual consiste em

- (A) um questionário com perguntas objetivas respondido pelos pais e/ou responsáveis sobre higiene bucal e alimentação da criança.
- (B) um aconselhamento colaborativo para a família, centrado no paciente com o objetivo de promover mudança comportamental efetiva.
- (C) uma entrevista com pais e/ou responsáveis pela criança na qual se registra as opiniões sobre o tratamento odontológico esperado.
- (D) um questionário respondido pelos pais e/ou responsáveis pela criança sobre o estilo de vida do paciente.

QUESTÃO 44

O ICDAS (*International Caries Detection Assessment System*) é um índice internacional de avaliação e detecção de cárie baseado no exame tátil e visual. O escore 4 ICDAS consiste em sombreamento da dentina, significando que a cárie

- (A) está restrita ao esmalte causando manchamento superficial sem apresentar microcavidades.
- (B) já atingiu a dentina que está visível em casos de cavidades restritas ao esmalte.
- (C) já atingiu o terço interno da dentina com cavidade distinta e dentina visível ao exame clínico.
- (D) já está em dentina, sendo visualizada através do esmalte, podendo ou não apresentar microcavidade em esmalte.

QUESTÃO 45

O uso do Diamino Fluoreto de Prata (DFP) em dentes decíduos possui alto grau de recomendação aliado a um alto nível de evidência científica. Qual é a indicação de uso do DFP na Odontologia?

- (A) Restauração de cavidades profundas em dentina de dentes decíduos.
- (B) Paralisação de lesões de cárie ativas sem comprometimento pulpar.
- (C) Proteção do complexo dentino-pulpar em cavidades muito profundas.
- (D) Obturação da câmara pulpar em pulpotomia de dentes decíduos.

RASCUNHO

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Paciente com 03 anos de idade, dentadura decídua completa, sem contatos proximais, sem evidência clínica de doença cárie, sem histórico de dor (pregressa ou atual) e/ou traumatismo dentário, comparece à sua primeira consulta odontopediátrica.

Em 2021, a Academia Americana de Odontopediatria (AAPD) lançou a última versão revisada de recomendações para o exame radiográfico de crianças, adolescentes e pacientes com necessidades especiais, seguindo o princípio ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*). Com base nisso, qual é a recomendação com relação ao exame radiográfico inicial neste caso?

- (A) Deve-se realizar radiografias interproximais (*bitewing*) bilateralmente caso a criança não utilize o fio dental diariamente.
- (B) É necessário realizar radiografias periapicais somente dos molares decíduos caso a criança apresente risco alto à cárie.
- (C) Deve-se realizar radiografias interproximais (*bitewing*) caso a criança apresente risco alto à cárie dentária.
- (D) É desnecessário realizar radiografias iniciais em crianças sem atividade de cárie e sem contatos proximais.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Bebê de 03 meses de idade chega ao consultório de Odontopediatria com sua mãe. Ao exame clínico nota-se placas cremosas e esbranquiçadas na cavidade bucal, na região de língua e mucosa jugal bilateralmente. Durante a anamnese, a mãe relata que ela limpa a cavidade bucal do bebê, mas as placas retornam.

Qual é a hipótese diagnóstica para esse caso?

- (A) Herpangina.
- (B) Gengivoestomatite herpética aguda.
- (C) Candidíase bucal.
- (D) Leucoplasia.

QUESTÃO 48

Criança com 04 anos de idade, 20 kg, comparece à clínica de Odontopediatria para exodontia do dente 74. Qual é o anestésico indicado e a quantidade máxima de tubetes para a realização desse procedimento, respectivamente?

- (A) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.00; dose máxima de 2,4 tubetes.
- (B) Mepivacaína 3% sem vasoconstrictor; dose máxima de 1,5 tubetes.
- (C) Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000; dose máxima de 3 tubetes.
- (D) Articaína 4% com epinefrina 1:100.000; dose máxima de 1 tubete.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

Paciente com 04 anos de idade, comportamento escore 3 de Frankl, apresentando manchas brancas rugosas e opacas em fundo de sulcos e fissuras do dente 55. Na face oclusal também foi constatado, clinicamente, microcavidade em esmalte (< 3,0 mm) e cárie na metade externa da dentina (visualizado radiograficamente).

Seguindo a filosofia da Odontologia de mínima intervenção, qual é o tratamento indicado para o dente 55?

- (A) Verniz fluoretado para remineralização de manchas brancas.
- (B) Selante resinoso de sulcos e fissuras, com isolamento relativo.
- (C) Remoção seletiva do tecido cariado e restauração em resina.
- (D) Acompanhamento clínico e radiográfico e orientações de higiene.

QUESTÃO 50

De acordo com a Odontologia de mínima intervenção, quando se opta pela restauração dentária, preconiza-se o Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Como deve ser feita uma restauração ART?

- (A) Remoção total do tecido cariado, de todas as paredes da cavidade e restauração com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- (B) Remoção total da dentina afetada, manutenção da dentina infectada e restauração com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.
- (C) Remoção total da dentina infectada, remoção da dentina afetada das paredes circundantes e restauração com cimento de ionômero de vidro.
- (D) Remoção total da dentina infectada, manutenção da dentina afetada e restauração com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade.

Leia o Caso Clínico 1 para responder às questões 51 e 52.

Caso Clínico 1

Paciente de 04 anos procurou atendimento odontológico de urgência apresentado dor espontânea no dente 84. Durante a anamnese o responsável pelo paciente relatou que a dor era presente somente quando a criança tomava ou comia algo gelado e que na noite anterior a criança não dormiu por causa da dor intensa. Clinicamente, observa-se lesão de cárie aguda e profunda, mas sem exposição pulpar. Ao exame radiográfico observa-se periápice e espaço interradicular normais. A criança já passou por outros tratamentos odontológicos invasivos e apresentou perfil colaborador.

QUESTÃO 51

Qual é o provável diagnóstico da condição pulpar do dente 84?

- (A) Inflamação leve (pulpite reversível).
- (B) Inflamação severa (pulpite irreversível).
- (C) Necrose pulpar.
- (D) Abscesso agudo.

QUESTÃO 52

Qual é o tratamento para o dente 84?

- (A) Capeamento pulpar indireto.
- (B) Pulpotomia.
- (C) Pulpectomia em 1 sessão.
- (D) Pulpectomia em 2 sessões.

QUESTÃO 53

Leia o caso a seguir.

Uma mãe procurou o serviço de urgência na Unidade Básica de Saúde levando sua filha de apenas 2 anos. A criança caiu em casa, há cerca de 1 hora atrás, e teve intrusão dos incisivos centrais superiores. Ao exame clínico, observa-se intrusão de mais da metade das coroas dos dentes 51 e 52, sem mobilidade dentária. Radiograficamente não foi detectado nenhum sinal de fratura alveolar ou radicular.

Qual é o tratamento para o caso descrito?

- (A) Aguardar reposicionamento espontâneo dos dentes, independente da direção de deslocamento.
- (B) Aguardar reposicionamento espontâneo dos dentes, caso os ápices estejam deslocados para vestibular.
- (C) Realizar a exodontia dos dentes, caso os ápices estejam em direção aos germes dos dentes permanentes.
- (D) Realizar o tracionamento ortodôntico dos dentes independente da direção de deslocamento dos ápices.

QUESTÃO 54

De acordo com as diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária de 2020, "o prognóstico para dentes permanentes avulsionados é altamente dependente das ações realizadas no local do acidente". Em qual situação as células do ligamento periodontal já estarão inviáveis, trazendo maiores riscos de anquilose ou reabsorções inflamatórias?

- (A) O dente foi reimplantado por um adulto, imediatamente no local do acidente.
- (B) O dente foi reimplantado por um adulto, em até 15 minutos do momento do acidente.
- (C) O dente foi mantido em leite e o tempo extra alveolar foi menor que 60 minutos.
- (D) O dente foi mantido em água e o tempo extra alveolar foi menor que 60 minutos.

QUESTÃO 55

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, a avaliação do frênulo lingual deve ser feita ainda na maternidade, dentro das primeiras 24h-48h do recém-nascido. Qual é o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde para avaliação do frênulo lingual em bebês na Rede de Atenção à Saúde (RAS)?

- (A) Protocolo Martinelli.
- (B) Protocolo Marchesan.
- (C) Protocolo Bristol.
- (D) Protocolo Hazelbaker.

QUESTÃO 56

Para a realização de frenotomia em bebês, como deve ser o procedimento cirúrgico?

- (A) Com o bebê anestesiado, fazer uma incisão linear anteroposterior, sem remoção da porção residual do freio e suturar, se necessário.
- (B) Sem anestesiado o bebê, afastar a língua com auxílio de tentacânula, fazer um pique com uma tesoura reta e suturar, se necessário.
- (C) Com o bebê anestesiado, transfixar um fio de sutura na ponta da língua para elevá-la, realizar a incisão com bisturi e suturar.
- (D) Com o bebê anestesiado, afastar a língua com auxílio de tentacânula, realizar a incisão, divulsionar o tecido e suturar.

QUESTÃO 57

O período de transição da dentadura decídua madura para a dentadura mista tem início por volta dos seis anos de idade, apresentando três períodos distintos: 1º período transitório, período intertransitório e 2º período transitório. O que caracteriza o 2º período transitório?

- (A) Erupção dos primeiros molares permanentes e incisivos centrais permanentes.
- (B) Erupção dos primeiros molares permanentes, incisivos permanentes e pré-molares.
- (C) Erupção dos caninos permanentes, pré-molares e segundos molares permanentes.
- (D) Erupção dos segundos pré-molares, segundos e terceiros molares permanentes.

QUESTÃO 58

Após uma cirurgia de frenectomia, em uma criança de 03 anos de idade, espera-se dor pós-operatória aguda podendo variar de leve a moderada. Para esses casos, pode-se indicar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais para o controle da dor. Nesse caso, qual medicamento deve ser prescrito?

- (A) Nimesulida suspensão gotas 50mg/mL (Nimesulide).
- (B) Ibuprofeno suspensão gotas 100mg/mL (Alivium).
- (C) Dipirona sódica solução oral 50mg/ml (Novalgina).
- (D) Diclofenaco suspensão gotas 15mg/ml (Cataflam).

RASCUNHO**QUESTÃO 59**

Leia o texto a seguir.

Bebê vítima de espancamento morre em Goiânia

Matheus Werneck

Morreu na manhã desta terça-feira (10), no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, a criança de seis meses que estava internada na UTI com 12 fraturas e diversas queimaduras pelo corpo, após ter sido vítima de maus tratos pelos próprios pais.

Disponível em: <<https://oimparcial.com.br/policia/2020/03/bebe-vitima-de-espancamento-por-pais-maranhenses-morre-em-goiania/>>. Acesso em: 25 set. 2023.

Com base nas informações do texto, o Odontopediatra deve estar preparado para a observação cuidadosa de toda a criança. O que fazer em caso de suspeita de maus tratos?

- (A) Conversar com os pais sobre os direitos das crianças, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
- (B) Investigar o caso para a confirmação dos maus tratos antes de acionar as autoridades competentes locais.
- (C) Encaminhar o paciente para o pediatra avaliá-lo, para que o próprio médico acione as autoridades competentes se julgar necessário.
- (D) Comunicar, obrigatoriamente, o fato ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

QUESTÃO 60

Leia o caso a seguir.

Criança de 5 anos compareceu ao serviço de urgência odontológica após traumatismo dentário. Ao chegar na unidade, a criança chorava muito, apresentava grande sangramento no lábio superior e os pais estavam muito preocupados com a situação.

Como proceder para fazer o exame clínico para tomada de decisão de tratamento?

- (A) Promover hemostasia do sangramento com compressão com gaze e, se necessário, suturar lacerações no lábio antes do exame clínico.
- (B) Proceder a anamnese para coletar dados sobre o traumatismo e realizar o exame radiográfico antes do atendimento da criança.
- (C) Iniciar pelo exame radiográfico para diagnosticar o tipo de trauma antes do atendimento da criança para agilizar a consulta.
- (D) Encaminhar o paciente para o médico pediatra para investigação de possíveis traumatismos cranianos antes do atendimento.