

Processo Seletivo Simplificado para provimento dos cargos do quadro de pessoal  
da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis – GO

# MÉDICO AMBULATORIAL - INFECTOLOGISTA

## CADERNO DE QUESTÕES

**22/10/2023**

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Anápolis	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Saúde Pública	26 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60

**SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

**Atenção:** Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Na glória da alegria e da bondade.**

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

**PROCESSO SELETIVO**

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

**Texto 1****Belo Horizonte é a capital campeã em números de botecos por habitantes**

É oficial! Fazendo jus à fama, Belo Horizonte pode sim ser chamada de a “Capital dos Bares”. O título foi reforçado em um levantamento feito pela Associação de Bares e Restaurante (Abrasel), que mostrou que a proporção de bares por habitantes em BH é a maior entre todas as capitais – mais que o dobro de São Paulo, por exemplo.

O estudo comparou os dados de população do Censo com o número de estabelecimentos ativos na base da Receita Federal.

Nesta lista, BH desponta na liderança, com 178 bares a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Florianópolis, com 150 bares na mesma proporção de moradores. Já o Rio de Janeiro ficou em 8º lugar, e, mais distante ainda, a cidade de São Paulo, em 14ª colocada.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/09/08/belo-horizonte-e-a-capital-campea-em-numeros-de-botecos-por-habitantes.ghtml>>.  
Acesso em: 08 set. 2023.

**QUESTÃO 01**

A notícia acima é um gênero textual em que a linguagem tem a função

- (A) emotiva.
- (B) apelativa.
- (C) referencial.
- (D) metalinguística.

**QUESTÃO 02**

No trecho “Fazendo jus à fama”, a crase ocorre através da fusão de

- (A) locução adverbial.
- (B) preposição e artigo.
- (C) locução prepositiva.
- (D) preposição e pronome demonstrativo.

**QUESTÃO 03**

No primeiro parágrafo, o uso de aspas na expressão “Capital dos Bares” tem a função de

- (A) destacar o título dado a cidade.
- (B) introduzir a fala de uma pessoa.
- (C) indicar a exclusão de um trecho.
- (D) esclarecer algo que foi explicado.

**QUESTÃO 04**

Leia o texto a seguir.

Tofu é a ricota oriental.  
A ricota o chuchu dos queijos.  
E o chuchu é o quarto  
estado da água.

JAIME, Leo. *Clássicos da twitteratura brasileira*. São Paulo: Livraria da Vila, 2010.

No texto de Leo Jaime, a principal estratégia de coerência caracteriza-se pelo(a)

- (A) rima.
- (B) aliteração.
- (C) sentido denotativo.
- (D) progressão temática.

**QUESTÃO 05**

Leia o texto a seguir.

**Madrigal**

Meu amor é simples, Dora.  
Como a água e o pão.

Como o céu refletido  
Nas pupilas de cão.

ARRIGUCCI JR, Davi (Sel.) *Melhores poemas*: José Paulo Paes. São Paulo: Global, 2003.

No texto, as comparações utilizadas como recurso expressivo contribuem para

- (A) estabelecer uma relação de semelhança.
- (B) substituir uma palavra ou expressão por outra.
- (C) intensificar a expressividade a partir do exagero intencional.
- (D) atribuir características de seres animados a seres inanimados.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 2 para responder às questões 06 e 07.

### Texto 2

#### Temperatura mundial deve aumentar até 2,6°C, diz relatório da ONU

A temperatura da Terra pode aumentar em 2,6°C até o ano de 2100. A elevação catastrófica foi alertada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC), nesta sexta-feira (8), que divulgou o primeiro relatório do painel de cientistas que acompanha os efeitos de ações globais para conter o colapso climático do planeta.

Embora existam progressos na implementação de compromissos para melhorias para limitar o aquecimento, a comunidade global ainda não está no caminho certo para cumprir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/09/08/temperatura-mundial-deve-aumentar-ate-26c-diz-relatorio-da-onu.ghtml>>. Acesso em: 08 set. 2023.

### QUESTÃO 06

No texto, o domínio discursivo emprega a capacidade de utilização da linguagem de

- (A) expor.
- (B) narrar.
- (C) relatar.
- (D) argumentar.

### QUESTÃO 07

Para estabelecer a sequência textual, a conjunção “Embora” expressa a relação de sentido

- (A) causal.
- (B) concessiva.
- (C) comparativa.
- (D) conformativa.

### RASCUNHO

### QUESTÃO 08

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: @heinekenbr. Acesso em: 09 set. 2023.

No texto, o recurso utilizado que amplia o sentido da mensagem é

- (A) a ironia.
- (B) a citação.
- (C) a polissemia.
- (D) a ambiguidade.

### QUESTÃO 09

Leia o texto a seguir.

#### A escalada dos aluguéis no Brasil

O preço de viver no Brasil, sobretudo nas metrópoles, é cada vez mais salgado. De janeiro a julho, o valor médio do aluguel de imóveis residenciais subiu o triplo da inflação, segundo levantamento FipeZap+. Goiânia foi a capital mais afetada: entre julho de 2022 e julho de 2023, o aluguel médio na cidade subiu 37%. Enquanto isso, o aluguel de espaços comerciais teve a maior alta no Brasil em dez anos. Num cenário como esse, em que o boleto de aluguel engole boa parte do salário, a casa própria é um sonho difícil de concretizar. Para comprar uma kitnet de 40m<sup>2</sup>, o brasileiro precisa economizar, em média, 259 salários-mínimos.

Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/escalada-alugueis-brasil/>> Acesso em: 09 set. 2023.

No texto, a variação linguística empregada é

- (A) histórica.
- (B) geográfica.
- (C) estilística.
- (D) sociocultural.

**QUESTÃO 10**

Leia o texto a seguir.

**O caçador redimido****A história de um peão que ganhava a vida caçando onças-pintadas e, arrependido, trabalha hoje na preservação da espécie**

Aos 9 anos, fui convidado a participar da minha primeira caçada. Na noite anterior, nem consegui dormir direito, tamanha a ansiedade. Fiquei encarregado de conduzir um dos cachorros utilizados para farejar a onça, que foi morta no final. Eram meados dos anos 1980. Meu pai trabalhava como operador de máquinas em uma fazenda no Pantanal Sul, como é conhecida a porção desse bioma que fica no Mato Grosso do Sul. Cresci entre os peões da fazenda e foram eles que me ensinaram a seguir o rastro e a abater onça-pintada. Essa atividade dava status no meio onde eu vivia. Passei a infância sonhando em um dia me tornar um caçador.

Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/o-cacador-redimido/>>. Acesso em: 09 set. 2023.

No trecho “foram eles que me ensinaram a seguir o rastro”, a colocação pronominal ocorre

- (A) antes do verbo.
- (B) depois do verbo.
- (C) no meio do verbo.
- (D) no início da oração.

Leia o Texto 3 para responder às questões 11 e 12.

**Texto 3****Por que empresas brasileiras só cometem crimes ambientais?**

No Brasil, as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas penalmente somente por crimes ambientais. Por essa razão, as empresas não respondem por eventuais delitos como lavagem de dinheiro e corrupção, ainda que tenham sido utilizadas como instrumento para praticá-los.

Em diversos países de primeiro – e até terceiro – mundo, o leque de crimes que podem ser cometidos pelas empresas é muito mais extenso. O fato é que, a partir da década de 1990, os diplomas internacionais passaram a estabelecer a obrigatoriedade de a legislação dos integrantes prever sanções às pessoas jurídicas. Podem ser citadas, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, tão almejada pelo Brasil), Organização dos Estados Americanos (OEA) e, de modo geral, as Nações Unidas.

Por outro lado, há países que permitem a incriminação das pessoas jurídicas apenas em determinados crimes, havendo maior incidência dos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro. São os casos de Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Chile e Argentina.

Se aprovado, o número de crimes potencialmente praticados pelas empresas aumentará drasticamente. É provável que necessite, ainda, de uma Emenda Constitucional, diante da ausência de previsão de responsabilização de pessoas jurídicas pelos crimes contra a administração pública. Isso, porém, não será empecilho, tendo em vista que prevalece o entendimento de que não se trata de cláusula pétrea (aqueles trechos da Constituição Federal que não podem ser mudados).

Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br/colunas-geral/artigo-de-opinioao/por-que-empresas-brasileiras-so-cometem-crimes-ambientais-527714/>>. Acesso em: 09 set. 2023. [Adaptado]

**QUESTÃO 11**

A funcionalidade do gênero textual artigo de opinião tem como característica

- (A) a narrativa curta.
- (B) o emprego da descrição.
- (C) o diálogo entre leitor e autor.
- (D) a intenção de persuadir o interlocutor.

**QUESTÃO 12**

No primeiro parágrafo do texto, a conjunção subordinativa adverbial “ainda que” expressa ideia de

- (A) conformidade.
- (B) concessão.
- (C) condição.
- (D) causa.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 13**

Leia o texto a seguir.

**Desconstruindo Amélia**

Pitty

Já é tarde, tudo está certo  
Cada coisa posta em seu lugar  
Filho dorme, ela arruma o uniforme  
Tudo pronto pra quando despertar

O ensejo a fez tão prendada  
Ela foi educada pra cuidar e servir  
De costume, esquecia-se dela  
Sempre a última a sair

Disfarça e segue em frente, todo dia, até cansar (uhu!)  
E eis que de repente ela resolve então mudar  
Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar  
(uhu!)  
Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é  
um também

A despeito de tanto mestrado  
Ganha menos que o namorado e não entende o porquê  
Tem talento de equilibrista  
Ela é muita, se você quer saber

Hoje aos 30 é melhor que aos 18  
Nem Balzac poderia prever  
Depois do lar, do trabalho e dos filhos  
Ainda vai pra *night* ferver

Disponível em: <<https://www.letras.mus.br/pitty/1524312/>>. Acesso em: 10 set. 2023.

O fator de coerência empregado na composição foi a

- (A) situacionalidade.
- (B) informatividade.
- (C) intertextualidade.
- (D) aceitabilidade.

Leia o Texto 4 para responder às questões 14 e 15.

**Texto 4****Quero fazer plástica**

Thalita Rebouças

Do alto dos meus 32 anos, eu passava mais uma tarde numa livraria, abordando as pessoas para tentar vender meus livros, quando uma menina de 14 anos (de salto altíssimo, várias camadas de rímel e minissaia jeans) se aproximou:

— Você tem tantos livros e é tão novinha... Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem?

— Trinta e dois — respondi, desconfiada. Isso lá é pergunta que se faça?

— Trinta e dois!? Sério? Caraca! — assustou-se sinceramente. Chegando mais perto, sussurrou ao meu ouvido: — Sem plástica ou com plástica?

A pergunta me chocou. Primeiro, porque me senti uma anciã. Segundo, por uma menina de 14 anos (14 anos!!!) achar que uma aparência jovem só pode ser obtida com plástica, mesmo que a dona dessa aparência tenha apenas 32 anos.

Tentei esconder o espanto e fazer uma cara normal.

— Sem plástica! Por quê? Você acha que eu estou precisando?

— Não! De jeito nenhum! É que é impressionante você ser desse jeito sem plástica. Não rolou nem um botox? Mesmo? — Não, claro que não!

— Tô chokitaaaa! — exclamou, boca aberta, mãos no rosto. — Já falei pra minha mãe que eu quero fazer plástica. Quando eu fizer 18 vou melhorar o nariz e botar peito. O meu é muito pequeno, os garotos não gostam.

— Arrã... — reagi, sem conseguir dizer mais nada.

— Também penso em fazer uma lipinha. Minha mãe já fez e ficou ótima.

Lipinha. A menina de 14 anos (14 anos!!!) chamava lipoaspiração, aquela cirurgia invasiva que tira gordura do corpo com uma cânula, de LIPINHA!!! Uma coisa quase fofinha!

“Meu Deus!”, berrei em pensamento.

Apesar da vaidade exacerbada e da confiança cega nos benefícios da plástica e do botox, ela era apenas uma menina. Menina que não via a hora de ser mulher. Confesso, fiquei incomodada.

Naquela época já diziam que a infância estava encurtada. Mas o encurtamento continua, inclemente. Já com 36 anos, meses atrás, presenciei por acaso uma festa de aniversário num salão de beleza. Sim, pirralhas hoje comemoram idade nova no salão. Mas a pirralha em questão tinha apenas oito anos!

Uma das convidadas reclamou com o maquiador: “Não dá pra passar corretivo? Odeio olheira!”.

Bateu uma tristeza, uma melancolia dolorida. Esse mundo louco e apressadinho em que vivemos não dá chance para que essas meninas entendam: ser criança é que é tudo de bom.

Disponível em: <<https://vejario.abril.com.br/coluna/thalita-reboucas/quero-fazer-plastica/>>. Acesso em: 10 set. 2023.

**QUESTÃO 14**

Na crônica lida, o predomínio do tipo textual empregado é

- (A) expositivo.
- (B) descritivo.
- (C) narrativo.
- (D) injuntivo.

**QUESTÃO 15**

O texto revela que a pergunta inicial causou

- (A) intimidade.
- (B) normalidade.
- (C) arrependimento.
- (D) constrangimento.

**QUESTÃO 16**

Além de Goiás e do Distrito Federal, faz parte da RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) o estado de

- (A) Tocantins.
- (B) Mato Grosso.
- (C) Minas Gerais.
- (D) Mato Grosso do Sul.

**QUESTÃO 17**

Leia o texto a seguir.

Apenas Goiânia e Anápolis, em 1975, concentraram 20% das unidades industriais do território goiano. (...) A indústria goiana, durante o século XX, segue um contínuo movimento de concentração, dispersão e especialização.

ARRAIS, Cristiano; OLIVEIRA, Eliézer; ARRAIS, Tadeu. *O século XX em Goiás: o advento da modernização*. Goiânia: Cãnone editorial, 2016, p. 48.

O processo de industrialização do estado de Goiás teve como consequência

- (A) o aumento dos desequilíbrios regionais.
- (B) o enfraquecimento da agricultura.
- (C) a preservação do meio ambiente.
- (D) a valorização do artesanato.

**QUESTÃO 18**

Leia o texto a seguir.

A estrada de ferro Goiás, implantada como resultado das mudanças decorrentes da expansão das fronteiras econômicas rumo ao Centro-Oeste, tornou-se o principal agente transformador das antigas estruturas goianas; a modernização, estimulada pela via férrea, atingiu todos os níveis de organização da sociedade regional.

BORGES, Barsanufo Gomides. *O despertar dos dormentes*. Dissertação de mestrado em História. Goiânia, Universidade Federal de Goiás, 1982, p.3.

O avanço da estrada de ferro no interior do território goiano teve como impacto ambiental

- (A) a melhoria da qualidade da água potável.
- (B) a criação de unidades de conservação.
- (C) a proteção da fauna e flora local.
- (D) a retirada da cobertura vegetal.

**QUESTÃO 19**

Leia o texto a seguir.

Depois de mais de 30 anos, a Ferrovia Norte-Sul vai se tornar realidade e permitir a aceleração do desenvolvimento da região Centro-Oeste, fundamental para a agropecuária. Com a inauguração do Terminal da Rumo de Rio Verde (GO), a ferrovia completa 2.257 quilômetros e atravessa quatro regiões.

Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/06/presidente-inaugura-ferrovia-norte-sul-que-impulsiona-desenvolvimento-do-interior>>. Acesso em: 08 set. 2023. [Adaptado]

Uma das principais vantagens trazidas pela Ferrovia Norte-Sul aos estados do Centro-Oeste é

- (A) diminuir a burocracia do transporte.
- (B) oferecer grande flexibilidade das rotas.
- (C) facilitar a chegada dos produtos até o litoral.
- (D) possibilitar a entrega da carga direto ao consumidor final.

**QUESTÃO 20**

Leia o texto a seguir.

O Antropoceno refere-se a uma nova época geológica moldada pela humanidade e que está em andamento. O impacto dessas ações é tal que existe uma corrente de cientistas os quais defendem que os humanos estão mudando a Terra e seus processos em uma escala muito maior do que todas as outras forças naturais combinadas.

Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2023/01/o-que-e-o-antropoceno-e-por-que-esta-teoria-cientifica-responsabiliza-a-humanidade>>. Acesso em: 07 set. 2023. [Adaptado]

Uma das consequências do antropoceno é

- (A) o aquecimento global.
- (B) o aumento da biodiversidade.
- (C) a preservação de espécies ameaçadas.
- (D) a diminuição dos problemas de saúde pública.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 21**

No navegador Google Chrome, existem combinações de teclas conhecidas como atalhos que facilitam e agilizam a operabilidade das suas diferentes funções. Para acessar “Nova janela anônima”, usa-se:

- (A) SHIFT + B
- (B) CTRL + SHIFT + N
- (C) CTRL + N
- (D) CTRL + T

**QUESTÃO 22**

Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos, sendo que as mais comuns são as consideradas “*software* livre” e “*software* proprietário”. No caso de *software* livre, o “LibreOffice Calc” é uma ferramenta de manuseio do seguinte tipo:

- (A) planilhas eletrônicas.
- (B) documentos de texto.
- (C) bancos de dados.
- (D) apresentação de slides.

**QUESTÃO 23**

Na criação de correios eletrônicos é solicitada a formação de uma senha para cada usuário. Nessa senha, recomenda-se a combinação de algumas características para que ela seja considerada segura. Qual representa uma boa prática para a senha ser considerada segura?

- (A) Utilizar o nome e o sobrenome.
- (B) Utilizar o nome e a data de nascimento.
- (C) Utilizar pelo menos 6 caracteres alfanuméricos (mistura de números, caracteres especiais e letras).
- (D) Utilizar sempre a mesma senha de todos os e-mails que utiliza é a melhor forma de lembrar da senha.

**RASCUNHO****QUESTÃO 24**

Aplicativos de leitura como o Microsoft Office Word oferecem opções diferenciadas de exibição de documentos. Caso se deseje realizar uma leitura em que possa ser exibida mais de uma página por vez e sendo ocultadas a maioria das barras de ferramenta, qual opção deve ser utilizada dentro da barra de ferramentas “Exibir” para acessar este tipo específico?

- (A) Layout da Web.
- (B) Layout de Impressão.
- (C) Estrutura de Tópicos.
- (D) Modo de Leitura.

**QUESTÃO 25**

No Windows, a extensão dos arquivos permite que o sistema trate cada um deles de forma diferente. As três extensões de arquivos de imagem mais utilizadas são:

- (A) CSV, GIF e JPG.
- (B) GIF, JPG e PNG.
- (C) TXT, JPG e GIF.
- (D) DOCX, PNG e JPG.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 26**

A trajetória percorrida até a criação e regulamentação do SUS sofreu influência da situação política do país durante décadas. Com o regime político-militar de 1964, houve redução do aporte financeiro destinado à saúde pública do Brasil, ocasionando prejuízos à saúde da população, tais como o aumento de enfermidades infectocontagiosas. Nesse contexto, com a atribuição de executar ações de erradicação e controle de endemias, o governo brasileiro criou, em

- (A) 1968, o Plano Nacional de Saúde.
- (B) 1970, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
- (C) 1976, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento.
- (D) 1977, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.

**QUESTÃO 27**

Leia o caso a seguir.

M. C. F., 39 anos, casada, desempregada e mãe de três filhos menores, é atendida na unidade de saúde por apresentar tonteira, náuseas e estar com 10 dias de atraso menstrual. Durante o atendimento, M. C. F. estava agitada, nervosa e preocupada, pois pensava que poderia estar grávida. No exame físico, observou-se a presença de vários hematomas pelo corpo e edema no joelho esquerdo. Ao ser questionada sobre a origem das lesões, a paciente relatou que regularmente sofria agressões físicas por parte do marido, pois estavam passando por dificuldades financeiras e essa situação o deixava aborrecido e violento. Diante desse quadro, o profissional de saúde, observando que a paciente apresentava outras queixas, além do quadro clínico relatado, encaminhou-a para atendimento nos serviços de pré-natal, ortopedia, psicologia e serviço social.

No caso acima, quais os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estão presentes na conduta tomada pelo profissional de saúde?

- (A) Autonomia e solidariedade.
- (B) Equidade e inclusão social.
- (C) Universalidade e integralidade.
- (D) Humanização e inclusão social.

**QUESTÃO 28**

Leia o caso a seguir.

J. P. L. foi atendido em uma unidade de saúde pública do município de Anápolis e, diante do quadro clínico apresentado, o profissional de saúde solicitou exames de sangue e uma tomografia computadorizada do abdome.

No caso acima, para agendar os exames solicitados, J. P. L. deve

- (A) marcar os exames em uma instituição de saúde da rede conveniada.
- (B) solicitar o agendamento via central telefônica disponível para essa finalidade.
- (C) verificar a disponibilidade de vaga em uma instituição de saúde da rede pública.
- (D) seguir o fluxo de agendamentos estabelecido pelo complexo regulador do município.

**QUESTÃO 29**

A infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Nesse contexto, o número de equipes de saúde da família (ESF) por UBS e a população adscrita de cada ESF recomendados na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é de, respectivamente

- (A) 3 ESF e de 1.000 a 1.500 pessoas.
- (B) 4 ESF e de 2.000 a 3.500 pessoas.
- (C) 5 ESF e de 1.000 a 1.500 pessoas.
- (D) 6 ESF e de 2.000 a 3.500 pessoas.

**QUESTÃO 30**

As Redes de Atenção à Saúde são sistematizadas para responder as condições específicas de saúde, por meio de um ciclo completo de atendimentos implicando na continuidade e na integralidade da assistência nos diferentes níveis de atenção. Essas redes devem ter foco na população e visar, prioritariamente,

- (A) à promoção da saúde.
- (B) à reabilitação da saúde.
- (C) à prevenção de doenças.
- (D) ao diagnóstico precoce das doenças.



**QUESTÃO 31**

A gestão estratégica e participativa constitui-se em um conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de ações que incluem, dentre outras, o apoio ao controle social, à educação popular, à mobilização social e à gestão da ética nos serviços públicos de saúde. Para operacionalizar essas atividades, a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS possui componentes tais como a auditoria no SUS, que é entendida como:

- (A) processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos indicadores de saúde e da execução das políticas, ações e serviços nesta área visando à obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de problemas e a correção de rumos.
- (B) conjunto de técnicas que visa a avaliar a gestão pública, de forma preventiva e operacional, sob os aspectos da aplicação dos recursos, dos processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico, operacional ou legal.
- (C) conjunto de canais democráticos de comunicação, destinados a receber manifestações dos cidadãos, incluindo reclamações, denúncias, sugestões, elogios, solicitação de informações, efetuando o encaminhamento, a orientação, o acompanhamento da demanda e o retorno ao usuário.
- (D) processo desempenhado por empresa ou profissional especializado na gestão em saúde destinado a desenvolver o diagnóstico situacional da rede de atenção e propor soluções apropriadas à demanda específica do sistema mediante análise dos seus objetivos, recursos e contexto.

**QUESTÃO 32**

O processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) possui como valores fundantes o respeito às diversidades, à ética, à humanização, à justiça social,

- (A) à solidariedade, à felicidade, à corresponsabilidade e à inclusão social.
- (B) à felicidade, à sustentabilidade, à inclusão social e ao empoderamento.
- (C) à participação social, à autonomia, ao empoderamento e à sustentabilidade.
- (D) à autonomia, à corresponsabilidade, à participação social e à solidariedade.

**QUESTÃO 33**

Leia o caso a seguir.

Há um mês, H. C. F., professor, 54 anos, solteiro, vem apresentando palpitações cardíacas, dificuldade para respirar quando executa atividades que demandam esforço moderado e leve edema nos tornozelos. Preocupado com a possível agravamento do seu estado de saúde, H. C. F. decide procurar atendimento na rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para receber a assistência necessária e se inserir no SUS preferencialmente, H. C. F. deve buscar atendimento em uma

- (A) instituição de saúde especializada em cardiologia.
- (B) instituição de saúde da rede conveniada.
- (C) unidade de urgência e emergência.
- (D) unidade de saúde da família.

**QUESTÃO 34**

Em estudos de validação de testes diagnósticos, a maioria dos indicadores constituem proporções. Nesse sentido, a sensibilidade de um teste diagnóstico significa a probabilidade de

- (A) o resultado do teste ser negativo, quando o indivíduo não apresenta a doença.
- (B) o indivíduo não estar doente quando o resultado do teste for negativo.
- (C) o resultado do teste ser positivo, quando o indivíduo apresenta a doença.
- (D) o indivíduo estar doente quando o resultado do teste for positivo.

**QUESTÃO 35**

As estatísticas de morbidade são utilizadas para avaliação do nível de saúde e para o aconselhamento de ações de caráter abrangente que visem melhorar o estado sanitário da comunidade. Para aproximar a correção das decisões ao apoiar ações específicas necessárias ao controle de determinada doença, consultam-se os índices de morbidade. Esses índices são discriminados em coeficientes de

- (A) letalidade e de mortalidade.
- (B) prevalência e de mortalidade.
- (C) letalidade e de incidência.
- (D) incidência e de prevalência.

**QUESTÃO 36**

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca qualificar o modo de atenção e de gestão da rede do Sistema Único de Saúde incluindo trabalhadores, usuários e gestores. As diretrizes da PNH são orientações gerais que expressam o método da inclusão desses atores na produção da saúde e, na prática, essas diretrizes são operacionalizadas por meio de dispositivos como a ambiência, que significa

- (A) acolher todas as queixas e os relatos dos usuários, mesmo quando possam parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e/ou para o tratamento deles.
- (B) criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- (C) atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários.
- (D) garantir a presença da rede sociofamiliar dos usuários internados, de forma a assegurar o elo entre o usuário do hospital, sua rede social e os demais serviços da rede de saúde.

**QUESTÃO 37**

Dentre as modalidades de estudos epidemiológicos, tem-se os estudos transversais, que se constituem em um desenho de pesquisa que possibilita identificar a prevalência de um fenômeno de interesse. Os estudos transversais possuem baixo poder para estabelecer relações causais ou mesmo a história natural de um fenômeno e não podem ser utilizados quando o evento de interesse for

- (A) abrangente.
- (B) limitado.
- (C) comum.
- (D) raro.

**QUESTÃO 38**

As curvas epidêmicas mostram o comportamento gráfico de uma epidemia e se apresentam em três fases. A passagem de um processo saúde-doença de uma situação endêmica pré-existente para uma situação epidêmica configura a fase de

- (A) incremento inicial de casos.
- (B) progressão epidêmica.
- (C) regressão epidêmica.
- (D) incidência máxima.

**QUESTÃO 39**

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, as ações de saúde são planejadas nas três esferas de governo, ou seja, no âmbito federal, estadual e municipal. Nesse contexto, o financiamento das ações da atenção básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado

- (A) pela Conferência de Saúde, que é o instrumento utilizado para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação das políticas públicas direcionadas aos usuários do Sistema Único de Saúde.
- (B) pelo Plano Municipal de Saúde, que é o instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas.
- (C) pela Programação Anual de Saúde, que é o instrumento em que as ações expressas no Plano de Saúde são detalhadas a partir dos objetivos, das diretrizes e das metas estabelecidas.
- (D) pelo Relatório Anual de Gestão, que é o instrumento utilizado para apresentar os resultados alcançados e apurados com base no conjunto de ações e metas que foi definido.

**QUESTÃO 40**

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais responsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, essas entidades receberão recursos do orçamento geral da União por meio

- (A) do Fundo Nacional de Saúde.
- (B) do Conselho Nacional de Saúde.
- (C) das Comissões Intergestores Bipartite.
- (D) das Comissões Intergestores Tripartite.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 41**

A infecção pelo Vírus da Hepatite B (HBV) representa um problema importante de saúde pública, apesar de imunoprevenível. Para o manejo da infecção é preconizado

- (A) iniciar entecavir como droga de primeira linha para pacientes com histórico de exposição à lamivudina.
- (B) prescrever tenofovir alafenamida aos pacientes com alteração da função renal, dislipidemia e obesidade mórbida.
- (C) indicar tenofovir para gestantes a fim de evitar a transmissão vertical, independente dos níveis de HBV-DNA e transaminases.
- (D) tratar preemptivamente pacientes com neoplasia hematológica que apresentem HBsAg não reagente e Anti-HBc reagente.

**QUESTÃO 42**

A neurosífilis é uma manifestação da infecção pelo *Treponema pallidum* que pode ocorrer em quaisquer fases da doença. A definição diagnóstica pode ser feita mediante

- (A) VDRL reagente no líquido, independente do título.
- (B) FTA-Abs reagente no líquido e pleocitose.
- (C) VDRL reagente no sangue e presença de sintomas neurológicos.
- (D) VDRL reagente no sangue e pleocitose no líquido.

**QUESTÃO 43**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 50 anos, em tratamento de leucemia mieloide aguda. Após quimioterapia, apresentou quadro de neutropenia febril e foi hospitalizado para terapia antimicrobiana empírica. Iniciado cefepime, após coleta de hemoculturas. Realizada TC de tórax que não mostrou alterações.

Considerando todo o quadro clínico, recomenda-se como duração da terapia antimicrobiana

- (A) manter o cefepime enquanto estiver neutropênico grave, independente da resolução da febre.
- (B) descontinuar a antibioticoterapia após 72h se o paciente estiver estável e afebril há  $\geq 48h$ , independente da duração da neutropenia.
- (C) prosseguir com cefepime por no mínimo 14 dias e suspender, se houver resolução do foco infeccioso.
- (D) prescrever cefepime por 21 dias, se for desnecessário ajustar a cobertura antimicrobiana.

**QUESTÃO 44**

A neurocriptococose é uma doença de elevada morbidade. É considerado fator de mal prognóstico por ocasião do diagnóstico

- (A) menos de 20 leucócitos/mm<sup>3</sup> no líquido.
- (B) pressão de abertura líquórica < 25 cmH<sub>2</sub>O.
- (C) baixos títulos de antígeno criptocócico no líquido.
- (D) contagem de células CD4 elevada.

**QUESTÃO 45**

Dentre as estratégias de controle da tuberculose, é essencial o tratamento dos casos bacilíferos e de pacientes com infecção latente pelo *M. tuberculosis*. Nessa última proposta, é recomendado tratar

- (A) profissionais da assistência à saúde com derivado proteico purificado (PPD) reator forte e sintomáticos.
- (B) pessoas vivendo com HIV cujo CD4 esteja acima de 350 células e não tenham história de profilaxia ou doença prévia.
- (C) pacientes que serão submetidos à terapia imunossupressora que tenham teste de liberação de interferon-gama (IGRA) positivo e descartado doença ativa.
- (D) crianças menores de dois anos assintomáticas, com IGRA positivo.

**QUESTÃO 46**

A vacina recombinante contra o Zoster tem moderada a alta eficácia, tendo seu registro aprovado na ANVISA em 2021. Caracteriza-se por

- (A) títulos protetores de anticorpos contra a varicela em indivíduos sem história de varicela e com sorologia negativa para a doença.
- (B) segurança para gestantes imunodeprimidas a partir do 2º trimestre de gestação.
- (C) benefício para adultos ( $\geq 50$  anos) e imunocomprometidos ( $\geq 18$  anos).
- (D) eficácia em população pediátrica 2 semanas antes da terapia imunossupressora.

**QUESTÃO 47**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 30 anos com histórico de febre e tosse há 5 dias. Nega comorbidades. Relata dor de garganta e nega espirros. Ao exame: bom estado geral, SO<sub>2</sub> 98%, murmúrio vesicular fisiológico, com estertores finos em base esquerda; frequência respiratória de 25 ipm. Sem acesso a Rx de tórax na unidade.

Considerando o diagnóstico provável e a prática do *antimicrobial stewardship*, a conduta terapêutica preferencial é

- (A) prescrever sintomáticos e moxifloxacina por 5 dias.
- (B) prescrever ertapenem por 7 dias.
- (C) prescrever ceftriaxone por 10 dias.
- (D) prescrever doxiciclina por 7 dias.

**QUESTÃO 48**

Leia o caso a seguir.

Paciente em tratamento de doença renal crônica dialítica, apresentou infecção em sítio de acesso venoso central associada a febre e hipotensão. Solicitados 3 pares de hemoculturas com intervalo de 30 minutos e iniciada terapia empírica. Foi realizado ecocardiograma transtorácico que evidenciou vegetação de 12 mm em valva tricúspide.

O esquema antimicrobiano indicado para esse caso, até avaliação das hemoculturas, é

- (A) Ampicilina + Oxacilina + Ceftriaxone.
- (B) Vancomicina + Gentamicina + Rifampicina.
- (C) Cefazolina + Gentamicina.
- (D) Teicoplanina + Cefotaxima.

**QUESTÃO 49**

Em casos de diarreia relacionada ao uso de antimicrobianos, deve-se considerar a possibilidade de infecção pelo *Clostridioides difficile*. Dentre os fatores que favorecem essa hipótese, há

- (A) a presença de novo episódio de diarreia, com pelo menos 2 evacuações líquidas em 24h.
- (B) o uso prévio de lactulona antes do quadro diarreico.
- (C) o consumo de algum antimicrobiano nos últimos 90 dias.
- (D) a ausência de colite por drogas anteriormente.

**QUESTÃO 50**

Na coinfeção HIV e leishmaniose visceral (LV) há indicação de profilaxia secundária, a fim de evitar recidiva da doença em pacientes com CD4 inferior a 350 células/mm<sup>3</sup>. Pode-se considerar a suspensão da profilaxia em pacientes com CD4 persistentemente inferior a 350 células/mm<sup>3</sup> quando

- (A) o paciente apresentava contagem de CD4 inferior a 100 células/mm<sup>3</sup> por ocasião do diagnóstico de LV.
- (B) a contagem de CD4 estiver acima de 100 células/mm<sup>3</sup> e carga viral indetectável por mais de 1 ano.
- (C) há história de recidiva da leishmaniose no passado.
- (D) o paciente tiver, no mínimo, de 6 a 12 meses de profilaxia secundária.

**QUESTÃO 51**

A brucelose é uma zoonose importante, com espectro clínico amplo. Para seu diagnóstico, faz-se necessária alta suspeição e a confirmação laboratorial pode ser realizada pela presença de

- (A) reação em cadeia pela polimerase (PCR) positiva, independente de outros resultados laboratoriais.
- (B) sorologia IgG reagente sem sinais e sintomas.
- (C) histopatológico com infiltrado granulomatoso característico.
- (D) crescimento em meio de cultura específico, denominado NNN.

**QUESTÃO 52**

A tripanossomíase americana é uma doença negligenciada no Brasil e tem mudado seu perfil epidemiológico, com aumento da doença em áreas urbanas, relacionado com a transmissão oral. É indicado o tratamento medicamentoso para

- (A) adultos > 50 anos com a forma crônica indeterminada.
- (B) todas as faixas etárias que apresentarem infecção aguda.
- (C) gestantes na fase aguda não grave no 1º trimestre de gestação.
- (D) transplantados na fase indeterminada.

**QUESTÃO 53**

Leia o caso a seguir.

Criança de 3 anos, com cartão vacinal atualizado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) sofre um arranhão em mão causado por coelho, que apesar de domiciliado, tem abertura para áreas externas. A mãe busca assistência para cuidados locais e orientação de profilaxia antirrábica.

Considerando o quadro descrito, é recomendado

- (A) iniciar vacina antirrábica inativada IM nos dias 0,3,7 e 14 e suspender a profilaxia se o animal permanecer saudável após o 10º dia de observação.
- (B) iniciar soro imediatamente e vacina antirrábicos IM nos dias 0,3,7 e 14.
- (C) lavar o ferimento e não indicar sorovacinação.
- (D) observar o animal por 10 dias e se nesse período ele morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, iniciar vacina antirrábica IM nos dias 0,3,7 e 14.

**QUESTÃO 54**

Em 2021, foi incorporado pelo SUS um teste rápido para rastreio e diagnóstico da tuberculose pulmonar e extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). O fluxo lateral para detecção do lipoarabinomano (LF-LAM) é um teste "point-of-care", que detecta a presença do antígeno lipoarabinomano em amostra de urina. Nesse caso, é indicado seu uso em

- (A) PVHA assintomáticas com LT-CD4 < 100 células/mm<sup>3</sup>.
- (B) PVHA com sinais e/ou sintomas de TB pulmonar ou extrapulmonar, se contagem de CD4 for < 350 células/mm<sup>3</sup>.
- (C) PVHA que não tenham acesso ao teste de liberação de interferon-gama (IGRA).
- (D) PVHA com teste rápido molecular (TRM-TB) com resultado indeterminado.

**QUESTÃO 55**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 70 anos teve ferimento na mão, durante manipulação de ferramentas sujas em oficina automotiva. Procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar necessidade de imunização contra tétano. Seu cartão de vacinas mostrava 3 doses de vacina contra difteria e tétano (dT), sendo a última há 13 anos.

Nesse caso, é recomendado

- (A) aplicar uma dose de reforço de dT.
- (B) realizar apenas cuidados locais com o ferimento, sem imunização.
- (C) aplicar três doses de dT, com intervalo de 2 meses entre as doses.
- (D) administrar soro antitetânico e uma dose de dT.

**QUESTÃO 56**

Leia o caso a seguir.

Após quadro de infecção de vias aéreas superiores, paciente iniciou obstrução nasal, alternada com descarga nasal purulenta, além de cefaleia. Feito diagnóstico de sinusite bacteriana aguda.

Tratando-se de um adulto sem comorbidades, a terapia antimicrobiana racional indicada é

- (A) levofloxacina (750mg) 1x ao dia, por 7 dias.
- (B) azitromicina (500mg) 1x ao dia, por 3 dias.
- (C) amoxicilina (1g) 8/8h, por 7 dias.
- (D) axetil cefuroxina (500mg) 12/12h, por 14 dias.

**QUESTÃO 57**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 65 anos, residente em Goiânia-Goiás, apresenta cefaleia, vômitos e febre há 4 dias. Atendido no pronto socorro, sendo constatado sinais de irritação meníngea. Submetido a exame de imagem de crânio e a coleta de líquido que mostraram respectivamente: sinais de romboencefalite; 250 leucócitos, 70% polimorfonucleares/mm<sup>3</sup>, glicose de 20 mg/dL e proteínas de 150 mg/dL.

Diante do diagnóstico, o tratamento proposto é

- (A) vancomicina EV 60mg/Kg/dia + ceftriaxone EV 2g 12/12h.
- (B) ampicilina EV 2g 4/4h + ceftriaxone EV 2g 12/12h.
- (C) aciclovir EV 30mg/Kg/dia + ceftriaxone EV 2g 12/12h.
- (D) ceftriaxone EV 2g 12/12h.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 58**

Leia o caso a seguir.

Homem de 30 anos, admitido com rebaixamento do nível de consciência e história de cefaleia e diminuição da força em dimídio direito há 1 semana. Ao exame: Glasgow 12, hemiparesia direita, eupneico, afebril, com lesões esbranquiçadas em orofaringe compatíveis com monilíase. Teste anti-HIV resultou reagente. TC (tomografia computadorizada) de crânio demonstrou lesões expansivas junto aos núcleos da base, com halo de realce pelo contraste. Contagem de células CD4 = 50 células/mm<sup>3</sup>. Assumido diagnóstico de neotxoplasmose e iniciado terapia empírica.

Considerando todo o caso, o diagnóstico poderá ser excluído se

- (A) a TC de crânio de controle após 2 semanas não demonstrar melhora importante das lesões expansivas em SNC.
- (B) a reação em cadeia pela polimerase (PCR) para *Toxoplasma gondii* for indetectável no líquido.
- (C) a reação de imunofluorescência indireta IgG para toxoplasmose no sangue for negativa.
- (D) o histopatológico de biópsia cerebral evidenciar células inflamatórias inespecíficas, permeadas por áreas de necrose coagulativa.

**QUESTÃO 59**

Leia o caso seguir.

Paciente toxemiado, com história de febre alta, mialgia e cefaleia há 3 dias. Nega tosse, espirros ou coriza. Informa edema e vermelhidão em mãos e pés. Antecedentes: esteve em área de mata há 1 semana e acha que foi picado por alguns insetos e observou micuim no corpo.

Diante do exposto, a conduta adequada para o caso é

- (A) colher hemoculturas, sorologia para dengue, leptospirose e rickettsiose e aguardar sem antibiótico.
- (B) notificar como caso suspeito de doença de notificação compulsória e iniciar tratamento com doxiciclina.
- (C) prescrever penicilina G cristalina e aguardar exames sorológicos.
- (D) colher sorologia no momento da avaliação e repeti-la após 2 semanas para avaliar soroconversão; manter hidratação e sintomáticos.

**QUESTÃO 60**

A síndrome cardiopulmonar por Hantavírus representa um quadro potencialmente grave e é observada nos casos notificados na América do Sul. Deve-se considerar essa hipótese diante de epidemiologia positiva e quadro febril agudo, com os seguintes achados:

- (A) insuficiência respiratória + leucocitose com desvio à esquerda + plaquetose.
- (B) infiltrado pulmonar intersticial bilateral + pancitopenia.
- (C) linfocitose + hipoalbuminemia + redução da atividade protrombínica.
- (D) edema pulmonar não cardiogênico + plaquetopenia + hemoconcentração.

**RASCUNHO**