

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de  
pessoal do Município de Posse – GO

# CIRURGIÃO-DENTISTA

## CADERNO DE QUESTÕES

**04/08/2024**

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

**SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

**Atenção:** Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Muitas histórias nascem nos sonhos.**

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

**CONCURSO PÚBLICO**

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

**Texto 1****Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>.  
Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 01**

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

**QUESTÃO 02**

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

**Texto 2****Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 03**

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

**QUESTÃO 04**

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

**Texto 3**

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 05**

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

**QUESTÃO 06**

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

**QUESTÃO 07**

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

**Texto 4****Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 08**

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

**QUESTÃO 09**

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

**QUESTÃO 10**

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 11**

Dado o número complexo  $z = 1 + i$ , sendo que  $i^2 = -1$ , qual é o valor da expressão  $z^6/(z - 1)$ ?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C) 8i.
- (D) -8i.

**QUESTÃO 12**

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi M, então:

- (A) R\$ 100.000,00 < M < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 < M < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 < M < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 < M < R\$ 900.000,00.

**QUESTÃO 13**

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de A e B, de modo que o sistema admita  $(x, y) = (2, 3)$  como solução?

- (A) A = 1 e B = -3.
- (B) A = 1 e B = 3.
- (C) A = -1 e B = 3.
- (D) A = -1 e B = -3.

**QUESTÃO 14**

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A) 3/35.
- (B) 4/35.
- (C) 6/35.
- (D) 8/35.

**QUESTÃO 15**

Os números  $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$  e  $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$  possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de x e y são:

- (A)  $y = x + 2$
- (B)  $y = 2x + 1$
- (C)  $y = 2x - 1$
- (D)  $y = x - 2$

**QUESTÃO 16**

Os gráficos das funções  $f(x) = 3x^2 - Ax$  e  $g(x) = Ax^2 - 1$  se tocam em um único ponto. O valor positivo de A para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

**QUESTÃO 17**

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

**QUESTÃO 18**

A razão da metade do volume de um cubo de aresta A pelo volume de um cubo de aresta B é igual a 4. Qual é a razão A/B?

- (A) 1/2.
- (B) 1/8.
- (C) 2.
- (D) 8.

**QUESTÃO 19**

Leia o texto a seguir.

**Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue**

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

**QUESTÃO 20**

Considere a função  $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$ . Qual é o domínio da função  $g(x)$ ?

- (A) o intervalo  $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo  $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos  $]-\infty, 2[$  e  $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos  $]-\infty, -2[$  e  $]2, +\infty[$

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 21**

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

**QUESTÃO 22**

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

**QUESTÃO 23**

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

**QUESTÃO 24**

Observe a imagem a seguir.

**Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019**

Raça/Cor	Sexo	
	Homens	Mulheres
Branca	R\$ 2.944,24	R\$ 2.281,70
Preta	R\$ 2.080,62	R\$ 1.632,13
Amarela	R\$ 2.663,71	R\$ 1.053,95
Parda	R\$ 2.142,17	R\$ 1.729,50
Indígena	R\$ 2.036,03	R\$ 2.990,75

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <[https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos\\_mapa/goias/go\\_relatorio\\_fi\\_nal.pdf](https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf)>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

**QUESTÃO 25**

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

**QUESTÃO 26**

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

**QUESTÃO 27**

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

**QUESTÃO 28**

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

**QUESTÃO 29**

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

**QUESTÃO 30**

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

**RASCUNHO**



**QUESTÃO 31**

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

**QUESTÃO 32**

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

**QUESTÃO 33**

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

**QUESTÃO 34**

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

**QUESTÃO 35**

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

**QUESTÃO 36**

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

**QUESTÃO 37**

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

**QUESTÃO 38**

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

**QUESTÃO 39**

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

**QUESTÃO 40**

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 41**

Em levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, o que avaliam os indicadores como OIDP e OHIP?

- (A) Severidade da doença cárie.
- (B) Prevalência da doença periodontal.
- (C) Incidência de oclusopatias.
- (D) Impacto da saúde bucal na qualidade de vida.

**QUESTÃO 42**

A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de fluoreto ingerido por uma criança de 20kg é

- (A) 20 mg F.
- (B) 50 mg F.
- (C) 100 mg F.
- (D) 120 mg F.

**QUESTÃO 43**

Quais informações devem obrigatoriamente constar em uma publicidade produzida por um consultório odontológico de um cirurgião-dentista?

- (A) Nome do profissional, número de inscrição no CRO e nome da profissão.
- (B) Nome do responsável técnico, número de inscrição no CRO e telefone.
- (C) Nome do profissional, descrição das especialidades atendidas e endereço.
- (D) Número de inscrição no CRO, valor da consulta e horário de atendimento.

**QUESTÃO 44**

Segundo a classificação de cavidades dentárias de Black, a cavidade presente na face proximal dos dentes anteriores, com o envolvimento de pelo menos um ângulo incisal, classifica-se como

- (A) classe I.
- (B) classe II.
- (C) classe III.
- (D) classe IV.

**QUESTÃO 45**

Qual é o nome dado ao traumatismo dentário em que o dente se apresenta com sensibilidade à percussão, mas sem apresentar deslocamento ou mobilidade?

- (A) Concussão.
- (B) Luxação lateral.
- (C) Luxação extrusiva.
- (D) Luxação intrusiva.

**QUESTÃO 46**

Em qual caso de periapicopatia é possível encontrar um dente que responda positivamente ao teste de vitalidade pulpar a frio?

- (A) Periodontite apical sintomática infecciosa.
- (B) Periodontite apical sintomática traumática.
- (C) Abscesso periapical sem fístula.
- (D) Abscesso periapical com fístula.

**QUESTÃO 47**

O antibiótico que pode ser administrado a um paciente que em anamnese manifestou ser alérgico a penicilinas é a

- (A) amoxicilina.
- (B) ampicilina.
- (C) clindamicina.
- (D) nafcilina.

**QUESTÃO 48**

Qual medicamento, do grupo farmacológico antidepressivo tricíclico, pode ser usado como tratamento da dor crônica da articulação temporomandibular?

- (A) Cloridrato de tramadol.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Codeína.
- (D) Celecoxibe.

**QUESTÃO 49**

Qual é o cisto que se origina dos restos epiteliais de Malassez e pode ser classificado como odontogênico de origem inflamatória?

- (A) Cisto dentífero.
- (B) Cisto radicular.
- (C) Queratocisto.
- (D) Cisto do ducto nasopalatino.

**QUESTÃO 50**

Após um cirurgião-dentista realizar uma restauração de amálgama restou na bandeja clínica um pouco do material restaurador e uma agulha utilizada para anestésiar o paciente. A qual grupo de resíduos dos serviços de saúde pertencem o amálgama e a agulha, respectivamente?

- (A) Grupo A e grupo D.
- (B) Grupo E e grupo B.
- (C) Grupo B e grupo E.
- (D) Grupo D e grupo A.

**QUESTÃO 51**

No desgaste patológico dos tecidos duros dentais por meio de processos mecânicos anormais há fatores relacionados ao paciente que influenciam no desgaste. Fatores como a técnica, frequência e tempo de escovação, bem como a força aplicada são fatores causais da

- (A) atrição.
- (B) abrasão.
- (C) erosão.
- (D) abfração.

**QUESTÃO 52**

Leia o caso clínico a seguir.

A mãe de um bebê com 20 dias de nascido chegou à clínica de odontopediatria queixando-se que seu filho apresentava "bolinhas no céu da boca". A mãe relatou que as lesões não pareciam causar incômodo ao bebê e que percebeu a alteração ao ver o bebê bocejar. Ao fazer o exame clínico o cirurgião-dentista verificou a presença de seis lesões de aparência cística, variando de 1 a 3 mm, apresentando-se na forma de pápulas brancas, ao longo da linha média do palato. Fechou o diagnóstico e tranquilizou a família, pois se tratava de condição benigna, e o tratamento consistia em acompanhamento das lesões que, segundo o profissional, desapareceriam lenta e espontaneamente dentro de algumas semanas.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual o diagnóstico das lesões encontradas?

- (A) Pérolas de Epstein.
- (B) Nódulos de Bohn.
- (C) Grânulos de Fordyce.
- (D) Cisto dentífero.

**QUESTÃO 53**

A exposição ao flúor durante a formação e maturação do dente produz uma redução significativa da incidência de cárie dental, pois há incorporação dos fluoretos no esmalte, conferindo maior resistência ao processo de desmineralização. Qual é o meio com melhor custo-efetividade para a administração sistêmica do flúor?

- (A) Aplicação tópica de flúor com gel.
- (B) Fluoretação da água de abastecimento público.
- (C) Adição de flúor ao sal de cozinha.
- (D) Aumento da concentração de flúor nas pastas de dente infantis.

**QUESTÃO 54**

Em uma tomada radiográfica periapical, quando o raio central estiver perpendicular ao plano do filme, a imagem radiográfica ficará

- (A) em tamanho normal.
- (B) ampliada.
- (C) encurtada.
- (D) cortada.

**QUESTÃO 55**

Na realização de uma faceta de resina composta em um dente anterior escurecido, o cirurgião-dentista pode realizar sulcos de orientação com relação aos desgastes na face vestibular. Os sulcos na região cervical e no restante da face vestibular deverão ser realizados, respectivamente, com as pontas diamantadas de números

- (A) 3118 e 2135.
- (B) 3118 e 1012.
- (C) 1012 e 3118.
- (D) 1012 e 2135.

**QUESTÃO 56**

As resinas compostas contraem-se durante a polimerização, desenvolvendo tensões em sua massa. Os valores dessas tensões variam com a configuração da cavidade. Em qual das cavidades abaixo acumulam-se mais tensões na massa da resina durante a polimerização?

- (A) Classe I (oclusal).
- (B) Classe III.
- (C) Classe IV.
- (D) Classe V.

**QUESTÃO 57**

A dentina é um tecido úmido que possui túbulos dentinários, contendo estruturas tais como as extensões celulares dos odontoblastos, fibras, além do fluido tubular, influenciando assim no processo adesivo. O que ocorre à medida que se aprofunda um preparo cavitário, em relação aos túbulos dentinários presentes na parede de fundo?

- (A) Aumenta o diâmetro de túbulos, diminuindo a permeabilidade.
- (B) Diminui o diâmetro de túbulos, aumentando a permeabilidade.
- (C) Aumenta o número de tubos, aumentando a permeabilidade.
- (D) Diminui o número de túbulos, aumentando a permeabilidade.

**QUESTÃO 58**

Ao se realizar uma restauração de resina composta condiciona-se a superfície do esmalte e da dentina com ácido fosfórico a 37%, lavando-as posteriormente. Caso fique ácido remanescente após a lavagem da cavidade, poderá ocorrer

- (A) a precipitação de mono e difosfato de cálcio e, por conseguinte, a redução da sensibilidade pós-operatória.
- (B) a precipitação de mono e difosfato de cálcio e o colapsamento das fibrilas de colágeno na superfície dentinária.
- (C) a deposição de mono e difosfato de cálcio e, por conseguinte, a redução da microinfiltração.
- (D) o comprometimento da formação de uma camada híbrida consistente, devido o impedimento da difusão do sistema adesivo.

**QUESTÃO 59**

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, 46 anos, com HIV, foi encaminhado pelo médico para avaliação da mucosa bucal por um cirurgião-dentista. Durante a anamnese, o paciente relatou sentir dificuldade para deglutir, ardor na mucosa bucal e perda do paladar. Ao exame intrabucal, foi observada grande área eritematosa e placas brancas que se desprendiam ao serem raspadas, localizadas na mucosa do fundo de sulco vestibular, bordas laterais da língua, mucosa labial superior e inferior, palato duro e palato mole. O paciente referiu que esse quadro clínico já havia ocorrido anteriormente.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual o diagnóstico clínico provável para o quadro descrito?

- (A) Candidíase pseudomembranosa.
- (B) Herpes simples I.
- (C) Líquen plano.
- (D) Paracoccidiodomicose.

**QUESTÃO 60**

A metahemoglobinemia é uma causa rara de cianose, caracterizada pela presença de uma concentração sérica de metahemoglobina superior a 2%. A metemoglobina é a forma oxidada da hemoglobina, que além de não se ligar ao oxigênio, aumenta a afinidade deste pela porção parcialmente oxidada da hemoglobina. A metahemoglobinemia pode ser induzida por anestésicos locais utilizados em odontologia. Em casos de pacientes com risco de desenvolver metahemoglobinemia, os anestésicos que devem ser evitados são

- (A) prilocaina e lidocaína.
- (B) articaína e bupivacaina.
- (C) bupivacaina e prilocaina.
- (D) articaína e prilocaina.

## PROVA DISCURSIVA

### Questão 01

---

Leia o caso a seguir.

Paciente apresenta-se com lesão de cárie profunda, de evolução rápida, com sensibilidade dolorosa a diferentes estímulos, apresentando teste de vitalidade pulpar (TVP) a frio positivo. Radiograficamente não se percebe envolvimento pulpar. O imediato preparo da cavidade, além de risco de expor a polpa dentária, agravaria a situação da polpa por somação de estímulos. Nesse caso, optou-se pela realização do tratamento expectante.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Descreva a sequência operatória do tratamento expectante e cite dois objetivos desse tratamento.

# FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30