

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de  
pessoal do Município de Posse – GO

# MÉDICO CARDIOLOGISTA

## CADERNO DE QUESTÕES

**04/08/2024**

| DISCIPLINA  | QUESTÕES |
|---|----------|
| Língua Portuguesa   | 01 a 10  |
| Matemática  | 11 a 20  |
| Atualidades e História, Geografia e<br>Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse | 21 a 25  |
| Noções de Informática   | 26 a 30  |
| Saúde Pública   | 31 a 40  |
| Conhecimentos Específicos do Cargo  | 41 a 60  |
| Prova Discursiva  | -        |

**SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

**Atenção:** Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Muitas histórias nascem nos sonhos.**

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

**CONCURSO PÚBLICO**

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

**Texto 1****Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>.  
Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 01**

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

**QUESTÃO 02**

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

**Texto 2****Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 03**

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

**QUESTÃO 04**

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

**Texto 3**

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 05**

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

**QUESTÃO 06**

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

**QUESTÃO 07**

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

**Texto 4****Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 08**

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

**QUESTÃO 09**

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

**QUESTÃO 10**

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 11**

Dado o número complexo  $z = 1 + i$ , sendo que  $i^2 = -1$ , qual é o valor da expressão  $z^6/(z - 1)$ ?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C)  $8i$ .
- (D)  $-8i$ .

**QUESTÃO 12**

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi  $M$ , então:

- (A) R\$ 100.000,00 <  $M$  < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 <  $M$  < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 <  $M$  < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 <  $M$  < R\$ 900.000,00.

**QUESTÃO 13**

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de  $A$  e  $B$ , de modo que o sistema admita  $(x, y) = (2, 3)$  como solução?

- (A)  $A = 1$  e  $B = -3$ .
- (B)  $A = 1$  e  $B = 3$ .
- (C)  $A = -1$  e  $B = 3$ .
- (D)  $A = -1$  e  $B = -3$ .

**QUESTÃO 14**

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A)  $3/35$ .
- (B)  $4/35$ .
- (C)  $6/35$ .
- (D)  $8/35$ .

**QUESTÃO 15**

Os números  $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$  e  $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$  possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de  $x$  e  $y$  são:

- (A)  $y = x + 2$
- (B)  $y = 2x + 1$
- (C)  $y = 2x - 1$
- (D)  $y = x - 2$

**QUESTÃO 16**

Os gráficos das funções  $f(x) = 3x^2 - Ax$  e  $g(x) = Ax^2 - 1$  se tocam em um único ponto. O valor positivo de  $A$  para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

**QUESTÃO 17**

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

**QUESTÃO 18**

A razão da metade do volume de um cubo de aresta  $A$  pelo volume de um cubo de aresta  $B$  é igual a 4. Qual é a razão  $A/B$ ?

- (A)  $1/2$ .
- (B)  $1/8$ .
- (C) 2.
- (D) 8.

**QUESTÃO 19**

Leia o texto a seguir.

**Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue**

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

**QUESTÃO 20**

Considere a função  $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$ . Qual é o domínio da função  $g(x)$ ?

- (A) o intervalo  $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo  $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos  $]-\infty, 2[$  e  $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos  $]-\infty, -2[$  e  $]2, +\infty[$

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 21**

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

**QUESTÃO 22**

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

**QUESTÃO 23**

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

**QUESTÃO 24**

Observe a imagem a seguir.

**Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019**

| Raça/Cor | Sexo         |              |
|----------|--------------|--------------|
|          | Homens       | Mulheres     |
| Branca   | R\$ 2.944,24 | R\$ 2.281,70 |
| Preta    | R\$ 2.080,62 | R\$ 1.632,13 |
| Amarela  | R\$ 2.663,71 | R\$ 1.053,95 |
| Parda    | R\$ 2.142,17 | R\$ 1.729,50 |
| Indígena | R\$ 2.036,03 | R\$ 2.990,75 |

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <[https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos\\_mapa/goias/go\\_relatorio\\_fi\\_nal.pdf](https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf)>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

**QUESTÃO 25**

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

**QUESTÃO 26**

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

**QUESTÃO 27**

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

**QUESTÃO 28**

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

**QUESTÃO 29**

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

**QUESTÃO 30**

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 31**

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

**QUESTÃO 32**

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

**QUESTÃO 33**

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

**QUESTÃO 34**

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

**QUESTÃO 35**

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

**QUESTÃO 36**

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

**QUESTÃO 37**

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

**QUESTÃO 38**

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

**QUESTÃO 39**

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

**QUESTÃO 40**

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 41**

Um paciente que apresenta pressão arterial no consultório de 160x80mmHg, com MAPA 24h evidenciando médias pressóricas dentro dos valores de referência, sem uso de medicações anti-hipertensivas, tem o diagnóstico de

- (A) hipertensão mascarada.
- (B) hipertensão do avental branco.
- (C) efeito do avental branco.
- (D) efeito de mascaramento.

**QUESTÃO 42**

As síndromes hipertensivas na gestação acarretam expressiva morbimortalidade tanto materna quanto fetal. Realizar o diagnóstico e tratar de maneira correta tornam-se importantes para evitar desfechos desfavoráveis. Dentre as classes de medicações disponíveis, as medicações mais adequadas para controle pressórico na gestante são

- (A) losartana e furosemida.
- (B) atenolol e metildopa.
- (C) hidralazina e espironolactona.
- (D) pindolol e nifedipina.

**QUESTÃO 43**

O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida possui arsenal medicamentoso terapêutico extenso. Dentre as medicações utilizadas, possui impacto em redução de mortalidade

- (A) enalapril, carvedilol, espironolactona e digoxina.
- (B) sacubitril/valsartana, bisoprolol, eplerenone e dapaglifozina.
- (C) amiodarona, succinato de metoprolol, furosemida e espironolactona.
- (D) sacubitril/valsartana, carvedilol, espironolactona e digoxina.

**QUESTÃO 44**

Os Critérios de Framingham podem ser utilizados para estabelecer o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda. Para o diagnóstico, são necessários 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 2 menores. Segundo Framingham, quais são critérios suficientes para o diagnóstico de insuficiência cardíaca?

- (A) Terceira bulha e taquicardia.
- (B) Dispneia paroxística noturna e derrame pleural.
- (C) Creptações pulmonares e edema agudo de pulmão.
- (D) Refluxo hepatojugular e edema de tornozelos bilateral.

**QUESTÃO 45**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 50 anos queixa-se de dispneia aos esforços, com piora nos últimos dois meses. Ao exame físico, observa-se sopro sistólico em base com pico tardio e irradiação para as carótidas. O pulso carotídeo é lento e de baixa amplitude.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A principal suspeita diagnóstica é

- (A) estenose mitral.
- (B) estenose aórtica.
- (C) insuficiência mitral.
- (D) insuficiência aórtica.

**QUESTÃO 46**

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, 33 anos, sem comorbidades prévias, vem em consulta queixando-se de palpitações e dispneia aos moderados esforços há cerca de 2 meses. Ao exame físico apresenta-se em ritmo irregular, com rufar diastólico em foco mitral 4+/6+, PA=110X80mmHg, FC 110pm.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O correto diagnóstico e sua etiologia mais provável são, respectivamente:

- (A) estenose mitral/reumática.
- (B) estenose mitral/degeneração calcifica do anel valvar.
- (C) insuficiência mitral/prolapso de valva mitral.
- (D) insuficiência mitral/ruptura de cordoalha.

**QUESTÃO 47**

A dislipidemia é definida como distúrbio que altera os níveis séricos das lipoproteínas. Assim como hipertensão e diabetes, é importante fator de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. O tratamento farmacológico depende do risco cardiovascular do paciente e do tipo de dislipidemia presente. Nesse sentido, qual é a classe de medicação hipolemiantes com seu correto mecanismo de ação?

- (A) A estatina aumenta a expressão da enzima HMG-CoA redutase, degradando LDL em partículas menores e facilitando a absorção dos lipídeos pela célula hepática.
- (B) A ezetimiba inibe a absorção de colesterol na borda em escova do intestino delgado, atuando seletivamente nos receptores NPC1-L1 e inibindo o transporte intestinal de colesterol.
- (C) O fibrato reduz os triglicerídeos ao inibir os Receptores Alfa Ativados da Proliferação dos Peroxissomas (PPAR-alfa). Essa inibição leva a redução da hidrólise intravascular dos triglicerídeos.
- (D) O inibidor da PCSK9 aumenta a degradação dos receptores de LDL na superfície do hepatócito, facilitando sua eliminação pelo trato gastrointestinal.

**QUESTÃO 48**

Leia o caso a seguir.

Homem, 76 anos, sem nenhuma comorbidade, vem ao consultório para avaliação de rotina, sem queixas clínicas, com eletrocardiograma evidenciando Fibrilação Atrial. Ao exame, possui ritmo cardíaco irregular, sem sopros, FC 75bpm, PA 120x80mmHg. Traz ainda exames laboratoriais evidenciando creatinina = 1,1mg/dL, glicemia de jejum = 96mg/dL.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é a conduta neste caso?

- (A) Não anticoagular o paciente devido ao alto risco de sangramento.
- (B) Solicitar holter e ecocardiograma para definir a conduta.
- (C) Não anticoagular o paciente devido ao baixo risco de eventos tromboembólicos.
- (D) Anticoagular o paciente devido ao risco aumentado de eventos tromboembólicos.

**QUESTÃO 49**

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, com doença de Chagas, apresenta taquicardia, sudorese, pressão arterial = 76x40mmHg, perfusão lentificada e se apresenta no pronto atendimento com o seguinte eletrocardiograma:



Elaborado pelo(a) autor(a).

A melhor conduta a ser adotada nesse caso é

- (A) iniciar amiodarona intravenosa.
- (B) realizar Adenosina intravenosa em bolus como primeira medicação do protocolo.
- (C) realizar cardioversão elétrica sincronizada.
- (D) realizar desfibrilação.

**QUESTÃO 50**

A comunicação interatrial (CIA) é a anomalia cardíaca congênita mais prevalente em adultos, representando cerca de 35% de todos os defeitos cardíacos congênitos. Uma característica da CIA é

- (A) possuir indicação de antibioticoprofilaxia para endocardite infecciosa em sua forma isolada.
- (B) ser a mais comum a do tipo ostium secundum.
- (C) poder fazer desdobramento paradoxal de segunda bulha.
- (D) ser cardiopatia cianogênica comum que pode causar hiperfluxo pulmonar.

**QUESTÃO 51**

A manobra de Handgrip é utilizada na semiologia cardíaca e, caracteristicamente,

- (A) reduz a intensidade do sopro na insuficiência mitral.
- (B) reduz a intensidade do sopro na cardiopatia hipertrófica obstrutiva.
- (C) aumenta a intensidade do sopro na estenose aórtica.
- (D) aumenta a intensidade do sopro de estenose pulmonar.

**QUESTÃO 52**

Sobre a classificação do infarto agudo do miocárdio (IAM), o infarto tipo 5 é definido como

- (A) espontâneo (ruptura de placa, erosão, dissecção).
- (B) relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica.
- (C) relacionado à trombose de *stent*.
- (D) morte súbita em que marcadores de necrose não estão disponíveis.

**QUESTÃO 53**

Sobre a Síndrome Coronariana sem supra de ST (SCSSST), qual é a melhor abordagem terapêutica?

- (A) A triagem inicial deve ser realizada com base em história clínica, exame físico, ECG de 12 derivações em até 30 minutos e dosagem de troponina.
- (B) A oxigenoterapia está indicada para todos os pacientes visando redução de mortalidade e desfechos cardiovasculares.
- (C) A estratégia invasiva imediata está indicada para pacientes com SCASSST com angina refratária ou instabilidades hemodinâmica ou elétrica (sem comorbidades graves ou contraindicações para estes procedimentos).
- (D) A preferência é pelo uso de enoxaparina para pacientes com clearance <15mL/min e peso > 150kgs.

**QUESTÃO 54**

A presença de onda Épsilon em um traçado eletrocardiográfico é característica de qual patologia?

- (A) Síndrome de Brugada.
- (B) Síndrome de Wolff Parkinson White.
- (C) Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito.
- (D) Síndrome do QT Longo.

**QUESTÃO 55**

Leia o caso a seguir.

Um paciente com dor torácica lancinante foi submetido a investigação de dissecção de aorta. Em sua angiotomografia, foi evidenciada presença de dissecção de aorta com orifício de início após a artéria subclávia esquerda.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Com relação aos achados tomográficos, a classificação correta para a dissecção de aorta do paciente é

- (A) tipo A de Stanford e tipo II de DeBakey.
- (B) tipo A de Stanford e tipo III de DeBakey.
- (C) tipo B de Stanford e tipo II de DeBakey.
- (D) tipo B de Stanford e tipo III de DeBakey.

**QUESTÃO 56**

Leia o caso a seguir.

Um paciente em pós-operatório imediato de implante de marcapasso definitivo por BAVT apresenta queixa de dispneia. Ao avaliar o paciente, o exame físico revela pressão arterial 80x50mmHg, FC 60bpm (em ritmo de marcapasso), com extremidades frias e perfusão lentificada, bulhas cardíacas hipofonéticas e turgência jugular presente, SpO2 97% em ar ambiente e ausculta pulmonar normal.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Embolia pulmonar.
- (B) Tamponamento cardíaco.
- (C) Endocardite infecciosa.
- (D) Insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 57**

As alterações eletrocardiográficas da pericardite são bastante amplas e acontecem nos segmentos PR, segmento ST e no ritmo, variando de acordo com a fase da pericardite. O estágio I corresponde

- (A) ao supradesnivelamento do segmento ST convexo e limitado às derivações precordiais.
- (B) ao supradesnivelamento do segmento ST côncavo e difuso.
- (C) à inversão da onda T difusa, simulando isquemia miocárdica.
- (D) ao infradesnivelamento do segmento ST difuso.

**QUESTÃO 58**

Leia o caso a seguir.

Paciente com insuficiência cardíaca crônica, fração de ejeção de 25% ao ecocardiograma, tem apresentado piora nas últimas 2 semanas e necessitou de internação, apresentando-se em perfil C. Evoluiu com significativa piora, apresentando retenção hídrica, redução de diurese a despeito do aumento de inotrópico (dobutamina de 10 para 20mcg/kg/min), mas com manutenção da pressão arterial e perfusão periférica.

Elaborado pelo(a) autor(a).

De acordo com a classificação INTERMACS, esse paciente apresenta o perfil

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.

**QUESTÃO 59**

O sopro de Austin Flint e o fenômeno de Gallavardin estão relacionados, respectivamente, a quais valvopatias?

- (A) Estenose mitral e insuficiência mitral.
- (B) Insuficiência mitral e estenose aórtica.
- (C) Insuficiência aórtica e estenose aórtica.
- (D) Estenose aórtica e insuficiência aórtica.

**QUESTÃO 60**

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo masculino, 57 anos, vem em consulta de "check up" e apresenta PA de 172x88mmHg (Média de duas medidas), na primeira consulta. Seu exame físico ainda evidencia IMC = 33kg/m<sup>2</sup>. Eletrocardiograma realizado apresenta sobrecarga ventricular esquerda e alterações secundárias da repolarização ventricular.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é a melhor conduta a ser tomada?

- (A) Iniciar tratamento antihipertensivo, em monoterapia, com iECA.
- (B) Iniciar tratamento não farmacológico e aguardar a medida da pressão arterial na segunda consulta para estabelecer terapia medicamentosa.
- (C) Iniciar medidas de mudança de estilo de vida e retornar em 3 meses para reavaliação da necessidade de uso de medicação.
- (D) Iniciar tratamento antihipertensivo com 2 classes de medicações associadas.

**RASCUNHO**

## PROVA DISCURSIVA

### Questão 01

Leia o caso a seguir.

Paciente de 75 anos, sexo feminino, sem comorbidades prévias, apresentou episódio de taquicardia associado a dispneia e mal-estar. Apresentou o mesmo episódio outras vezes, com reversão espontânea. Como o quadro se prolongou, procurou, então, o pronto atendimento para avaliação. Ao exame físico, apresentava ritmo cardíaco irregular, sem sopros, com PA 130X86 mmHg, FC = 120 bpm, perfusão regular, sem sinais de instabilidade. Realizou um eletrocardiograma que detectou Fibrilação Atrial.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Considerando o diagnóstico da paciente, escreva um texto expondo os critérios que identificam pacientes com o mesmo diagnóstico que se beneficiarão com terapia para prevenção de fenômenos tromboembólicos e as principais medicações utilizadas, descrevendo também as formas de controle de ritmo e de controle de frequência cardíaca com suas medicações mais utilizadas e apropriadas.

# FOLHA RASCUNHO

|    |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |