

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de  
pessoal do Município de Posse – GO

# MÉDICO CLÍNICO GERAL

## CADERNO DE QUESTÕES

04/08/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

**SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

**Atenção:** Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Muitas histórias nascem nos sonhos.**

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

**CONCURSO PÚBLICO**

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

**Texto 1****Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>.  
Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 01**

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

**QUESTÃO 02**

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

**Texto 2****Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 03**

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

**QUESTÃO 04**

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

**Texto 3**

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 05**

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

**QUESTÃO 06**

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

**QUESTÃO 07**

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

**RASCUNHO**

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

**Texto 4****Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

**QUESTÃO 08**

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

**QUESTÃO 09**

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

**QUESTÃO 10**

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 11**

Dado o número complexo  $z = 1 + i$ , sendo que  $i^2 = -1$ , qual é o valor da expressão  $z^6/(z - 1)$ ?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C)  $8i$ .
- (D)  $-8i$ .

**QUESTÃO 12**

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi  $M$ , então:

- (A) R\$ 100.000,00 <  $M$  < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 <  $M$  < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 <  $M$  < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 <  $M$  < R\$ 900.000,00.

**QUESTÃO 13**

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de  $A$  e  $B$ , de modo que o sistema admita  $(x, y) = (2, 3)$  como solução?

- (A)  $A = 1$  e  $B = -3$ .
- (B)  $A = 1$  e  $B = 3$ .
- (C)  $A = -1$  e  $B = 3$ .
- (D)  $A = -1$  e  $B = -3$ .

**QUESTÃO 14**

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A)  $3/35$ .
- (B)  $4/35$ .
- (C)  $6/35$ .
- (D)  $8/35$ .

**QUESTÃO 15**

Os números  $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$  e  $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$  possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de  $x$  e  $y$  são:

- (A)  $y = x + 2$
- (B)  $y = 2x + 1$
- (C)  $y = 2x - 1$
- (D)  $y = x - 2$

**QUESTÃO 16**

Os gráficos das funções  $f(x) = 3x^2 - Ax$  e  $g(x) = Ax^2 - 1$  se tocam em um único ponto. O valor positivo de  $A$  para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

**QUESTÃO 17**

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

**QUESTÃO 18**

A razão da metade do volume de um cubo de aresta  $A$  pelo volume de um cubo de aresta  $B$  é igual a 4. Qual é a razão  $A/B$ ?

- (A)  $1/2$ .
- (B)  $1/8$ .
- (C) 2.
- (D) 8.

**QUESTÃO 19**

Leia o texto a seguir.

**Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue**

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

**QUESTÃO 20**

Considere a função  $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$ . Qual é o domínio da função  $g(x)$ ?

- (A) o intervalo  $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo  $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos  $]-\infty, 2[$  e  $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos  $]-\infty, -2[$  e  $]2, +\infty[$

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 21**

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

**QUESTÃO 22**

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

**QUESTÃO 23**

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

**QUESTÃO 24**

Observe a imagem a seguir.

**Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019**

Raça/Cor	Sexo	
	Homens	Mulheres
Branca	R\$ 2.944,24	R\$ 2.281,70
Preta	R\$ 2.080,62	R\$ 1.632,13
Amarela	R\$ 2.663,71	R\$ 1.053,95
Parda	R\$ 2.142,17	R\$ 1.729,50
Indígena	R\$ 2.036,03	R\$ 2.990,75

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <[https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos\\_mapa/goias/go\\_relatorio\\_fi\\_nal.pdf](https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf)>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

**QUESTÃO 25**

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

**QUESTÃO 26**

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

**QUESTÃO 27**

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

**QUESTÃO 28**

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

**QUESTÃO 29**

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

**QUESTÃO 30**

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 31**

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

**QUESTÃO 32**

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

**QUESTÃO 33**

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

**QUESTÃO 34**

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

**QUESTÃO 35**

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

**QUESTÃO 36**

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

**QUESTÃO 37**

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

**QUESTÃO 38**

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

**QUESTÃO 39**

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

**QUESTÃO 40**

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

**RASCUNHO****RASCUNHO**

**QUESTÃO 41**

Acidentes com aranhas são quadros comuns e uma questão de saúde pública no Brasil, bem como é um agravado de notificação compulsória. A aranha responsável pela forma mais comum e grave dos acidentes com aranhas no Brasil é a

- (A) *Loxosceles*.
- (B) *Phoneutria*.
- (C) *Latrodectus*.
- (D) *Mygalomorphae*.

**QUESTÃO 42**

Leia o texto a seguir.

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

Disponível em: <[https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer#:~:text=A%20Doen%C3%A7a%20de%20Alzheimer%20\(DA,neuropsiqui%C3%A1tricos%20e%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20comportamentais](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer#:~:text=A%20Doen%C3%A7a%20de%20Alzheimer%20(DA,neuropsiqui%C3%A1tricos%20e%20de%20altera%C3%A7%C3%B5es%20comportamentais)>. Acesso em: 08 mar. 2024.

Os principais achados neuropatológicos associados à doença de Alzheimer são

- (A) as placas de Lewy.
- (B) os emaranhados neurofibrilares tau.
- (C) os corpos de inclusão de alfa-sinucleína.
- (D) as infiltrações de eosinófilos no tecido cerebral.

**QUESTÃO 43**

Na emergência, é fundamental conhecer os parâmetros hemodinâmicos para prestar a melhor assistência ao paciente. Dentre esses parâmetros, há a pressão média (PAM) que pode ser definida como a pressão que o sangue exerce nas paredes arteriais, durante um ciclo cardíaco e influência na autorregulação do fluxo sanguíneo nos órgãos e tecidos do corpo. Ela é calculada como a

- (A) multiplicação da pressão sistólica e da pressão diastólica.
- (B) subtração da pressão sistólica pela pressão diastólica.
- (C) média ponderada das pressões sistólica e diastólica.
- (D) média aritmética das pressões venosas centrais.

**QUESTÃO 44**

Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) em um adulto, a profundidade adequada das compressões torácicas deve ser de

- (A) 2 centímetros.
- (B) 5 centímetros.
- (C) 8 centímetros.
- (D) 12 centímetros.

**QUESTÃO 45**

O distúrbio ácido-base que está associado a uma diminuição no bicarbonato sérico é a

- (A) alcalose respiratória.
- (B) alcalose metabólica.
- (C) acidose respiratória.
- (D) acidose metabólica.

**QUESTÃO 46**

Leia o caso a seguir.

Paciente masculino, 61 anos, comparece na consulta de retorno com seu pneumologista, após quadro crônico de tosse, cansaço e dispneia aos esforços. Tem histórico de 20 anos de contato com fogão a lenha e tem 52 anos de tabagismo. Realizou e trouxe para a consulta seu exame de espirometria.

Elaborado pelo(a) autor(a)

Levando em consideração o diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), espera-se encontrar em seu laudo

- (A) normalização do índice de Tiffeneau.
- (B) aumento da capacidade vital.
- (C) aumento do volume residual.
- (D) diminuição da capacidade pulmonar total.

**QUESTÃO 47**

O efeito esperado dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) no tratamento da hipertensão arterial é

- (A) redução da vasoconstrição.
- (B) diminuição da frequência cardíaca.
- (C) estimulação da produção de aldosterona.
- (D) aumento dos níveis de potássio.

**QUESTÃO 48**

Leia o caso a seguir.

Paciente feminina, 57 anos, chega ao pronto socorro com dor torácica retroesternal aguda, em queimação, de forte intensidade, que piora com esforço, com parestesia em membro superior esquerdo e mandíbula. É hipertensa, com má aderência medicamentosa, tabagista e obesa.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O principal objetivo do tratamento inicial em um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio é

- (A) o controle da hipertensão.
- (B) o reestabelecimento do fluxo coronariano.
- (C) a redução da dor com analgésicos.
- (D) a administração de corticoides.

**QUESTÃO 49**

Leia o caso a seguir.

Paciente feminina, 23 anos, previamente hígida, sem fatores de risco, chega ao pronto socorro com parestesias em extremidades de membros superiores e inferiores, simétrico, sem perda de força, consciente e orientada, chorosa, referindo sensação de palpitações, dispneia, com taquialia e sensação de angústia após ter sido demitida do trabalho.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O medicamento de escolha para o manejo agudo de uma crise de ansiedade é

- (A) fluoxetina.
- (B) venlafaxina.
- (C) quetiapina.
- (D) clonazepam.

**QUESTÃO 50**

O choque ocorre quando há um quadro de falência circulatória que resulta em hipoperfusão tecidual, com disfunção de órgãos e tecidos. Pode ser classificado em hipovolêmico, distributivo, obstrutivo e cardiogênico. A solução mais indicada para reposição volêmica em pacientes com choque hipovolêmico é o

- (A) ringer lactato.
- (B) soro fisiológico.
- (C) plasma fresco congelado.
- (D) solução de glicose a 5%.

**QUESTÃO 51**

O principal mecanismo de ação dos antibióticos beta-lactâmicos é a inibição da síntese

- (A) de ácido fólico.
- (B) da membrana celular.
- (C) da maturação de proteínas.
- (D) da parede celular.

**QUESTÃO 52**

O eletrólito mais abundantemente encontrado no espaço extracelular é o

- (A) cálcio.
- (B) potássio.
- (C) sódio.
- (D) magnésio.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 53**

Leia o caso a seguir.

Paciente de 67 anos, masculino, internado devido edema de membros inferiores, mole, bilateral, com hepatomegalia, derrame pleural bilateral e cardiomegalia. Esse paciente é hipertenso de longa data, diabético e residiu em área com grande número de insetos conhecidos como "barbeiros", sem acompanhamento médico há cerca de 15 anos.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O marcador laboratorial mais específico para avaliar a gravidade da insuficiência cardíaca congestiva é

- (A) troponina.
- (B) BNP.
- (C) peptídeo C.
- (D) D dímero.

**QUESTÃO 54**

O sinal clínico mais comum de insuficiência renal aguda é

- (A) a diminuição do débito urinário.
- (B) a eliminação excessiva de urina.
- (C) o edema de membros inferiores.
- (D) a hipertensão arterial sistêmica.

**QUESTÃO 55**

A prioridade máxima no atendimento inicial a um paciente vítima de trauma é

- (A) a estabilização da coluna cervical.
- (B) o controle de hemorragias.
- (C) a administração de analgésicos.
- (D) a avaliação da via aérea.

**QUESTÃO 56**

Em um ambiente de emergência, a via preferencial para administração de medicamentos em casos de parada cardíaca é a via

- (A) intramuscular.
- (B) intravenosa.
- (C) subcutânea.
- (D) oral.

**QUESTÃO 57**

A intervenção prioritária no tratamento inicial de um paciente com suspeita de acidente vascular cerebral hemorrágico é

- (A) a administração de alteplase.
- (B) o controle da pressão arterial.
- (C) a realização de tomografia computadorizada (TC).
- (D) a administração de aspirina.

**QUESTÃO 58**

Os principais fatores a serem considerados no transporte médico de pacientes em situações de urgência são:

- (A) estabilidade do paciente, monitoramento contínuo, comunicação eficaz e tempo de resposta rápido.
- (B) velocidade máxima, economia de combustível, comunicação com local de destino e conforto do paciente.
- (C) distância percorrida, música no ambiente da ambulância, iluminação interna intensa e janelas abertas para ventilação.
- (D) uniforme da equipe médica, refeições durante o transporte, assistência a familiares e uso de sirenes desligadas em áreas urbanas.

**QUESTÃO 59**

A abordagem terapêutica adequada para um paciente com insuficiência renal aguda devido a nefrotoxicidade por medicamentos consiste em

- (A) dieta rica em sódio, hidratação vigorosa, suspensão de medicamentos nefrotóxicos e repouso no leito.
- (B) transplante renal imediato, dieta rica em proteínas e administração de mais medicamentos para melhorar a função renal.
- (C) uso contínuo do medicamento nefrotóxico, restrição hídrica e atividade física intensa.
- (D) suspensão do medicamento causador, suporte renal substitutivo se necessário, monitoramento da função renal e ajuste de doses de outros medicamentos.

**QUESTÃO 60**

A abordagem inicial recomendada no tratamento de um paciente com tromboembolismo venoso (TEV) confirmado é

- (A) a administração de antibióticos.
- (B) a terapia de compressão elástica.
- (C) o uso imediato de anticoagulantes.
- (D) a cirurgia de remoção do trombo.

## PROVA DISCURSIVA

### Questão 01

---

Leia o caso a seguir.

Em um hospital de nível de atenção terciário, um médico recebe um paciente em leito de unidade de terapia intensiva. Esse paciente é masculino, idoso, obeso, com vacinação incompleta e com diagnóstico de pneumonia viral por COVID-19, que estava previamente internado em leito de isolamento em enfermaria. Ele evoluiu com dispneia súbita, queda da saturação, cianose de mucosas e extremidades, taquicardia e estertores difusos na ausculta cardíaca.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Visando a pneumonia por COVID-19 e a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), quais deverão ser a abordagem inicial, o tratamento, a prevenção de complicações e as orientações, associados a encaminhamentos, após a alta desse paciente?

# FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30