

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Município de Posse – GO

MÉDICO PEDIATRA

CADERNO DE QUESTÕES

04/08/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Muitas histórias nascem nos sonhos.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1**Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>.
Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 01

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

QUESTÃO 02

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

RASCUNHO

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

Texto 2**Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 03

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

QUESTÃO 04

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

Texto 3

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 05

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

QUESTÃO 06

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

QUESTÃO 07

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

RASCUNHO

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 4**Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 08

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

QUESTÃO 09

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

QUESTÃO 10

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Dado o número complexo $z = 1 + i$, sendo que $i^2 = -1$, qual é o valor da expressão $z^6/(z - 1)$?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C) $8i$.
- (D) $-8i$.

QUESTÃO 12

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi M , então:

- (A) R\$ 100.000,00 < M < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 < M < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 < M < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 < M < R\$ 900.000,00.

QUESTÃO 13

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de A e B , de modo que o sistema admita $(x, y) = (2, 3)$ como solução?

- (A) $A = 1$ e $B = -3$.
- (B) $A = 1$ e $B = 3$.
- (C) $A = -1$ e $B = 3$.
- (D) $A = -1$ e $B = -3$.

QUESTÃO 14

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A) $3/35$.
- (B) $4/35$.
- (C) $6/35$.
- (D) $8/35$.

QUESTÃO 15

Os números $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$ e $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$ possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de x e y são:

- (A) $y = x + 2$
- (B) $y = 2x + 1$
- (C) $y = 2x - 1$
- (D) $y = x - 2$

QUESTÃO 16

Os gráficos das funções $f(x) = 3x^2 - Ax$ e $g(x) = Ax^2 - 1$ se tocam em um único ponto. O valor positivo de A para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

QUESTÃO 17

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

QUESTÃO 18

A razão da metade do volume de um cubo de aresta A pelo volume de um cubo de aresta B é igual a 4. Qual é a razão A/B ?

- (A) $1/2$.
- (B) $1/8$.
- (C) 2.
- (D) 8.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

QUESTÃO 20

Considere a função $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$. Qual é o domínio da função $g(x)$?

- (A) o intervalo $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos $]-\infty, 2[$ e $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos $]-\infty, -2[$ e $]2, +\infty[$

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

QUESTÃO 22

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

QUESTÃO 23

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

QUESTÃO 24

Observe a imagem a seguir.

Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019

Raça/Cor	Sexo	
	Homens	Mulheres
Branca	R\$ 2.944,24	R\$ 2.281,70
Preta	R\$ 2.080,62	R\$ 1.632,13
Amarela	R\$ 2.663,71	R\$ 1.053,95
Parda	R\$ 2.142,17	R\$ 1.729,50
Indígena	R\$ 2.036,03	R\$ 2.990,75

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

QUESTÃO 25

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

QUESTÃO 26

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

QUESTÃO 27

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

QUESTÃO 28

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

QUESTÃO 29

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

QUESTÃO 30

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

QUESTÃO 32

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

QUESTÃO 33

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

QUESTÃO 34

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

QUESTÃO 35

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

QUESTÃO 36

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

QUESTÃO 37

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

QUESTÃO 38

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

QUESTÃO 39

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

QUESTÃO 40

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Recém-nascido, 23 dias de vida apresentando icterícia 3+ zona 4 e abdome com fígado e baço palpáveis. Nasceu de parto vaginal, 38 semanas e 3 dias. Tipagem sanguínea materna O+ e recém-nascido A+. Mãe relata fezes esbranquiçadas há 1 semana. Dosagem de bilirrubinas: 18,7 (BD: 2,9/ BI: 15,8).

Elaborado pelo(a) autor(a).

O diagnóstico e o tratamento do caso são, respectivamente:

- (A) icterícia fisiológica e banho de sol.
- (B) atresia de vias biliares e portoenterostomia.
- (C) sepse neonatal e antibioticoterapia.
- (D) icterícia por incompatibilidade sanguínea e fototerapia.

QUESTÃO 42

As imunodeficiências primárias são defeitos de um ou mais componentes do sistema imunológico. O diagnóstico e o tratamento precoces destas doenças são essenciais para garantir a sobrevivência e prevenir sequelas. Em qual situação devemos suspeitar de imunodeficiência primária?

- (A) Escolar com infecções de vias aéreas superiores de repetição.
- (B) Pré-escolar com mais de 4 otites em um ano.
- (C) Lactente com necessidade de internação por bronquiolite.
- (D) Recém-nascido com 10 dias de vida sem queda do coto umbilical.

QUESTÃO 43

Leia o caso a seguir.

Lactente, 1 mês de vida, nascido de parto vaginal, 38 semanas e 1 dia, peso de nascimento 2350g.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria 2021, quais devem ser as medicações profiláticas prescritas?

- (A) Vitamina D 600 UI/dia e ferro 1 mg/kg/dia.
- (B) Vitamina D 400UI/dia e ferro 1 mg/kg/dia.
- (C) Vitamina D 400 UI/dia e ferro 2 mg/kg/dia.
- (D) Vitamina D 600 UI/dia e ferro 2 mg/kg/dia.

QUESTÃO 44

Leia o texto a seguir.

De acordo com o art. 74 do Código de Ética Médica: "É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente".

Disponível em: <<https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2024.

Em qual situação deve haver quebra de sigilo médico na consulta do adolescente?

- (A) Experimentação de psicoativos sem sinais de dependência.
- (B) Prescrição de contraceptivos com maturidade de adesão.
- (C) Conflitos com identidade de gênero.
- (D) Diagnóstico de quadro depressivo.

QUESTÃO 45

Hipotonia, fenda palpebral oblíqua, braquicefalia, língua protusa, falanges e metacarpos curtos, baixa implantação de orelhas e cardiopatia congênita são fenótipos de qual alteração genética?

- (A) Trissomia do 21.
- (B) Trissomia do 18.
- (C) Trissomia do 13.
- (D) Trissomia do 9.

QUESTÃO 46

O aleitamento materno é uma prática com benefícios mútuos para mãe e bebê. Em qual situação materna o aleitamento deve ser suspenso temporariamente?

- (A) Mãe com infecção por COVID confirmada por PCR.
- (B) Mãe com infecção por dengue grupo C.
- (C) Mãe que recebe vacina de febre amarela amamentando criança menor de 6 meses.
- (D) Mãe que está em uso de sertralina para tratamento de transtorno depressivo.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Lactente com 3 meses de vida, calendário vacinal atualizado segundo o Programa Nacional de Imunizações. Mãe questiona o pediatra pois criança não apresenta cicatriz pós-vacinação BCG.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A conduta correta frente a essa situação é

- (A) orientar revacinação devido à ausência de cicatriz.
- (B) orientar revacinação se teste tuberculínico der negativo.
- (C) tranquilizar a mãe pois mesmo sem cicatriz a proteção é garantida.
- (D) notificar secretaria municipal de saúde por possível falha da vacina.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

Menino de 5 anos é levado em consulta acompanhado dos pais que estão preocupados com sua altura por ser o mais baixo de sua turma. Ao exame físico, o menor tem peso de 16 kg (z score -1), estatura de 100cm (z score -2). Feito radiografia de mão compatível com idade óssea de 3 anos. Há 1 ano, sua altura era de 94 cm. A altura do pai é 164 cm e da mãe é 150cm.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é a hipótese diagnóstica para este caso?

- (A) Puberdade precoce.
- (B) Baixa estatura familiar.
- (C) Hipotireoidismo adquirido.
- (D) Atraso constitucional do crescimento.

QUESTÃO 49

Hérnias inguinais constituem uma das afecções mais comuns na prática pediátrica. O que contraindica a tentativa de redução manual de hérnia inguinoescrotal encarcerada?

- (A) Hérnia bilateral.
- (B) Evolução maior que 6 horas.
- (C) Criptorquidia associada.
- (D) Hérnia volumosa.

QUESTÃO 50

Lactente que apresenta os seguintes marcos: sustenta o pescoço, apresenta sorriso social, senta-se sem apoio, imita gestos, faz pinça e a deambulação é ausente mesmo com apoio, está de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor esperado para qual idade?

- (A) 3 meses.
- (B) 6 meses.
- (C) 9 meses.
- (D) 12 meses.

QUESTÃO 51

O afogamento é uma importante causa de morbimortalidade na faixa etária pediátrica. O fator associado ao pior prognóstico no afogamento é

- (A) o tempo de submersão inferior a 10 minutos.
- (B) o pH maior que 7 na admissão hospitalar.
- (C) a ausculta pulmonar com estertores à admissão.
- (D) o tempo entre submersão e resgate superior a 10 minutos.

QUESTÃO 52

Leia o caso a seguir.

Pré-escolar com quadro de tosse, coriza e febre iniciados há uma semana e já resolvidos, evoluiu com astenia, náuseas, poliúria, polidipsia e dor abdominal.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Os exames que ajudam a confirmar a principal hipótese diagnóstica são

- (A) glicemia, EAS e hemograma.
- (B) glicemia, EAS e gasometria arterial.
- (C) hemograma, EAS e gasometria arterial.
- (D) hemograma, EAS e urocultura.

QUESTÃO 53

Leia o caso a seguir.

Escolar com quadro de dor abdominal periumbilical, febre e vômitos iniciados há 1 dia. Ao exame apresenta palidez mucocutânea, desidratação e dor a palpação de abdome difuso mais expressiva em fossa ilíaca direita com Blumberg positivo.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual exame de imagem do abdome deve ser solicitado inicialmente para confirmar a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Ultrassonografia.
- (B) Tomografia computadorizada.
- (C) Ressonância magnética.
- (D) Radiografia.

QUESTÃO 54

Quais achados clínicos em lactentes ou crianças pequenas são característicos da síndrome do bebê sacudido?

- (A) Fraturas de ossos longos e hematomas em membros.
- (B) Hemorragia subdural e retiniana.
- (C) Hematomas em face e fratura de clavícula.
- (D) Fraturas de costela e ossos longos.

QUESTÃO 55

Leia o caso a seguir.

Menina de 13 anos com mamas apresentando projeção da aréola e das papilas para formar montículo secundário por cima da mama (duplo contorno) e pelugem tipo adulto cobrindo todo púbis e virilha, atingindo face interna das coxas.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A menina encontra-se em qual estágio de desenvolvimento puberal de acordo com os estágios de Tanner?

- (A) M3P3.
- (B) M3P4.
- (C) M4P5.
- (D) M5P5.

QUESTÃO 56

Para alcançar os benefícios econômicos e de saúde do aleitamento materno, é necessário investir em sua proteção, promoção e apoio. Uma prática que faz parte dos Dez Passos para uma Amamentação bem-sucedida nas Maternidades, incentivada pela Organização Mundial de Saúde, é

- (A) orientar a mãe a fazer uso de chupetas e bicos artificiais para evitar fissuras e traumas mamilares.
- (B) informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens do uso de fórmulas infantis para retorno precoce ao trabalho.
- (C) praticar amamentação em livre demanda e evitar uso de outros alimentos ou bebidas sem indicação clínica.
- (D) iniciar uso de fórmula infantil antes da apojadura para que a perda ponderal seja pequena nos primeiros dias de vida.

QUESTÃO 57

Leia o caso a seguir.

Pré-escolar, 4 anos, comparece a consulta de puericultura com estatura abaixo do z score -3 e índice de massa corporal (IMC) entre o z score + 2 e +3.

Elaborado pelo(a) autor(a).

De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, a classificação ponderoestatural deste paciente é

- (A) baixa estatura para a idade e obesidade.
- (B) baixa estatura para a idade e sobrepeso.
- (C) muito baixa estatura para a idade e obesidade.
- (D) muito baixa estatura para a idade e sobrepeso.

QUESTÃO 58

Leia o caso a seguir.

Adolescente de 10 anos, com quadro de febre há 3 dias, cefaleia, dor abdominal, astenia, dor retro orbitária e hoje apresentando gengivorragia ao escovar os dentes.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A conduta adequada para este caso é

- (A) hidratação oral, dipirona e alta hospitalar.
- (B) hidratação endovenosa, sintomáticos e internação hospitalar.
- (C) hidratação oral, ibuprofeno e observação por 4 horas.
- (D) hidratação venosa, dipirona e observação por 6 horas.

QUESTÃO 59

O Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria adota o consenso proposto pela *International Diabetes Federation* (2007) com os critérios para identificar a síndrome metabólica em adolescentes de 10 a 16 anos. De acordo com esse consenso, em qual situação esse diagnóstico pode ser estabelecido?

- (A) Circunferência abdominal (\geq p90), hipertrigliceridemia (\geq 150 mg/dL), glicemia de jejum elevada (\geq 100).
- (B) Circunferência abdominal (\geq p90), hipercolesterolemia (\geq 200 mg/dL), glicemia de jejum elevada (\geq 125).
- (C) Hipertensão arterial sistêmica (PAS \geq 130 ou \geq PAD 85 mmHg), hipertrigliceridemia (\geq 150 mg/dL), glicemia de jejum elevada (\geq 100).
- (D) Hipertensão arterial sistêmica (PAS \geq 130 ou \geq PAD 85 mmHg), hipertrigliceridemia (\geq 150 mg/dL), HDL baixo ($<$ 40 mg/dL).

QUESTÃO 60

Leia o caso a seguir.

Pré-escolar de 3 anos chega ao pronto-socorro em parada cardiorrespiratória acompanhado da mãe, que relata que a criança sofreu afogamento na piscina de casa. Após 30 minutos de reanimação, foi constatado óbito.

Elaborado pelo(a) autor(a).

De acordo com o Código de Ética Médica, quem deve atestar o óbito?

- (A) O médico legista.
- (B) O pediatra que atendeu a criança.
- (C) O médico assistente.
- (D) O chefe da equipe do plantão.

RASCUNHO**RASCUNHO**

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Leia o caso a seguir.

Lactente com 4 meses e 9 dias, masculino, comparece a consulta de puericultura acompanhado da mãe, L.M.C. Nasceu de parto vaginal, 39 semanas, apgar 9/10, peso de nascimento 3100 g. L.M.C nega doenças na gestação. Lactente está em aleitamento materno exclusivo, mãe nega uso de medicações. No cartão vacinal atualizado até o 3º mês de vida de acordo com o PNI. Desenvolvimento neuropsicomotor compatível com a idade. Peso atual 7100 g entre o p50 e p85 ou zscore entre -1 e 1. L.M.C, mãe de primeira viagem, questiona se o peso de seu filho está adequado e informa que a avó da criança a está achando “muito magrinha”. No decorrer do diálogo, informou sua vontade de começar a introdução de frutas, pois irá retornar ao trabalho. Além disso, L.M.C deseja saber quais vacinas a criança deve receber e se precisa usar alguma vitamina.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Elabore um texto respondendo aos questionamentos da mãe e fazendo as devidas orientações.

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30