

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Município de Posse – GO

MÉDICO PSIQUIATRA

CADERNO DE QUESTÕES

04/08/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Posse	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Muitas histórias nascem nos sonhos.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. A prova discursiva consiste em um estudo de caso e deve ser respondida em no máximo 30 (trinta) linhas.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1**Anedota Dia das Mães**

A professora pediu que os alunos escrevessem uma redação para o Dia das Mães. No final deveriam colocar a frase: “Mãe só tem uma!”.

Todos os alunos fizeram a redação. Uns elogiavam as mães, outros contavam alguma história, mas todos colocaram no final a frase “Mãe só tem uma!”.

Faltou o Joãozinho. Aí a professora pediu para ele ler seu trabalho. Então o Joãozinho levantou-se e começou a ler:

– Tinha uma festa lá em casa e a minha mãe pediu para eu buscar duas Cocas na geladeira. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e falei: “Mãe, só tem uma!”.

Disponível em: <<https://armazemdetexto.blogspot.com/2022/02/anedota-dia-das-maes-paulo-tadeu.html>>.
Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 01

A frase do texto responsável por evidenciar o humor da anedota e demonstrar a não compreensão do Joãozinho sobre o tema da produção de texto é

- (A) “Tinha uma festa lá em casa”.
- (B) “Eu fui até a cozinha, abri a geladeira”.
- (C) “Mãe só tem uma!”.
- (D) “Mãe, só tem uma!”.

QUESTÃO 02

A vírgula foi utilizada na frase “Mãe, só tem uma!” para

- (A) isolar o vocativo.
- (B) separar o sujeito.
- (C) isolar o substantivo.
- (D) separar o aposto.

RASCUNHO

Leia o Texto 2 para responder às questões 03 e 04.

Texto 2**Poema de Sete Faces**

Carlos Drummond de Andrade

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.

Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/poema-de-sete-faces-drummond/>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 03

O poema de Drummond versa principalmente sobre os sentimentos

- (A) de esperança do eu-lírico.
- (B) do eu-lírico em relação às sete faces do mundo.
- (C) de inadequação e solidão do eu-lírico.
- (D) do eu-lírico em relação à cidade.

QUESTÃO 04

O trecho “Vai, Carlos! ser gauche na vida” revela um modo de enunciação do verbo ir no modo

- (A) subjuntivo.
- (B) imperativo.
- (C) indicativo.
- (D) prepositivo.

Leia o Texto 3 para responder às questões **05** e **06**.

Texto 3

Disponível em: <<https://br.ifunny.co/picture/estao-pode-tao-bonitas-escolher-nem-sei-qual-qualquer-uma-VDkaEjHdA>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 05

O efeito de sentido da charge é gerado pelo fator de textualidade relacionado à

- (A) intertextualidade.
- (B) informatividade.
- (C) intencionalidade.
- (D) situacionalidade.

QUESTÃO 06

A charge é um gênero que apresenta elementos verbais e não verbais e que tem como intuito fazer uma crítica sobre determinado acontecimento do nosso cotidiano. As sequências textuais predominantes no texto são a

- (A) dialogal e a narrativa.
- (B) argumentativa e a injuntiva.
- (C) descritiva e a dialogal.
- (D) dialogal e a argumentativa.

QUESTÃO 07

Leia o texto a seguir.

A coesão textual é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, conseqüentemente, contribuem também para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando prezamos pela coesão, estamos colaborando com a coerência textual e com os sentidos que serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos.

Somos detentores de um enorme material linguístico que sempre é recuperado e ativado quando interagimos verbalmente com alguém. Nenhuma palavra - parte constituinte de nosso discurso - é empregada sem que exista nessa escolha algum tipo de intenção, ainda que não observemos esse fato. Cada vocábulo pode explicitar o que realmente pensamos, denunciando nossas crenças, valores e visão de mundo.

Portanto, alguns cuidados devem ser tomados no momento da escrita.

Disponível em:

<<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/referenciacao.htm>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

A referência é parte importante dos elementos que constituem a ideia de coesão textual, descrita no texto, e ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos, sendo eles

- (A) a retomada e a introdução.
- (B) a catáfora e a explicitação.
- (C) a anáfora e a catáfora.
- (D) a anáfora e a explicação.

RASCUNHO

Leia o Texto 4 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 4**Geração do celular**

Inaê Soares da Silva

O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender ter mais contato com o mundo real.

As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular diante de jogos quando poderiam usar esse tempo para uma boa leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos; até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa.

Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário. O que veio para aproximar, acabou afastando. As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o “bom dia” ou “por favor”, são raros.

Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas *selfies* e dar preferência ao bate-papo olho-no-olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor.

Disponível em: <<https://www.tudosaladeaula.com/2017/09/interpretacao-de-texto-artigo-de.html>>. Acesso em: 19 fev. 2024.

QUESTÃO 08

O texto é um artigo de opinião e tem o objetivo de apresentar o ponto de vista do(a) articulista sobre o uso do celular. O trecho do texto que revela o ponto de vista do autor é

- (A) “Adultos chegam do trabalho e vão direto conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos”.
- (B) “Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra; na verdade, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça...”.
- (C) “O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros e tem ocupado quase a metade das horas vagas da população”.
- (D) “Temos que incentivar crianças, adolescentes e até mesmo adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real”.

QUESTÃO 09

No trecho “Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está ocorrendo o contrário”, o mais e o mas foram usados, respectivamente, para indicar a ideia de

- (A) oposição e intensidade.
- (B) intensidade e oposição.
- (C) intensidade e quantidade.
- (D) quantidade e intensidade.

QUESTÃO 10

No trecho “As redes sociais estão tornando as pessoas antissociais”, a palavra em destaque é formada por uma derivação

- (A) prefixal.
- (B) sufixal.
- (C) parassintética.
- (D) regressiva.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Dado o número complexo $z = 1 + i$, sendo que $i^2 = -1$, qual é o valor da expressão $z^6/(z - 1)$?

- (A) 8.
- (B) -8.
- (C) $8i$.
- (D) $-8i$.

QUESTÃO 12

Um investidor sempre aplicava, no primeiro dia de cada ano, a quantia de R\$ 5.000,00 em uma aplicação, a juros compostos, com rendimento de 50% ao ano. Após aplicar 10 parcelas, sempre seguindo esse padrão, ao final do ano da última aplicação, ele resgata todo o montante. Se o valor resgatado foi M , então:

- (A) R\$ 100.000,00 < M < R\$ 300.000,00.
- (B) R\$ 300.000,00 < M < R\$ 500.000,00.
- (C) R\$ 500.000,00 < M < R\$ 700.000,00.
- (D) R\$ 700.000,00 < M < R\$ 900.000,00.

QUESTÃO 13

Observe os dados a seguir.

$$\begin{cases} (2A + 1)x + (B - 1)y = 4 \\ Ax + (2B + 1)y = 19 \end{cases}$$

Quais são os valores de A e B , de modo que o sistema admita $(x, y) = (2, 3)$ como solução?

- (A) $A = 1$ e $B = -3$.
- (B) $A = 1$ e $B = 3$.
- (C) $A = -1$ e $B = 3$.
- (D) $A = -1$ e $B = -3$.

QUESTÃO 14

Os vértices de um cubo foram numerados de 1 a 8. De maneira aleatória, quatro desses números foram sorteados. Ao marcar no cubo, os vértices correspondentes aos números sorteados, qual a probabilidade de que eles estejam em uma mesma face?

- (A) $3/35$.
- (B) $4/35$.
- (C) $6/35$.
- (D) $8/35$.

QUESTÃO 15

Os números $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^x \cdot 7^5$ e $2^2 \cdot 3^y \cdot 5^4 \cdot 7^3$ possuem a mesma quantidade de divisores positivos. Neste caso, os valores de x e y são:

- (A) $y = x + 2$
- (B) $y = 2x + 1$
- (C) $y = 2x - 1$
- (D) $y = x - 2$

QUESTÃO 16

Os gráficos das funções $f(x) = 3x^2 - Ax$ e $g(x) = Ax^2 - 1$ se tocam em um único ponto. O valor positivo de A para que isso ocorra é

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

QUESTÃO 17

Um número inteiro positivo quando dividido por 12 resulta em uma potência de 5. Se a quantidade de divisores positivos desse número é 72, então o expoente da potência de 5 é

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

QUESTÃO 18

A razão da metade do volume de um cubo de aresta A pelo volume de um cubo de aresta B é igual a 4. Qual é a razão A/B ?

- (A) $1/2$.
- (B) $1/8$.
- (C) 2.
- (D) 8.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

Brasil tem mais de meio milhão de casos de dengue

O Brasil já registra, de janeiro/2024 a 14 de fevereiro de 2024, mais de meio milhão de casos prováveis de dengue. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

O POPULAR, ano 85, nº 25.395, 14 fev. 2024, p. 12.

Considerando o momento em que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes, qual o número de casos prováveis?

- (A) 509.830.
- (B) 519.830.
- (C) 529.830.
- (D) 539.830.

QUESTÃO 20

Considere a função $g(x) = \log\left[\frac{x - 2}{x + 2}\right]$. Qual é o domínio da função $g(x)$?

- (A) o intervalo $]-\infty, -2[$
- (B) o intervalo $]2, +\infty[$
- (C) a interseção dos intervalos $]-\infty, 2[$ e $]-2, +\infty[$
- (D) a união dos intervalos $]-\infty, -2[$ e $]2, +\infty[$

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

Após a década de 1970, o desenvolvimento econômico do estado de Goiás passou por um processo de aceleração, quando se estabeleceram em seu território grandes empresas agroindustriais, principalmente na região

- (A) sudeste.
- (B) nordeste.
- (C) noroeste.
- (D) sudoeste.

QUESTÃO 22

Durante o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas liderou um projeto que ia ao encontro do que os idealizadores de Goiânia, nova capital do estado de Goiás, necessitavam naquele cenário: uma política de integração nacional, que valorizasse as terras do interior do Brasil. Esse movimento para promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil recebeu o nome de

- (A) Milagre Econômico.
- (B) Marcha para o Oeste.
- (C) Cinquenta Anos em Cinco.
- (D) Nacional-desenvolvimentismo.

QUESTÃO 23

Na década de 1950, na região que hoje corresponde ao norte goiano, ocorreu uma luta que foi gerada pela ação de um grupo de grileiros que, através de diversas formas de violência e intimidação, expulsavam os camponeses de suas terras. Trata-se

- (A) do Conflito de Trombas e Formoso.
- (B) da Primeira Revolta de Boa Vista.
- (C) da Guerrilha do Araguaia.
- (D) da Chacina do Duro.

QUESTÃO 24

Observe a imagem a seguir.

Rendimento médio mensal efetivo (considerando todos os trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade), segundo raça/cor e sexo – 2019

Raça/Cor	Sexo	
	Homens	Mulheres
Branca	R\$ 2.944,24	R\$ 2.281,70
Preta	R\$ 2.080,62	R\$ 1.632,13
Amarela	R\$ 2.663,71	R\$ 1.053,95
Parda	R\$ 2.142,17	R\$ 1.729,50
Indígena	R\$ 2.036,03	R\$ 2.990,75

IBGE/PNADc - 4º trimestre de 2019. Disponível em: <https://novoscaminhos.mec.gov.br/images/arquivos_mapa/goias/go_relatorio_fi_nal.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2024.

O quadro corresponde aos rendimentos da população do estado de Goiás, no ano de 2019, mostrando que entre os diversos grupos sociais os rendimentos são marcados

- (A) pela miserabilidade.
- (B) pela desigualdade.
- (C) pelo equilíbrio.
- (D) pelo mérito.

QUESTÃO 25

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

A manchete e a fotografia referem-se a uma obra que marcou o desenvolvimento do estado de Goiás na década de 1980, destacando-se

- (A) a vinculação às figuras do passado.
- (B) o diferencial do então governador.
- (C) a memória de chefes de Estado.
- (D) o futuro como desafio.

QUESTÃO 26

Processadores de texto, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, permitem reutilizar conteúdos de um documento em outro, sendo opcional a reutilização também da formatação. Para reutilizar um conteúdo de um documento em outro sem manter a formatação, deve ser utilizado o recurso de

- (A) colar especial.
- (B) pincel de formatação.
- (C) verificar acessibilidade.
- (D) dicionário de sinônimos.

QUESTÃO 27

No Microsoft Excel e no LibreOffice Calc, a média aritmética de números ocupando as células de A1 a A10 é obtida digitando na célula A11 a seguinte fórmula e, posteriormente, pressionando a tecla ENTER

- (A) =MÉDIA(A1:A10)
- (B) =MÉDIA(A1-A10)
- (C) =MÉDIA(A1;A10)
- (D) =MÉDIA(A1,A10)

QUESTÃO 28

Em serviços de correio eletrônico, os destinatários das mensagens são preenchidos nos campos Para, CC e CCo. Ao enviar e-mail para os destinatários Y, W e Z, o remetente X deseja que os destinatários Y e W tenham acesso aos endereços de e-mail um dos outros, mas deseja que o endereço de e-mail de Z não esteja visível para os destinatários Y e W. Para tanto, o remetente X poderá inserir os endereços de e-mail de

- (A) Y no campo CC, W no campo CCo, e Z no campo Para.
- (B) Y no campo Para, W no campo CC, e Z no campo CCo.
- (C) Y e W no campo CC, e Z no campo Para.
- (D) Y e W no campo Para, e Z no campo CC.

QUESTÃO 29

O bloco de notas é um editor de texto simples e leve incluído no sistema operacional Microsoft Windows desde suas primeiras versões. Neste editor de texto, a combinação de teclas que seleciona todo o texto é

- (A) Ctrl + A
- (B) Ctrl + B
- (C) Ctrl + H
- (D) Ctrl + N

QUESTÃO 30

O Microsoft Windows, cuja tradução livre para a Língua Portuguesa é Janelas, caracteriza-se como sistema operacional multitarefa em que cada janela pode ser vista como um espaço para realização de tarefas. O comando que pode ser utilizado para ocultar uma janela, sem fechá-la, permitindo a visualização de outro espaço para realização de tarefas é

- (A) maximizar.
- (B) mover.
- (C) restaurar.
- (D) minimizar.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite foram constituídas na Norma Operacional

- (A) Básica 01/91.
- (B) Básica 01/93.
- (C) Básica 01/96.
- (D) de Assistência à Saúde NOA/SUS 01/2001.

QUESTÃO 32

O princípio da Igualdade, descrito na Lei nº 8.080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que

- (A) a assistência à saúde deve acontecer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (B) as ações de saúde devem acontecer com a complexidade específica de cada caso, ou seja, situações desiguais merecem tratamento desigual.
- (C) a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público garantir os serviços de saúde.
- (D) uma pessoa é um todo indivisível, portanto as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde são também indivisíveis.

QUESTÃO 33

Qual tema é apontado como prioritário pela Política Nacional de Promoção da Saúde (Ministério da Saúde, 2018)?

- (A) Vida no trabalho.
- (B) Ambientes e territórios saudáveis.
- (C) Produção de saúde e cuidado.
- (D) Formação e educação permanente.

QUESTÃO 34

De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, a equipe de saúde da família deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e

- (A) agente comunitário de saúde.
- (B) agente de combate de endemia.
- (C) auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.
- (D) auxiliar e/ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e cirurgião dentista.

QUESTÃO 35

Entre 100 crianças com menos de 5 anos de idade, internadas em um hospital devido à diarreia, ocorreram 9 mortes, representando uma taxa de 9%. Esse é o indicador de

- (A) letalidade.
- (B) mortalidade hospitalar por diarreia.
- (C) mortalidade específica por causa.
- (D) mortalidade proporcional por causa.

QUESTÃO 36

Qual é o tipo de estudo epidemiológico individuado em que se avalia a exposição e o desfecho no mesmo ponto do tempo?

- (A) Coorte.
- (B) Prevalência.
- (C) Caso-controle.
- (D) Ensaio clínico.

QUESTÃO 37

Qual é uma indicação do estudo epidemiológico do tipo ensaio clínico randomizado?

- (A) Verificar se o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão.
- (B) Descrever a vigilância de um evento clínico e desfecho raros.
- (C) Observar a correlação entre o número de cigarros vendidos numa população e taxa de prevalência de câncer de bexiga nessa mesma população.
- (D) Avaliar a segurança e a eficácia de uma nova indicação clínica de um produto já aprovado.

QUESTÃO 38

Como se define a proporção de acertos de um teste diagnóstico?

- (A) Sensibilidade.
- (B) Especificidade.
- (C) Acurácia.
- (D) Valor preditivo positivo.

QUESTÃO 39

Um programa de vacinação é considerado um tipo de prevenção

- (A) primária.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) quaternária.

QUESTÃO 40

A vigilância em saúde constitui

- (A) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos.
- (B) um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- (C) um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação intrasetorial e intersetorial na Atenção à Saúde.
- (D) os locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Paciente masculino, 17 anos, apresenta delírios persecutórios e comportamento desorganizado há cinco semanas, sem antecedentes psiquiátricos e sem histórico de uso de substâncias psicoativas.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Pelo critério temporal do DSM-5, o diagnóstico adequado é

- (A) transtorno esquizofreniforme.
- (B) episódio psicótico breve.
- (C) transtorno esquizotípico.
- (D) esquizofrenia.

QUESTÃO 42

O termo Histeria tem sua origem advinda do grego “*hystéra*”, que significava útero. Seus estudos são registrados há diversos séculos, antes mesmo do surgimento da Medicina enquanto ciência por Hipócrates (460-377 a.C). Tal fenômeno teve célebre importância na medicina europeia do século XIX-XX, contribuindo inclusive para o surgimento da psicanálise por Freud. Na atualidade, o termo foi abolido da medicina por seu caráter historicamente pejorativo e sexista, embora ainda seja utilizado de maneira informal. De acordo com as tábuas classificatórias vigentes, qual transtorno fazia parte do escopo da “histeria”?

- (A) Transtorno de personalidade narcisista.
- (B) Transtorno factício.
- (C) Transtorno conversivo.
- (D) Transtorno de tiques.

QUESTÃO 43

No transtorno depressivo persistente, qual é o período máximo no qual o paciente pode apresentar ausência de sintomas depressivos?

- (A) 1 mês.
- (B) 2 meses.
- (C) 3 meses.
- (D) 6 meses.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Paciente do sexo feminino, 23 anos, reside com a mãe. Solteira, estudante de direito, faz estágio num escritório de advocacia. Relata que tem feito diversas consultas na Unidade Básica de Saúde no último ano por sintomas variados, como cefaleia, dor torácica, lombalgia e lesões na pele. A paciente refere que já fez vários exames laboratoriais e de imagem, sem achados significativos. Tem muito medo de que tais sintomas sejam sinais de doença grave ou risco de morte, por isso procura assistência quando tem sintomas fortes. Os médicos da região demonstram certa impaciência com ela, dizem que ela “não tem nada” e que deveria procurar um psiquiatra.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O diagnóstico correto para esse quadro clínico é o

- (A) transtorno de sintomas somáticos.
- (B) transtorno hipocondríaco.
- (C) transtorno de ansiedade de doença.
- (D) transtorno de personalidade (*Borderline*).

QUESTÃO 45

Qual é o antidepressivo considerado seguro para uso na gestação, embora seja desaconselhado na lactação?

- (A) Sertralina.
- (B) Paroxetina.
- (C) Escitalopram.
- (D) Fluoxetina.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Paciente com histórico de abuso de lisdexanfetamina para melhoria cognitiva, dá entrada ao pronto socorro com agitação, miose e sudorese. Sua pressão arterial é de 210 x 120mmHg e sua frequência cardíaca é de 180bpm.

Elaborado(a) pelo autor(a).

Qual medicação apresenta contraindicação para essa situação?

- (A) Propranolol.
- (B) Nitroprussiato.
- (C) Diazepam.
- (D) Diltiazem.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Paciente em uso de haloperidol 10mg de 12/12h, cursando com rigidez muscular intensa e aguda.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A via dopaminérgica responsável por esse feito adverso é a

- (A) nigroestriatal.
- (B) tuberoinfundibular.
- (C) mesocortical.
- (D) mesolímbica.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

Homem, 62 anos, alcoolista de longa data, apresenta confusão mental, oftalmoplegia com nistagmo e ataxia cerebelar de instalação aguda.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Trata-se provavelmente do quadro emergencial de

- (A) encefalopatia de Wernicke.
- (B) *Delirium tremens*.
- (C) síndrome de Korsakoff.
- (D) demência por corpúsculos de Lewy.

QUESTÃO 49

Dá-se o nome de “esquizofrenia refratária” à condição em que não ocorre resposta a duas tentativas efetivas de controle da sintomatologia produtiva com drogas bloqueantes de dopamina. Nesta situação, está indicado o uso de

- (A) antipsicótico de ação prolongada, em formas *depot*.
- (B) eletroconvulsoterapia associada a treinamento de habilidades sociais.
- (C) terapia combinada com benzodiazepínicos de meia vida plasmática longa.
- (D) clozapina, com monitoramento da contagem de neutrófilos.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Trata-se de uma perturbação crônica e flutuante do humor na qual o paciente apresenta, ao longo de pelo menos dois anos, períodos de sintomas hipomaniacos e sintomas depressivos subsindrômicos com algum prejuízo significativo e breves intervalos livre de sintomas.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Tal condição é denominada de

- (A) transtorno de humor misto.
- (B) transtorno bipolar não especificado.
- (C) transtorno bipolar de ciclagem rápida.
- (D) transtorno ciclotímico.

QUESTÃO 51

Os transtornos de cunho dissociativo podem ser fonte de grande sofrimento por parte dos pacientes e por parte da equipe médica, por apresentar peculiaridades em sua abordagem e tratamento. Diante de um paciente que procura a emergência com quadro dissociativo,

- (A) a utilização de benzodiazepínicos e antipsicóticos constitui a primeira linha de tratamento.
- (B) a solicitação de exames complementares é desnecessária para a formulação de diagnósticos diferenciais.
- (C) a elaboração de diagnóstico deve ser cautelosa, visto que a dissociação pode ocorrer em pessoas sem transtorno mental.
- (D) a investigação de experiências traumáticas é mandatória, pois elas sempre precedem episódios dissociativos.

QUESTÃO 52

Diante de uma ameaça próxima, desencadeante da emoção pânico, as áreas cerebrais de maior ativação são

- (A) amígdala e septo-hipocampal.
- (B) hipotálamo medial e substância cinzenta periaquedutal.
- (C) núcleo mediano da rafe e ínsula.
- (D) tálamo e locus ceruleus.

QUESTÃO 53

Leia o caso a seguir.

Homem, 38 anos de idade, funcionário público, recusou promoção, pois é relutante a assinar cheques ou escrever qualquer coisa em público. Ele também pensa que o seu chefe está controlando o que está fazendo, ainda que ele saiba que não há motivo para isso. De fato, ele é um ótimo funcionário. Ele percebe que não há motivo para agir assim. Ultimamente, ele tem evitado sair com os seus pares e bebe para poder lidar com a situação.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é a hipótese diagnosticada mais provável?

- (A) Transtorno de personalidade antissocial.
- (B) Transtorno de agorafobia.
- (C) Transtorno de personalidade paranoide.
- (D) Transtorno de ansiedade social.

QUESTÃO 54

Leia o caso a seguir.

Mulher com 21 anos de idade apresenta há três dias humor predominantemente irritável, diminuição da necessidade de sono, taquialia, aumento de energia e atenção hipervigil e hipotenaz. Não tem delírios ou alucinações, no entanto, encontra-se paranoide. Apresenta história familiar de transtornos psiquiátricos. Os exames toxicológicos são negativos.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Considerando essas características clínicas, qual é a melhor opção farmacológica para o tratamento do episódio agudo?

- (A) Lítio.
- (B) Ácido valproico.
- (C) Topiramato.
- (D) Olanzapina.

RASCUNHO**QUESTÃO 55**

Leia o caso a seguir.

Paciente chega ao pronto socorro trazida por familiares, que a encontraram em casa após briga com o namorado apresentando sonolência, obnubilação, fala empastada, confusão, ataxia e alteração da coordenação motora.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A medicação para intervenção mais adequada, nesse caso, é

- (A) flumazenil.
- (B) bromocriptina.
- (C) naloxona.
- (D) dantroleno.

QUESTÃO 56

Agitação e comportamento violento em pacientes esquizofrênicos são desproporcionalmente menos frequentes que a crença geral, embora sejam eventos relevantes na emergência psiquiátrica. Diante de um paciente psicótico persecutório com agitação e agressividade exacerbadas,

- (A) o objetivo é o controle imediato da trama delirante/alucinatória, pois somente assim haverá redução do risco de agressividade e violência no paciente.
- (B) a contenção física está formalmente contraindicada, pois fomenta os determinantes subjetivos da agitação psicomotora, tornando o paciente uma ameaça grave para terceiros nos dias subsequentes.
- (C) a administração parenteral de antipsicóticos em intervalos de 30 a 60 minutos está indicada até que o paciente se acalme, sem ocorrer sonolência, para que ele colabore no processo de avaliação clínica.
- (D) o paciente deixa de ser mantido em pronto-socorro, por causa de sua periculosidade, devendo ser encaminhado prontamente para enfermaria psiquiátrica de longa permanência.

QUESTÃO 57

Na década de trinta do século passado, Kurt Schneider, buscando contribuir para a operacionalização do diagnóstico, propôs a divisão dos sintomas esquizofrênicos em sintomas de primeira ordem e sintomas de segunda ordem. Para ele, os sintomas de primeira ordem

- (A) representariam a presença de fenômenos psicopatológicos anormais que perturbam o juízo da realidade.
- (B) seriam decorrentes de lesão do SNC, com hiperatividade dopaminérgica em via mesolímbica.
- (C) seriam úteis para o diagnóstico, embora fossem inespecíficos da esquizofrenia.
- (D) deveriam estar sempre presentes, o que impediria o *restitutio ad integrum*.

QUESTÃO 58

Na síndrome de Clérambault, descrita em 1921 por Gâetan Gatian de Clérambault como um subtipo específico de erotomania, o paciente

- (A) tem crença delirante de que alguém, mais velho e de posição social mais elevada, está perdidamente apaixonado por ele, acometendo mais frequentemente mulheres.
- (B) desenvolve, a partir de uma estrutura de personalidade do tipo sensitiva, uma falsa crença, associada a ciúme patológico, de achar que o próprio amante é infiel.
- (C) tem um conjunto de pensamentos e emoções irracionais, associado a comportamentos extremos ou inaceitáveis, em que o tema dominante é a preocupação com a infidelidade do parceiro sexual sem base em evidências concretas.
- (D) descreve um conjunto de fantasias eróticas como se tivessem realmente ocorrido, parecendo acreditar nos relatos e agindo de acordo com eles.

QUESTÃO 59

Os transtornos primários do sono se dividem em “dissonias” e “parassonias”. Enquanto as dissonias são transtornos primários da iniciação ou manutenção do sono, caracterizando um distúrbio na quantidade, qualidade ou regulação do ritmo do sono, as parassonias referem-se apenas a eventos comportamentais ou fisiológicos anormais, ocorrendo em associação com o sono. São exemplos de parassonias

- (A) o terror noturno e a paralisia do sono.
- (B) a insônia e a hipersônia idiopáticas.
- (C) a narcolepsia e o transtorno do ritmo circadiano do sono.
- (D) a síndrome das pernas inquietas e a síndrome de apneia do sono.

QUESTÃO 60

Em uma perícia médica, por determinação judicial, caso o psiquiatra careça de consentimento do periciando para a realização da avaliação especializada, ele deve

- (A) solicitar internação do periciando para observação de sua conduta e elaboração da perícia.
- (B) realizar uma perícia indireta, com base no processo e nos documentos médicos disponíveis.
- (C) marcar nova data para a realização da perícia, consultado o periciando.
- (D) respeitar a recusa do periciando e comunicar o ocorrido à autoridade judicial.

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Leia o caso a seguir.

L.M.V, mulher, 25 anos, solteira, engenheira de alimentos, natural e residente de Goiânia, é levada à consulta psiquiátrica por familiares por conta do seu comportamento. A mãe relata que ela tem estado muito agressiva nos últimos sete dias, mais agitada e falante que o normal e fazendo planos mirabolantes e grandiloquentes. Tem tido dificuldade para dormir à noite, coloca música alta, arruma a casa, faz barulho sem se importar com os outros moradores da casa e do prédio. Certa noite, quis “sair para a balada, porque precisava muito beijar na boca”. Pais revelam que a filha não é assim, costuma ser uma menina doce, tímida e responsável. Mostram-se bastante assustados com a situação, enquanto a filha tem dificuldades de parar quieta na consulta. Relata que é muito inteligente e as pessoas têm inveja dela. Segundo relato dos familiares, teve um episódio depressivo há cerca de 5 anos, fez tratamento e se recuperou depois de um tempo. Não faz uso de medicações atualmente.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Com base no caso em questão, elabore uma hipótese diagnóstica (DSM-5) minuciando seu raciocínio clínico, apresentando, ao menos, dois diagnósticos diferenciais. Ademais, indique o tratamento adequado para esse quadro.

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30