

Concurso Público para provimento dos cargos do quadro de pessoal
Técnico-Administrativo em Educação da UFG – 2024

ODONTÓLOGO/ÁREA: CLÍNICA GERAL

CADERNO DE QUESTÕES

22/09/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Nem todo carvão torna-se diamante.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento duma mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beijo; e a parte que lhes fica entre o beijo e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. [...] Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas [...] E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão bem-feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era fanado, mas, todos assim como nós. E com isto nos tornamos e eles foram-se. [...]

CAMINHA, Pero Vaz de. *Carta a El Rey Dom Manuel*. 5. ed. São Paulo: Global, 2019.

QUESTÃO 01

Considerando o texto e a noção de variação linguística, sabe-se que o trecho "[...] ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. [...] Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir" evidencia uma

- (A) variação social da língua portuguesa, mostrando como a linguagem utilizada por Pero Vaz de Caminha era específica a um determinado grupo social brasileiro.
- (B) variação histórica da língua portuguesa, trazendo o uso de algumas expressões e construções pouco usuais no português contemporâneo.
- (C) variação regional da língua portuguesa, refletindo a influência das línguas indígenas na forma como os colonizadores descreviam os nativos.
- (D) preferência por estruturas de frase que enfatizam a descrição detalhada, típica da escrita renascentista.

QUESTÃO 02

Ao analisar a colocação pronominal nos seguintes trechos "Metem-nos pela parte de dentro do beijo"; "nem os estorva no falar" e "vendo-lhe tais feições", sabe-se que há, respectivamente, casos de

- (A) mesóclise, ênclise e próclise.
- (B) ênclise, ênclise e próclise.
- (C) ênclise, próclise e ênclise.
- (D) próclise, ênclise e mesóclise.


QUESTÃO 03

Considerando os conceitos de linguagem formal e informal, nesse texto, a escolha de palavras e construções como "alcatifa", "Nem estimam" e "não os estorva no falar, no comer ou no beber" exemplifica uma linguagem

- (A) simples e sem sofisticação.
- (B) formal, presente em documentos oficiais.
- (C) formal e informal ao mesmo tempo.
- (D) informal, predominantemente.

QUESTÃO 04

Observe a figura a seguir.




Disponível em: <<https://br.pinterest.com/pin/483714816224363750/>>. Acesso em: 04 set. 2024.

A leitura das duas representações presentes na questão permite afirmar que a intertextualidade é

- (A) uma estratégia de coesão que permite a construção de um sentido mais sólido ao texto.
- (B) uma relação estabelecida entre textos, permitindo que o leitor capte as referências e faça inferências.
- (C) uma estratégia que impossibilita a construção de referências, mas que permite a construção de sentido.
- (D) uma maneira de usar linguagem verbal e não verbal em textos diferentes, como uma forma de paródia.

QUESTÃO 05

Observe a figura a seguir.



Lotti / Agência RBS.

A linguagem não verbal permite, neste caso, considerar que a intenção do cartunista era de

- (A) explicar de que forma a natureza é algoz do homem.
- (B) listar problemas ambientais.
- (C) exemplificar as ações humanas.
- (D) evidenciar uma relação de causa e consequência.

QUESTÃO 06

Observe a imagem a seguir.



Laerte - Acervo.

A compreensão do referido texto dá-se por meio da presença de

- (A) ambiguidade estrutural.
- (B) metáforas.
- (C) polissemia.
- (D) antonímias.

QUESTÃO 07

Há pouco tempo, o trecho Goiânia – Inhumas da GO-070 recebeu novas placas de retorno. Em todas elas, há a indicação da distância. Diferentemente do usual, há nelas os enunciados: “retorno à 70m”; “retorno à 100m”. O uso do acento grave indicativo de crase nessas placas foi usado de forma

- (A) equivocada, uma vez que não se coloca esse acento antes de numerais, com a exceção de horas.
- (B) equivocada, uma vez que esse acento deve ser usado apenas para evitar ambiguidades.
- (C) correta, pois trata-se de uma distância especificada.
- (D) correta, pois usa-se esse acento diante de qualquer numeral.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

“Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar.

[...]

Chegamos! Esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora.

A Nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo.

A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa, ao admitir a reforma.

Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério.

Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e novo.”

GUIMARÃES, Ulysses. Discurso feito no dia 05 de outubro de 1988, em Brasília, DF, sessão de promulgação da Constituição Cidadã. In: BURNET, Andrew (org.). *50 discursos que marcaram o mundo moderno*. Porto Alegre: L&PM Editores, 2019.

QUESTÃO 08

Nos trechos “Ela própria o confessa”, “Quanto a ela” e “Afrontá-la”, há exemplos de coesão por

- (A) catáfora, evidenciados pelos pronomes “o”, “quanto” e “la”.
- (B) catáfora, evidenciados pelos pronomes “o”, “ela” e “la”.
- (C) anáfora, evidenciados pelos termos “própria”, “ela” e “afrontá”.
- (D) anáfora, evidenciados pelos pronomes “o”, “ela” e “la”.

QUESTÃO 09

Considerando o trecho "Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas", ao analisar a concordância verbal, sabe-se que ela está

- (A) correta, pois o verbo "ecoam" está no plural para concordar com o núcleo do predicado ("reivindicações"), demonstrando que o verbo deve concordar sempre com o termo mais próximo no plural.
- (B) incorreta, pois o verbo "ecoam" deveria estar no singular para concordar com o sujeito "sala", uma vez que o sujeito posposto ao verbo exige concordância no singular.
- (C) correta, pois o verbo "ecoam" concorda com o núcleo do sujeito ("reivindicações"), que está no plural, mesmo esta função sintática estando posposta ao verbo.
- (D) incorreta, visto que o verbo "ecoam" deveria estar no singular para concordar com "nesta sala", que é um complemento de lugar e exige concordância verbal singular.

QUESTÃO 10

No trecho "Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e novo.", a vírgula, colocada após a expressão "Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia" é

- (A) facultativa, podendo ser retirada sem prejuízo semântico ou gramatical para o trecho.
- (B) justificada, por se tratar de uma oração adverbial deslocada.
- (C) obrigatória, pelo fato de esta expressão ser o sujeito da oração.
- (D) obrigatória, pois, sem ela, o trecho fica ambíguo.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 11

O conjunto solução da inequação modular $|x + 5| > 3$ é representado utilizando a notação de intervalos por

- (A) $[-8, -2]$.
- (B) $(-8, -2)$.
- (C) $(-\infty, -8) \cap (-2, +\infty)$.
- (D) $(-\infty, -8) \cup (-2, +\infty)$.

QUESTÃO 12

Qual é a parte real do produto de números complexos $(3 - 5i) \cdot (7 + 8i)$?

- (A) 61.
- (B) 40.
- (C) 29.
- (D) 21.

QUESTÃO 13

A sequência infinita de números reais $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right\}$ é uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 1. Qual será o resultado da soma dos dez primeiros termos desta sequência?

- (A) $\frac{854}{128}$.
- (B) $\frac{940}{256}$.
- (C) $\frac{1023}{512}$.
- (D) $\frac{1032}{521}$.

QUESTÃO 14

As retas $y = mx + 5$ e $y = 6x + 4$ se interceptam no ponto $I\left(\frac{1}{3}, n\right)$. Qual é o valor de $m + n$?

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.

QUESTÃO 15

A diagonal de um cubo mede 3cm . Qual é o volume do cubo?

- (A) $\sqrt{3}\text{ cm}^3$.
- (B) $3\sqrt{3}\text{ cm}^3$.
- (C) $6\sqrt{3}\text{ cm}^3$.
- (D) $9\sqrt{3}\text{ cm}^3$.

QUESTÃO 16

As retas $r: y = x + n_1$ e $s: y = -x + n_2$ interceptam o eixo x nos pontos A e C . O ponto B é a interseção entre as retas r e s . Os valores n_1 e n_2 são positivos e $n_1 < n_2$. Sabendo que a área do triângulo ABC é igual a 4, qual é o resultado da soma $n_1 + n_2$?

- (A) 4.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 16.

QUESTÃO 17

O número 72 pode ser escrito como o produto $2^3 \cdot 3^2$. Os números 2 e 3 são os fatores primos que aparecem na decomposição desse número. Quais são os fatores primos que aparecem na decomposição do número 2024?

- (A) 7, 13, 29.
- (B) 5, 7, 13.
- (C) 3, 11, 17.
- (D) 2, 11, 23.

QUESTÃO 18

Um curso de matemática é composto por três provas objetivas. As duas primeiras provas têm peso 3 e a última prova tem peso 4. Um aluno obteve as notas 9,0 e 6,0 nas duas primeiras provas e nota 5,0 na última prova. Qual é a média ponderada das notas do aluno no curso de matemática?

- (A) 6,3.
- (B) 6,4.
- (C) 6,5.
- (D) 6,6.

QUESTÃO 19

O número de anagramas distintos que podem ser formados com a palavra **CORRE** será

- (A) 60.
- (B) 120.
- (C) 180.
- (D) 240.

QUESTÃO 20

Um terreno retangular de dimensões $x\text{cm}$ e $y\text{cm}$ possui área de medida 81cm^2 e perímetro de medida 36cm . Qual é a medida da diagonal do terreno retangular?

- (A) $18\sqrt{2}\text{ cm}$.
- (B) $9\sqrt{2}\text{ cm}$.
- (C) $6\sqrt{2}\text{ cm}$.
- (D) $3\sqrt{2}\text{ cm}$.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 21

Observe a imagem a seguir.

Homenagem

DEPUTADO DIOGENES DOLIVAL SAMPAIO

MELO JÚNIOR, Carlos de. A Revolução de 1930 e as oligarquias goianas: as disputas pelo poder em Goiás no pós-golpe. *Pergaminho: Revista discente de Estudos Históricos*. Patos de Minas, v. 1, p. 10-29, 2010.

A exposição da imagem de lideranças políticas é um recurso muito utilizado por governos que investem na construção do sentido nacionalista. Em momentos históricos de grande agitação política no estado de Goiás, essa estratégia era usada não apenas para acusar opositores, mas também para promover a exposição pública de líderes importantes no cenário político do período. A imagem do enunciado corresponde, nesse sentido, ao período em que o Brasil era governado por

- (A) Juscelino Kubitschek.
- (B) Eurico Gaspar Dutra.
- (C) Getúlio Vargas.
- (D) João Goulart.

QUESTÃO 22

No começo do século XX, foram implantados os trilhos da estrada de ferro em Goiás, inaugurando-se uma nova etapa de ocupação demográfica. Além da ferrovia, a construção de Goiânia e a colonização na região central estimulam um grande movimento de migração conhecido como

- (A) Plano de Metas.
- (B) Milagre Econômico.
- (C) Integração Nacional.
- (D) Marcha para o Oeste.

QUESTÃO 23

O Estado de Goiás, por estar no centro do território nacional, está em posição estratégica para o fluxo de cargas dentro do Brasil. O agronegócio, a mineração, a indústria de medicamentos e outros segmentos da economia deslocam produtos que abastecem essa logística produtiva. Isso tudo é feito por rodovias, ferrovias, aerovias e hidrovias, mas todas dependem do modal

- (A) ferroviário.
- (B) rodoviário.
- (C) hidroviário.
- (D) aeroviário.

QUESTÃO 24

Segundo dados do IBGE (2010), esse povo soma aproximadamente 3.000 indígenas e vive em cerca de 29 aldeias espalhadas ao longo do vale do rio Araguaia e seus afluentes. O maior quantitativo de aldeias localiza-se na Ilha do Bananal, estado do Tocantins. Trata-se do povo

- (A) Karajá.
- (B) Javaé.
- (C) Tapuio.
- (D) Avá-Canoeiro.

QUESTÃO 25

Leia o trecho a seguir.

As mulheres em Goiás recebem, em média, 28% a menos que os homens. É o que mostra o último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Disponível em: <<https://www.dmanapolis.com.br/noticia/54937/desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-em-goias-e-maior-que-a-media-nacional>>
Acesso em: 01 ago. 2024.

O trecho citado evidencia

- (A) o equilíbrio de renda entre homens e mulheres.
- (B) a redução da renda das mulheres no estado.
- (C) o predomínio de homens no trabalho.
- (D) a desigualdade salarial de gênero.

QUESTÃO 26

Considere uma planilha LibreOffice Calc versão 24.2.2.2. As células de A1 a A6 estão populadas, respectivamente, com os valores 5, 12, 15, 21, 4 e 19. Se o valor 55 está na célula A7, a fórmula que gera esse valor e que está na célula A7 é

- (A) =SOMASES(A1:A6;A1:A6;">=13")
- (B) =SOMASES(A1:A6;A1:A6;"<13")
- (C) =SOMASES(A1:A6;A1:A6;">16")
- (D) =SOMASES(A1:A6;A1:A6;">=12")

QUESTÃO 27

Segundo a documentação oficial do Windows e assumindo que o símbolo de soma denota combinação de teclas, dentre as combinações abaixo, aquela utilizada para percorrer janelas abertas é

- (A) Alt + Esc.
- (B) Alt + F4.
- (C) Alt + F8.
- (D) Alt + End.

QUESTÃO 28

Assumindo que o símbolo de soma denota combinação de teclas, a combinação utilizada para fechar a aba atual no Google Chrome é

- (A) Ctrl + A.
- (B) Ctrl + T.
- (C) Ctrl + N.
- (D) Ctrl + W.

QUESTÃO 29

O gerenciamento de arquivos e pastas é uma habilidade essencial para a organização e a eficiência no uso de computadores. Entender os tipos de arquivos, suas extensões e as ferramentas de pesquisa e localização de conteúdo pode facilitar a administração dos dados. Diferentes tipos de arquivos possuem extensões específicas que indicam o formato e o tipo de conteúdo, e as ferramentas de pesquisa ajudam a encontrar rapidamente arquivos e pastas no sistema. Utilizando o Windows Explorer, a extensão que poderia ser utilizada para realizar uma busca por arquivo de imagem em um diretório é

- (A) .txt.
- (B) .exe.
- (C) .tiff.
- (D) .xlsx.

QUESTÃO 30

Os serviços de busca na web desempenham um papel crucial na recuperação de informações online. Eles funcionam indexando bilhões de páginas e documentos, e utilizam algoritmos para fornecer resultados que correspondem às consultas dos usuários. Além de oferecer resultados relevantes, muitos desses serviços também disponibilizam ferramentas adicionais, como sugestões de pesquisa e filtros de resultados. Que recurso oferecido pelos serviços de busca na web ajuda os usuários a refinarem suas pesquisas por data, tipo de arquivo ou região?

- (A) Autocompletar.
- (B) Sugestões relacionadas.
- (C) Filtros de pesquisa.
- (D) Resultados patrocinados.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

O modelo de proteção social bismarckiano surgiu na Alemanha como resposta às pressões de trabalhadores, sendo financiado com recursos advindos da contribuição direta de empregados e empregadores. Qual outro país apresenta modelo predominantemente bismarckiano?

- (A) Reino Unido.
- (B) Suíça.
- (C) Espanha.
- (D) Itália.

QUESTÃO 32

A Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para

- (A) instituir nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) divulgar o Pacto pela Saúde, prestigiando os princípios do SUS, reafirmando suas Diretrizes Operacionais.
- (C) suspender a transferência do recurso financeiro destinado ao custeio mensal dos serviços especializados de saúde bucal no SUS.
- (D) credenciar municípios para receberem médicos dos programas de provimento de fixação em áreas de difícil acesso no âmbito do SUS.

QUESTÃO 33

Leia o caso hipotético a seguir.

Considere os dados do município X, em 2023:

População geral: 8.000 habitantes.
 Número de óbitos em menores de 1 ano de vida: 120.
 Número de óbitos de 0 a 27 dias completos: 40.
 Número de óbitos de 28 dias a 364 dias de vida completos: 80.
 Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos: 10.
 Número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos: 30.
 Número de nascidos vivos: 800.

Qual é o resultado do cálculo do coeficiente de mortalidade pós-neonatal, por 1.000 nascidos vivos?

- (A) 37,5.
- (B) 50.
- (C) 100.
- (D) 150.

QUESTÃO 34

Considere os resultados da avaliação de um teste diagnóstico a seguir.

	Doença presente	Doença ausente	Total
Teste positivo	80	10	90
Teste negativo	20	90	110
Total	100	100	200

O valor da acurácia e do valor preditivo negativo são, respectivamente,

- (A) 88,8% e 90%.
- (B) 90% e 85%.
- (C) 80% e 50%.
- (D) 85% e 81,8%.

QUESTÃO 35

Em 1960, um estudo evidenciou uma correlação positiva entre as taxas de mortalidade por doença coronariana e as vendas de cigarros, per capita, em 44 estados americanos. Qual foi o delineamento desse estudo?

- (A) Caso-controle.
- (B) Prevalência.
- (C) Ecológico.
- (D) Transversal.

QUESTÃO 36

De acordo com o Ministério da Saúde (2009), qual é um dos princípios/diretrizes que embasam a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Valorização dos diferentes mecanismos de participação popular e de controle social nos processos de gestão do SUS, especialmente os conselhos e as conferências de saúde, garantindo sua consolidação como política de inclusão social e conquista popular.
- (B) Visibilização da experiência dos trabalhadores a fim de incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho e as demandas espontâneas surgidas nas unidades de saúde.
- (C) Instrumentalização teórica e prática do trabalhador no sentido de contribuir para uma abordagem do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença, evitando a fragmentação do conhecimento e seus respectivos danos.
- (D) Qualificação das práticas de saúde, visando atuações de forma coletiva para reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade, o que sustenta as relações entre equipes, serviços e usuários do SUS.

QUESTÃO 37

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) “são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (Ministério da Saúde, 2017). É considerada uma Rede Temática de Atenção à Saúde, pelo Ministério da Saúde brasileiro, a

- (A) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Agudas.
- (B) Rede de Atenção à Estratégia Saúde da Família.
- (C) Rede de Atenção às Unidades de Terapias Intensivas.
- (D) Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

QUESTÃO 38

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Ministério da Saúde, 2017), a população adscrita por cada equipe de Saúde da Família, em seu território de abrangência, deve ser de

- (A) 2.000 a 3.000 pessoas.
- (B) 2.000 a 3.500 pessoas.
- (C) 2.500 a 4.500 pessoas.
- (D) 3.000 a 4.500 pessoas.

QUESTÃO 39

Considerando o estudo da História Natural das Doenças, o conjunto de ações que visa identificar e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio da normalidade, de forma a colocar o indivíduo de imediato na situação saudável, relaciona-se à prevenção

- (A) primordial.
- (B) primária.
- (C) secundária.
- (D) terciária.

QUESTÃO 40

A presença usual de uma doença, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica por um período ilimitado, relaciona-se ao conceito de

- (A) endemia.
- (B) pandemia.
- (C) epidemia.
- (D) surto.

RASCUNHO

QUESTÃO 41

A inflamação pulpar pode ser um processo reversível, semelhante ao que acontece em outros locais do organismo. A observação clínica da polpa dentária inflamada não objetiva analisar a inflamação visualmente, mas sim observar características compatíveis com as de um tecido com possibilidade de reparo. Quais os aspectos clínicos fundamentais para a indicação da pulpotomia?

- (A) Sangramento normal após o corte do tecido pulpar; polpa sem consistência; sangue com coloração clara.
- (B) Sangramento volumoso após o corte do tecido pulpar; polpa pode estar pastosa; sangue vermelho-vivo.
- (C) Sangramento ausente após o corte do tecido pulpar; polpa pode estar isquêmica; sangue vermelho-escuro.
- (D) Sangramento normal após o corte do tecido pulpar; polpa consistente; sangue vermelho-vivo.

QUESTÃO 42

O potencial de ação mineralizadora do hidróxido de cálcio em tratamento conservador da polpa dental tem sido bastante estudado. O resultado do contato do hidróxido de cálcio com o tecido pulpar pode caracterizar a formação de cinco zonas. Qual é a zona que corresponde à área de desnaturação proteica do tecido pulpar?

- (A) Zona de proliferação celular.
- (B) Zona de necrose de coagulação.
- (C) Zona granulosa superficial.
- (D) Zona granulosa profunda.

QUESTÃO 43

A seleção de um revestimento biológico para a proteção do complexo dentinopulpar é fundamental para se alcançar o êxito do tratamento conservador. Dentre os materiais listados, qual deles, afora a pasta de hidróxido de cálcio, poderia ser indicado para uma pulpotomia?

- (A) Dycal.
- (B) *Mineral Trioxide Aggregate* (MTA).
- (C) Sealapex.
- (D) Ionômero de vidro.

QUESTÃO 44

A característica clínica e radiográfica de um dente com necrose pulpar normalmente apresenta

- (A) ausência de dor, teste de sensibilidade pulpar negativo, ausência de rarefação óssea periapical.
- (B) presença de dor espontânea, teste de sensibilidade pulpar positivo, ausência de rarefação óssea periapical.
- (C) presença de dor espontânea, teste de sensibilidade pulpar positivo, presença de rarefação óssea periapical.
- (D) presença de dor provocada, teste de sensibilidade pulpar pouco efetivo, presença de rarefação óssea periapical.

QUESTÃO 45

A osteíte condensante, também conhecida como osteomielite esclerosante focal, constitui uma alteração patológica óssea caracterizada por ser

- (A) persistente e sintomática.
- (B) persistente e assintomática.
- (C) de curta duração e com alto grau de agressão.
- (D) de longa duração e com alto grau de agressão.

QUESTÃO 46

O diagnóstico da odontalgia não odontogênica apresenta algumas características frequentes, tais como

- (A) dor variável e pulsátil.
- (B) dor localizada e pulsátil.
- (C) dor em queimação e não pulsátil.
- (D) dor não persistente e não variável.

QUESTÃO 47

Qual é a maior frequência de raízes e canais radiculares no primeiro molar superior?

- (A) Três raízes e dois canais radiculares.
- (B) Três raízes e três canais radiculares.
- (C) Três raízes e quatro canais radiculares.
- (D) Três raízes e cinco canais radiculares.

QUESTÃO 48

A fusão corresponde à

- (A) união da dentina e outro tecido dentário no desenvolvimento de dois ou mais dentes.
- (B) tentativa de divisão de um germe dentário com formação incompleta de dois dentes.
- (C) união de dois ou mais dentes, somente pelo cimento.
- (D) anomalia em que ocorreu desorganização do órgão do esmalte, com invaginação dentro do dente que se reveste de esmalte.

QUESTÃO 49

A taurodontia apresenta como característica

- (A) pequeno volume da câmara pulpar, que dificulta o acesso à porção radicular. Uma consequência dessa alteração é a presença de canais radiculares de pequeno comprimento.
- (B) pequeno volume da câmara pulpar, que, embora possa alcançar a porção radicular, na maioria das vezes está associado à calcificação dos canais radiculares.
- (C) grande volume da câmara pulpar, que pode alcançar a porção radicular. Uma consequência dessa alteração é a presença de canais radiculares de pequeno comprimento.
- (D) grande volume da câmara pulpar, que normalmente está associado à reabsorção radicular interna. Uma consequência dessa alteração é a presença de canais radiculares de grande comprimento.

QUESTÃO 50

Quais são as brocas mais indicadas para o acesso coronário e a forma de contorno do incisivo central inferior?

- (A) Esférica número 1011 e Gates-Glidden n. 1.
- (B) Esférica número 1013 e cônica diamantado número 2200.
- (C) Esférica número 1013 e Endo-Z.
- (D) Esférica número 1011 e cônica diamantado número 2200.

QUESTÃO 51

Quais são as cores correspondentes às limas da série especial 6, 8 e 10, respectivamente?

- (A) Rosa, cinza e roxo.
- (B) Branca, rosa e cinza.
- (C) Cinza, rosa e roxo.
- (D) Roxo, cinza e branca.

QUESTÃO 52

Qual é o diâmetro (mm) em D-16 do instrumento da primeira série de número 35?

- (A) 0,52.
- (B) 0,55.
- (C) 0,57.
- (D) 0,67.

QUESTÃO 53

A concussão pode ser caracterizada como sendo uma lesão que

- (A) se restringe à ruptura de fibras do ligamento periodontal e é diagnosticada por dor à percussão e sensação de dente "crescido" ou "dormente" nos primeiros dias após o traumatismo, mas que é insuficiente para provocar mobilidade anormal ou deslocamento do dente.
- (B) agride além das fibras do ligamento periodontal, ou seja, agride a estrutura alveolar, provocando mobilidade anormal ou deslocamento do dente e sendo diagnosticada por dor à percussão e sensação de dente "crescido" ou "dormente" nos primeiros dias após o traumatismo.
- (C) agride as fibras do ligamento periodontal, provocando mobilidade elevada e sendo diagnosticada por dor à percussão e sensação de dente "crescido" ou "dormente" nos primeiros dias após o traumatismo.
- (D) não chega a agredir as fibras do ligamento periodontal, mas provoca discreta mobilidade e é diagnosticada por dor à percussão e sensação de dente "crescido" ou "dormente" nos primeiros dias após o traumatismo.

QUESTÃO 54

Qual lesão traumática é caracterizada como complexa, na qual o ápice radicular é forçado através da tábua óssea, resultando em ruptura e laceração das fibras do ligamento periodontal, lesão de áreas extensas da superfície radicular e do osso alveolar?

- (A) Luxação intrusiva.
- (B) Luxação extrusiva.
- (C) Luxação lateral.
- (D) Subluxação.

QUESTÃO 55

Após a realização de uma restauração de resina composta em dente posterior, o ajuste oclusal em lateralidade deve ser realizado

- (A) primeiramente no movimento de lateralidade, depois em relação central.
- (B) primeiramente no movimento de lateralidade, depois em máxima intercuspidação.
- (C) depois que a restauração estiver ajustada, tanto na posição de relação cêntrica como em máxima intercuspidação habitual.
- (D) depois de verificar os dentes em que ocorre a guia anterior, ou seja, após os movimentos em protrusiva.

QUESTÃO 56

A erosão por causa intrínseca é o resultado da ação do ácido gástrico que entra em contato com os dentes durante o vômito recorrente a refluxo ou regurgitação. As lesões de erosão, com frequência, são exacerbadas pela abrasão mecânica. Em função disso, os pacientes com lesão erosiva devem ser aconselhados a

- (A) tomar vitamina C efervescente regularmente.
- (B) evitar o uso de creme dental contendo bicarbonato.
- (C) escovar os dentes imediatamente após o consumo de alimentos ácidos.
- (D) deixar de escovar os dentes imediatamente após o consumo de alimento ácidos.

QUESTÃO 57

É um elemento de diagnóstico importante na identificação das lesões cervicais do tipo abração:

- (A) a técnica de escovação e força aplicada durante a escovação.
- (B) a presença de interferências oclusais em lateralidade e com facetas de desgastes.
- (C) o uso abusivo de palito, bem como de escova interdental.
- (D) a abrasividade, pH e quantidade do dentífrico.

QUESTÃO 58

Durante a aglutinação do pó e líquido do cimento de ionômero de vidro convencional, a fase aquosa dos ácidos umedece e dissolve a camada externa das partículas do pó. Seguidamente, o líquido interage com as paredes cavitárias. A união ao dente se dará pela reação do

- (A) hidrogênio com cálcio e fosfato que reagem com os grupos carboxílicos, aderindo quimicamente à parede cavitária.
- (B) hidrogênio com cálcio e alumínio formando fluoretos de cálcio e alumínio responsáveis pela união química ao dente.
- (C) ácido poliacrílico com cálcio e fosfato que reagem com os grupos carboxílicos, aderindo quimicamente ao dente.
- (D) poliacrílico com cálcio e alumínio que reagem com os grupos carboxílicos, aderindo quimicamente ao dente.

QUESTÃO 59

Ao realizar uma restauração de amálgama, o campo operatório deve estar absolutamente seco durante a condensação. A incorporação de umidade nesta fase pode levar

- (A) ao aumento da condutividade térmica, bem como da corrosão.
- (B) ao aumento da condutividade térmica e diminuição da corrosão e da resistência.
- (C) à diminuição da expansão retardada e corrosão, bem como da resistência.
- (D) ao aumento da expansão retardada e corrosão e diminuição da resistência.

QUESTÃO 60

O coeficiente de expansão térmica da resina composta é maior do que o coeficiente de expansão térmica da estrutura dentária. Desse modo, surgem os fenômenos de microinfiltração marginal. Qual das resinas mencionadas a seguir possui o maior coeficiente de expansão térmica?

- (A) Macroparticuladas.
- (B) Híbridas.
- (C) Microparticuladas.
- (D) Resinas fotopolimerizáveis.

RASCUNHO**RASCUNHO**