

Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em área profissional da saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), e Residência em Área Profissional da Saúde em Medicina Veterinária nos Hospitais Veterinários da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e UFJ

# FARMÁCIA

## CADERNO DE QUESTÕES

19/11/2023

DISCIPLINA	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 20
Conhecimentos Específicos da Área	21 a 50

**SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

**Atenção:** Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**O cacto floresce no sertão.**

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

**PROCESSO SELETIVO**

**QUESTÃO 01**

Após a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorrida em 1988, surgiu, ao longo do tempo, um arcabouço legal para direcionar a prática dos profissionais inseridos nesse sistema. Uma das normativas estabelecidas foi a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), resultante das discussões realizadas por um conjunto de fatores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS, como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Essa Portaria destaca a atenção básica como

- (A) segundo ponto de atenção e porta de entrada do sistema.
- (B) primeiro ponto de atenção e porta de entrada do sistema.
- (C) segundo ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema.
- (D) primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema.

**QUESTÃO 02**

Conforme a Declaração de Alma-Ata, estabelecida em 1978, uma das principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais e de toda a comunidade mundial deve ser a de que todos os povos atinjam um nível de saúde, que permita a todos os habitantes do mundo ter uma vida social e economicamente produtiva. Nesse contexto, constituem a chave para o alcance dessa meta os cuidados

- (A) especializados à saúde.
- (B) humanizados à saúde.
- (C) primários à saúde.
- (D) integrais à saúde.

**QUESTÃO 03**

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, se inicia pelas portas de entrada do sistema e se completa, de acordo com a complexidade do serviço, na rede de atenção

- (A) regionalizada e hierarquizada.
- (B) especial e de acesso aberto.
- (C) terciária e psicossocial.
- (D) primária e secundária.

**QUESTÃO 04**

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes. Nesse sentido, compete à direção estadual do SUS, dentre outras ações:

- (A) promover a descentralização dos serviços e ações de saúde, de abrangência estadual e municipal, para as Unidades Federadas e para os Municípios.
- (B) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (C) relacionar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- (D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

**QUESTÃO 05**

O Projeto Terapêutico Singular é um instrumento utilizado na assistência à saúde e composto por um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. A utilização desse instrumento compreende quatro movimentos sequenciais, sendo eles:

- (A) a definição de hipóteses diagnósticas, o planejamento de ações, a divisão de responsabilidades e a avaliação de resultados.
- (B) a definição de hipóteses diagnósticas, a definição de metas, a divisão de responsabilidades e a reavaliação.
- (C) a coleta de informações, a elaboração de diagnósticos, o planejamento de ações e a avaliação de resultados.
- (D) a coleta de informações, a definição de metas, a elaboração de diagnósticos e a reavaliação.

**QUESTÃO 06**

A Política Nacional de Humanização (PNH), operando com o princípio da transversalidade, atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) e aposta na indissociabilidade entre

- (A) a clínica ampliada para a assistência e o matriciamento para acompanhamento de casos.
- (B) a educação em saúde e a autonomia do cidadão para participar de seu processo terapêutico.
- (C) os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho.
- (D) as estratégias de ensino na saúde e a qualidade da assistência prestada.

**QUESTÃO 07**

O processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá ser ascendente e integrado, do nível local até o federal, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros, devendo a referida compatibilização ser efetuada no âmbito

- (A) das comissões intergestores tripartite.
- (B) das comissões intergestores bipartite.
- (C) dos conselhos de saúde.
- (D) dos planos de saúde.

**QUESTÃO 08**

Os instrumentos utilizados para a elaboração do planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são:

- (A) as programações anuais, as agendas de saúde e o plano de saúde.
- (B) o plano de saúde, as programações anuais e o relatório de gestão.
- (C) o plano plurianual, as agendas de saúde e a programação pactuada e integrada.
- (D) a programação pactuada e integrada, o relatório de gestão e o plano plurianual.

**QUESTÃO 09**

O Sistema Único de Saúde conta em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas que atuam na gestão do sistema. Dentre essas instâncias, tem-se a Conferência de Saúde que ocorre a cada

- (A) ano e tem como objetivos principais formular estratégias para a assistência à saúde e controlar a execução da política de saúde na instância correspondente.
- (B) dois anos e tem como objetivos principais avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (C) três anos e tem como objetivos principais formular estratégias para a assistência à saúde e controlar a execução da política de saúde na instância correspondente.
- (D) quatro anos e tem como objetivos principais avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

**QUESTÃO 10**

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Nesse sentido, tem-se que a operacionalização da RAS se dá pela interação dos seus três elementos constitutivos, que são:

- (A) equipe multiprofissional qualificada, sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde e unidades de atendimento definidas.
- (B) população e região de saúde definidas, estrutura operacional e sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de atenção à saúde.
- (C) unidades de atendimento definidas, aporte financeiro suficiente para a execução das ações e equipe multiprofissional qualificada.
- (D) estrutura operacional, aporte financeiro suficiente para a execução das ações e população e região de saúde definidas.

**QUESTÃO 11**

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem, dentre outras, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, e sua organização nos municípios deve ser orientada por princípios e diretrizes estabelecidos legalmente. Dentre essas diretrizes, estão incluídas

- (A) a coordenação do cuidado, o cuidado centrado na pessoa e resolutividade.
- (B) a integralidade, o cuidado centrado na pessoa e universalidade.
- (C) a resolutividade, a equidade e a coordenação do cuidado.
- (D) a universalidade, a integralidade e a equidade.

**QUESTÃO 12**

Para garantir o acesso de todo cidadão às ações disponibilizadas nas unidades básicas de saúde (UBS) do SUS é fundamental manter a população informada sobre os principais aspectos do funcionamento das mesmas. Para tanto, recomenda-se a fixação em local visível, próximo à entrada da UBS, de informações tais como:

- (A) detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe de saúde e relação dos medicamentos disponíveis na farmácia.
- (B) relação dos serviços disponíveis e detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe de saúde.
- (C) relação dos medicamentos disponíveis na farmácia e horário das reuniões de equipe.
- (D) horário das reuniões de equipe e relação dos serviços disponíveis.

**QUESTÃO 13**

A promoção da saúde exige a participação ativa de todos os sujeitos na análise e na formulação das ações e aponta para o desenvolvimento de políticas públicas que envolve, entre outros sujeitos, as três esferas de gestão do SUS. Considerando as responsabilidades desses sujeitos na concretização da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), tem-se que são comuns aos níveis federais, estaduais e municipais as atribuições que se seguem:

- (A) pactuar na Comissão Intergestores Tripartite os temas prioritários e o financiamento da PNaPS; viabilizar mecanismos para o cofinanciamento de planos, projetos e programas de promoção da saúde e apresentar no Conselho Nacional de Saúde, estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
- (B) promover a articulação com os estados e municípios para o apoio à implantação e implementação da PNaPS; incorporar ações de promoção da saúde aos Planos Plurianual e Nacional de Saúde e institucionalizar e manter em funcionamento o Comitê da PNaPS em conformidade com os seus princípios e as suas diretrizes.
- (C) divulgar a PNaPS fortalecendo seus valores e princípios; estabelecer parcerias promovendo articulação intersetorial e intrasetorial com vistas à implantação e implementação da PNaPS e fortalecer a participação e o controle social e as instâncias de gestão democrática e participativa, enquanto mecanismo de implementação da PNaPS.
- (D) apoiar as secretarias estaduais e municipais de saúde, incluindo a do Distrito Federal, para a implantação e consolidação da PNaPS; pactuar nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), nas Regionais (CIR) e no Colegiado de Gestão do Distrito Federal (CGSES/DF) as estratégias e as metas para a implantação da PNaPS, e apresentar, no conselho estadual de saúde os planos e projetos de promoção da saúde.

**QUESTÃO 14**

A Política Nacional de Promoção à Saúde (PNaPS) propõe mudanças no trabalho em saúde com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida. As diretrizes dessa política fundamentam as ações e explicitam as suas finalidades e, uma dessas diretrizes é o estímulo à cooperação e à articulação intra e intersetorial para

- (A) ampliar a atuação sobre os determinantes e os condicionantes da saúde.
- (B) favorecer a construção de espaços de produção social e de ambientes saudáveis na saúde.
- (C) estimular o controle social e a participação dos sujeitos e coletividades no planejamento das ações de saúde.
- (D) fortalecer e promover a implantação das ações de promoção à saúde na rede de assistência, de modo transversal e integrado.

**QUESTÃO 15**

A integralidade da assistência é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e configura como o alicerce para o alcance da qualidade das ações e serviços voltados para a prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Esse princípio se inicia e se completa

- (A) nas redes temáticas de atenção à saúde.
- (B) na atenção especializada à saúde.
- (C) nas redes de atenção à saúde.
- (D) na atenção básica à saúde.

**QUESTÃO 16**

A exposição do trabalhador a materiais biológicos potencialmente contaminados com sangue e outros fluidos orgânicos, requer avaliação imediata após o acidente devido à existência de vários patógenos com risco de transmissão de infecções. Nesse contexto, os patógenos de maior relevância são os vírus responsáveis pela transmissão de doenças de maior prevalência populacional, como

- (A) Febre Amarela e Dengue.
- (B) HIV e Hepatites B e C.
- (C) Sífilis e Meningite.
- (D) Herpes e Chagas.

**QUESTÃO 17**

Dentre as medidas de saúde pública não farmacológicas, historicamente consagradas para o controle de epidemias, em especial na ausência de vacinas e medicamentos antivirais, tem-se a quarentena, que significa

- (A) a proibição a toda comunidade ou cidade de que as pessoas saiam dos seus domicílios, exceto para a aquisição de suprimentos básicos ou em casos de urgência.
- (B) a redução das interações entre os indivíduos de uma comunidade, incluindo pessoas infectadas, ainda não identificadas e não isoladas.
- (C) a restrição do movimento de pessoas que se presume terem sido expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes.
- (D) a separação das pessoas doentes daquelas não infectadas com o objetivo de reduzir o risco de transmissão da doença.

**QUESTÃO 18**

A busca ativa de casos, consiste em uma das etapas de uma investigação epidemiológica, que procura identificar casos adicionais da doença ainda não notificados ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção médica. Além de tratar adequadamente os casos identificados e determinar a magnitude e extensão do evento, essa etapa tem ainda como finalidade

- (A) ampliar o espectro das medidas de controle.
- (B) avaliar a efetividade das medidas de controle adotadas.
- (C) buscar subsídios para definir a situação epidemiológica.
- (D) reunir outras informações para o esclarecimento do evento.

**QUESTÃO 19**

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja elaboração é de responsabilidade do Ministério da Saúde, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. De acordo com a necessidade, os demais entes federativos poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos a serem utilizados. No entanto, todos os produtos contidos, tanto na RENAME quanto na relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos deverão possuir registro na agência nacional de vigilância

- (A) epidemiológica.
- (B) farmacológica.
- (C) ambiental.
- (D) sanitária.

**QUESTÃO 20**

O trabalho incansável dos profissionais, professores e cientistas da área da saúde proporcionou o controle da COVID-19. No entanto, as consequências dessa doença para a saúde das populações a médio e longo prazo, ainda são desconhecidas tornando-se necessário discutir sobre as interações entre a COVID-19, o conjunto de outros problemas de saúde das pessoas e as condições ambientais e sociais adversas que agravam suas repercussões. Esse processo é denominado de

- (A) pandemia.
- (B) epidemia.
- (C) sindemia.
- (D) endemia.

**RASCUNHO**

**QUESTÃO 21**

Em algumas situações, as interações entre fármacos podem ter efeitos terapêuticos positivos, aumentando a resposta desejada. Esse fenômeno é conhecido como sinergismo e pode ocorrer por meio da adição, somação ou potencialização. Com base nisso, qual das seguintes combinações de medicamentos é considerada irracional para obter o sinergismo?

- (A) Imipenem + cilastatina sódica.
- (B) Glibenclamida + metformina.
- (C) Captopril + losartana.
- (D) Amoxicilina + clavulanato.

**QUESTÃO 22**

As estatinas são medicamentos amplamente recomendados para o tratamento de dislipidemias, pois atuam inibindo a síntese do colesterol no sangue através do bloqueio de uma enzima específica. Qual é o nome dessa enzima?

- (A) 3-hidroxi-3-metilglutaril-Coenzima A redutase.
- (B) Dipeptidil carboxidipeptidases.
- (C) Colinesterase.
- (D) Desidrogenase láctica.

**QUESTÃO 23**

Com base na Lei nº 8.666/93, o trecho a seguir descreve uma modalidade de licitação: "Modalidade de licitação para contratos de menor valor entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não". À qual modalidade de licitação o trecho se refere?

- (A) Tomada de preços.
- (B) Pregão.
- (C) Convite.
- (D) Concorrência.

**QUESTÃO 24**

Qual é o principal objetivo da farmacovigilância ou vigilância pós-comercialização de medicamentos?

- (A) Monitorizar os problemas decorrentes do uso legal de medicamentos.
- (B) Notificar os medicamentos sujeitos a controle especial.
- (C) Vigiar os índices de consumo de medicamentos.
- (D) Prevenir os efeitos indesejados dos medicamentos.

**QUESTÃO 25**

Como farmacêutico responsável pela manipulação de antineoplásicos de um hospital, é de sua responsabilidade a elaboração de medidas de biossegurança, com objetivo principal de

- (A) estudar a segurança na manipulação e cultura de células.
- (B) minimizar os riscos advindos da exposição, manipulação e uso dos quimioterápicos.
- (C) identificar e proteger os medicamentos em exposição ao ambiente.
- (D) evitar a utilização de drogas perigosas em estudos clínicos em seres humanos.

**QUESTÃO 26**

Leia o caso a seguir.

O álcool 77% v/v é amplamente utilizado como desinfetante. Para preparar 1 litro de álcool 77% v/v, a partir de álcool 96°GL, qual volume de álcool e água o farmacêutico terá que utilizar?

Considere: leitura do alcoômetro: 97°GL; temperatura de 23°C; grau obtido na tabela da força real de líquidos espirituosos = 95,4.

- (A) 770 mL de álcool 96°GL e 230 mL de água.
- (B) 793,81 mL de álcool 96°GL e 206,19 mL de água.
- (C) 802,08 mL de álcool 96°GL e 197,92 mL de água.
- (D) 807,12 mL de álcool 96°GL e 192,88 mL de água.

**QUESTÃO 27**

Leia o caso a seguir.

A paciente G.R.T. está internada em uma das enfermarias do hospital. O médico prescreveu diazepam 5 mg injetável.

Para que esse medicamento seja dispensado pelo farmacêutico, ele precisará

- (A) da prescrição acompanhado de uma notificação de receita B.
- (B) de uma receita de controle especial em duas vias.
- (C) da prescrição e uma notificação de receita A.
- (D) da prescrição diária de medicamentos.

**QUESTÃO 28**

A curva ABC é uma ferramenta de administração farmacêutica que auxilia no processo de

- (A) indicação terapêutica de um fármaco.
- (B) controle de estoque.
- (C) organização de prontuários médicos.
- (D) prescrição médica.

**QUESTÃO 29**

Um estudo farmacoeconômico sobre uma intervenção farmacêutica voltado para pacientes diabéticos chegou ao seguinte resultado: R\$67,00/paciente normoglicêmico. Esse tipo de estudo é denominado de

- (A) custo-efetividade.
- (B) custo-benefício.
- (C) custo-minimização.
- (D) custo-utilidade.

**QUESTÃO 30**

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS), preconiza que os hospitais brasileiros realizem a notificação do consumo de antimicrobianos. Qual é o principal objetivo em avaliar o consumo de antimicrobianos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para adultos no Brasil, utilizando a métrica da Dose Diária Definida (DDD)?

- (A) Estabelecer a dose diária recomendada para cada paciente em UTIs.
- (B) Fornecer uma imagem precisa do uso real de antimicrobianos nas UTIs.
- (C) Correlacionar o consumo de antimicrobianos com os microrganismos isolados nas UTIs.
- (D) Determinar a taxa de utilização de antimicrobianos em hospitais brasileiros.

**QUESTÃO 31**

Com base na legislação brasileira referente a resíduos em serviços de saúde, é essencial assegurar um gerenciamento adequado desses resíduos em estabelecimentos hospitalares para

- (A) reduzir os impactos ambientais.
- (B) minimizar os custos operacionais.
- (C) cumprir as diretrizes de segurança do paciente.
- (D) garantir o acesso a recursos médicos.

**QUESTÃO 32**

Como é denominado o sistema de fornecimento de medicamentos em ambiente hospitalar, no qual os medicamentos são disponibilizados mensalmente para um grupo específico de pacientes?

- (A) Por dose unitária.
- (B) Individualizado direto.
- (C) Individualizado indireto.
- (D) Coletivo.

**QUESTÃO 33**

Dentro do contexto do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em serviços de saúde, a estratégia conhecida como terapia sequencial propõe que

- (A) seja avaliada posteriormente por um membro da equipe do serviço de controle de infecção a terapêutica prescrita por um clínico.
- (B) haja uma aprovação prévia de determinada antibioterapia por um especialista integrante da equipe do serviço de controle de infecção.
- (C) seja feita a substituição do antibiótico parenteral por sua forma oral.
- (D) ocorra a conversão de um antimicrobiano intravenoso por outro diferente oral.

**QUESTÃO 34**

É atribuição privativa do farmacêutico

- (A) a responsabilidade técnica pela produção de produtos cosméticos e de higiene pessoal.
- (B) a responsabilidade técnica por estabelecimentos que produzam domissanéantes e cosméticos.
- (C) a fiscalização sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, fórmulas, produtos e métodos farmacêuticos.
- (D) a responsabilidade técnica por estabelecimentos que realizem as análises clínicas.

**QUESTÃO 35**

No contexto de pesquisa clínica, como são chamados os desfechos adicionais monitorados para auxiliar a interpretação dos resultados do desfecho primordial?

- (A) Primários.
- (B) Secundários.
- (C) Substitutos.
- (D) Compostos.

**QUESTÃO 36**

Qual fator está relacionado com o aumento do risco de uma reação adversa a medicamentos?

- (A) Idade.
- (B) Forma farmacêutica.
- (C) Etnia.
- (D) Via de administração.

**QUESTÃO 37**

No Brasil, a Dengue é uma condição de saúde considerada como

- (A) epidêmica.
- (B) pandêmica.
- (C) endêmica.
- (D) surto.

**QUESTÃO 38**

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 78 anos é admitido no serviço de urgência hospitalar apresentando sintomas de confusão mental após ter ingerido um medicamento para alívio de cólica intestinal.

Considerando como verdadeira a premissa de que se trata de uma reação adversa ao medicamento, qual medicamento pode estar associado a essa situação clínica?

- (A) Dipirona.
- (B) Escopolamina.
- (C) Ibuprofeno.
- (D) Trimebutina.

**QUESTÃO 39**

Em um contexto de avaliação de tecnologias em saúde, qual dos seguintes fatores é considerado um elemento essencial para tomar decisões informadas sobre a incorporação de uma nova tecnologia médica?

- (A) A popularidade da tecnologia entre os profissionais de saúde.
- (B) O preço da tecnologia em relação às tecnologias concorrentes.
- (C) A eficácia e segurança da tecnologia com base em evidências científicas.
- (D) A marca do fabricante da tecnologia.

**QUESTÃO 40**

Na logística de medicamentos em um ambiente hospitalar, é essencial que o modelo de distribuição de medicamentos esteja alinhado com o sistema de remuneração adotado pelo hospital. Em relação a isso, qual dos seguintes modelos de distribuição de medicamentos seria inadequado em um hospital que utiliza o sistema de remuneração *fee-for-service* (conta aberta)?

- (A) Estoques descentralizados.
- (B) Doses unitárias.
- (C) Dose individualizada direta.
- (D) Dose individualizada direta indireta.

**QUESTÃO 41**

Leia o caso a seguir.

Em um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) de um hospital, um profissional de saúde solicita informações sobre a administração endovenosa do haloperidol (decanoato) intramuscular.

Nesse caso, o farmacêutico do CIM deverá

- (A) recomendar o uso de haloperidol (decanoato) via endovenosa, pois é seguro e eficaz.
- (B) sugerir o uso de haloperidol (decanoato) por via intramuscular em situações de agitação psicomotora.
- (C) indicar a administração de haloperidol (decanoato) diluído em soro fisiológico, por infusão em 24h.
- (D) orientar a utilização de haloperidol (decanoato) por nebulização.

**QUESTÃO 42**

Leia o caso a seguir.

Um farmacêutico clínico hospitalar está conduzindo a conciliação de prescrição de um paciente recém-admitido no hospital. Durante o processo de conciliação, ele encontra uma discrepância entre a prescrição atual e o histórico de medicamentos do paciente.

Qual das seguintes ações o farmacêutico deve tomar nessa situação?

- (A) Ignorar a discrepância, pois a prescrição atual deve ser seguida estritamente.
- (B) Alterar a prescrição atual para refletir o histórico de medicamentos do paciente.
- (C) Comunicar imediatamente a discrepância ao médico responsável para uma avaliação e correção adequadas.
- (D) Suspender a medicação do paciente sem notificar ninguém para evitar riscos.



**QUESTÃO 43**

Leia o caso a seguir.

Em um hospital, o processo de elaboração de kits de medicamentos por dose individualizada envolve duas categorias profissionais: o farmacêutico e o técnico de farmácia. O tempo médio gasto por cada categoria profissional nas atividades desse processo é o seguinte: o farmacêutico gasta 4,5 minutos e o técnico gasta 2,5 minutos para cada kit. Se o processo se repete 100 vezes por dia, durante 30 dias por mês, quantos profissionais de cada categoria devem ser contratados para atender a demanda de forma eficiente?

Considere: Carga horária do contrato 40h semanais; fator de tempo útil 0,87.

- (A) Um farmacêutico e um técnico de farmácia.
- (B) Dois farmacêuticos e dois técnicos de farmácia.
- (C) Um farmacêutico e dois técnicos de farmácia.
- (D) Dois farmacêuticos e um técnico de farmácia.

**QUESTÃO 44**

No contexto da administração de warfarina, um medicamento de alta vigilância, qual dos seguintes procedimentos garante a segurança do paciente?

- (A) Monitoramento regular da razão normalizada internacional (RNI).
- (B) Controle diário da hemoglobina glicada (HbA1c).
- (C) Avaliar periodicamente a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
- (D) Dosificar a Creatinofosfoquinase (CPK).

**QUESTÃO 45**

Na gestão de estoque de medicamentos em organizações de saúde, o custo total associado à gestão de estoques é composto por diversos componentes. Qual elemento representa o custo relacionado ao valor do dinheiro no tempo aplicado ao custo unitário de aquisição do medicamento?

- (A) Gastos com a compra do medicamento.
- (B) Custos de oportunidade do capital.
- (C) Custos de armazenagem no almoxarifado.
- (D) Gastos com o ressuprimento do estoque.

**QUESTÃO 46**

Os bloqueadores dos canais de cálcio são amplamente utilizados no tratamento da hipertensão arterial e são divididos em dois grupos principais: dihidropiridinas e não-dihidropiridinas. Qual dos inibidores de canais de cálcio é contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca grave?

- (A) Nifedipina.
- (B) Verapamil.
- (C) Felodipina.
- (D) Anlodipino.

**QUESTÃO 47**

De acordo com as diretrizes éticas recomendadas para os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIMs), qual é a prática apropriada para assegurar a independência e a imparcialidade desses centros?

- (A) Estabelecer parcerias financeiras, de maneira oficial e clara, com a indústria farmacêutica para garantir recursos adequados.
- (B) Utilizar as informações fornecidas pela indústria farmacêutica, considerando que ela é a desenvolvedora do produto.
- (C) Aceitar o financiamento de pesquisas clínicas relacionadas a medicamentos por meio de instituições interessadas nas informações fornecidas pelo CIM.
- (D) Evitar vínculos financeiros com a indústria farmacêutica ou outras empresas com interesses na promoção de medicamentos.

**QUESTÃO 48**

Leia o caso a seguir.

Em um hospital, um paciente apresenta condições médicas que impossibilitam a ingestão oral adequada de nutrientes. O profissional de saúde decide iniciar uma nutrição parenteral para atender às necessidades nutricionais do paciente.

Qual parâmetro clínico é essencial a ser monitorado de perto durante a administração da nutrição parenteral?

- (A) O nível de atividade física do paciente.
- (B) A pressão arterial do paciente.
- (C) A ingestão de líquidos por via oral.
- (D) A função hepática e renal do paciente.

**QUESTÃO 49**

Na manipulação de quimioterápicos, quais são as exigências de controle ambiental necessárias para garantir a segurança dos profissionais de saúde e minimizar os riscos de contaminação durante o processo de preparação e administração desses medicamentos?

- (A) Manter o ambiente em temperatura elevada para evitar a cristalização dos quimioterápicos.
- (B) Assegurar a manutenção do sistema de exaustão adequada para reduzir a concentração de vapores e partículas no ar.
- (C) Manter a iluminação intensa é essencial para facilitar a visualização dos medicamentos durante a manipulação.
- (D) Manter porta e janelas abertas para garantir adequada ventilação do ambiente.

**QUESTÃO 50**

Na farmacovigilância hospitalar, a estratégia de rastreadores tem se mostrado superior ao sistema de notificação voluntária para a busca de eventos adversos relacionados a medicamentos. Essa abordagem permite uma detecção mais eficiente e abrangente de eventos adversos. Qual é a principal razão pela qual os rastreadores eletrônicos são preferidos em relação ao sistema de notificação voluntária?

- (A) Os rastreadores são menos dispendiosos em comparação com o sistema de notificação voluntária.
- (B) Os rastreadores eliminam a necessidade de treinamento e capacitação dos profissionais de saúde.
- (C) Os rastreadores possibilitam a detecção precoce de eventos adversos, focando na segurança do paciente.
- (D) Os rastreadores eletrônicos são mais eficazes na identificação de erros médicos.

**RASCUNHO****RASCUNHO**