



Concurso Público para provimento dos cargos efetivos de servidores
do Poder Judiciário do Estado do Acre

ANALISTA JUDICIÁRIO - FISIOTERAPEUTA

CADERNO DE QUESTÕES

24/03/2024

| DISCIPLINA | QUESTÕES |
|---|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre | 16 a 20 |
| Noções de Informática | 21 a 25 |
| Saúde Pública | 26 a 30 |
| Conhecimentos Específicos do Cargo | 31 a 60 |
| Prova de Redação | - |

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O canto da cigarra anuncia a chuva.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 e responda às questões de 1 a 4.

Texto 1

O ano é 1975, são cinco horas da manhã e meu pai veio me acordar para viajarmos para a praia. A ansiedade por esta viagem impediu que eu tivesse uma boa noite de sono. Viajar para a praia na década de 1970 era uma grande aventura, que começava pelo carro que levava seis pessoas e mais a bagagem. Até hoje não consigo entender como isto era possível – quatro filhos mais pai e mãe dentro de uma Variant.

Nesta época, meu sonho de consumo era ter um kichute, um tênis de beleza duvidosa, que era a sensação de minha geração. Fazíamos as pesquisas da escola em enciclopédias – a *Barsa* e a *Delta Larousse* – e não tínhamos a possibilidade de usar a estratégia Ctrl C/Ctrl V, era tudo copiado na mão mesmo.

Escrevíamos cartas para nos comunicar com os amigos distantes e alguns ainda tinham o hábito de fazer diários. Na faculdade, usávamos o sistema Comut para conseguir um artigo que poderia levar meses para chegar em nossas mãos e a internet ou os primórdios dela era discada.

Se você se identificou com estas lembranças, provavelmente faz parte da Geração *Baby Boomers* (nascidos entre 1946 e 1964) ou da Geração X (1965-1980) que viajava no “chiqueirinho” do Fusca (parte traseira do carro) e não sabia por que os automóveis vinham com cinto de segurança.

Cada época é marcada por determinados acontecimentos culturais, políticos, sociais e econômicos que impactam o contexto de vida, a visão de mundo e a forma de se relacionar das pessoas que nascem e vivem em determinado período. Essa é a ideia que embasa a divisão por grupos geracionais.

Não há um consenso sobre o ano em que começa e termina cada um, mas uma divisão possível para esses grupos é, além dos *Baby Boomers* e da Geração X, a Geração Y ou *Millennials* (1981-1996), a Geração Z (1997-2010) e, ainda, a Geração Alfa, que compreende os nascidos a partir de 2010.

TOURINHO FILHO, Hugo. Conflito de gerações e a arte de ensinar na sociedade contemporânea. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/conflito-de-geracoes-e-a-arte-de-ensinar-na-sociedade-contemporanea/>. Acesso em: 9 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

O excerto textual se desenvolve em torno do tema:

- (A) nostalgia originada por lembranças do passado.
- (B) viagens de férias em família na década de 1970.
- (C) modelos de carros antigos como Variant e Fusca.
- (D) classificação de gerações por épocas específicas.

QUESTÃO 02

Quanto ao modo de organização, no excerto, predomina a sequência linguística:

- (A) argumentativa.
- (B) narrativa.
- (C) injuntiva.
- (D) dialogal.

QUESTÃO 03

No quinto parágrafo, o pronome demonstrativo “Essa” funciona como mecanismo de coesão:

- (A) sequencial.
- (B) referencial anafórica.
- (C) lexical.
- (D) referencial catafórica.

QUESTÃO 04

No primeiro parágrafo, os Algarismos que fazem referência aos anos citados no trecho em questão (1975 e 1970, respectivamente) funcionam, dentro dos períodos oracionais em que ocorrem, respectivamente, como:

- (A) predicativo do sujeito e adjunto adnominal.
- (B) objeto direto e adjunto adverbial.
- (C) complemento nominal e aposto.
- (D) agente da passiva e objeto indireto.

Leia o Texto 2 e responda às questões de 5 a 8.

Texto 2

Geração TikTok: nova geração não consegue ouvir músicas com mais de 3 minutos

Geração TikTok e a audição ansiosa: o que mudou no mundo da música?

De acordo com as principais plataformas de *streaming* de música (*Amazon Music*, *Deezer* e *Spotify*), a Geração TikTok, ou seja, a Geração Z, considera músicas com mais de 3 minutos muito longas. No geral, as canções com até 2 minutos e 30 segundos são as mais consumidas por esse público.

Esse fenômeno já ganhou um nome, “audição ansiosa”, e está mudando a forma como os artistas produzem suas músicas. Agora, quem não cria uma canção que vai direto ao ponto perde ouvintes nos primeiros segundos — algo que pode parecer muito estranho para o público da época de *Faroeste Caboclo*, *November Rain* e *Stairway to Heaven*.

O motivo dessa preferência por músicas menores parece ser um reflexo das redes sociais, especialmente o TikTok. Há tempos, os conteúdos nas redes sociais são apresentados de forma extremamente rápida.

Por exemplo, o *Twitter* aceita pouco texto, o TikTok aceita vídeos de no máximo 3 minutos, o *WhatsApp* e as plataformas de *streaming* de vídeo e música possuem a opção de reprodução acelerada. Por isso, os tutoriais de 15 minutos do *YouTube* estão perdendo espaço para conteúdo de 15 segundos no TikTok. Como resultado, a Geração Z está mais ansiosa e não tem paciência para apreciar músicas mais longas.

PONTES, Márcio Miranda. *Geração TikTok e a audição ansiosa: o que mudou no mundo da música?* Disponível em:

<https://www.sabra.org.br/site/geracao-tiktok>. Acesso em: 9 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 05

De acordo com suas características estruturais e o conteúdo abordado, a função social e o principal objetivo do texto é:

- (A) ironizar a Geração Z por demonstrar impaciência para ouvir músicas com mais de dois minutos e meio.
- (B) propagar, entre as gerações mais velhas, as principais plataformas de transmissão de música que atuam na Internet.
- (C) informar alterações na produção musical possivelmente decorrentes de tendências refletidas nas redes sociais.
- (D) enaltecer o gosto musical do público ouvinte de músicas lançadas nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

QUESTÃO 06

No trecho “O motivo dessa preferência por músicas menores parece ser um reflexo das redes sociais, especialmente o TikTok”, a locução verbal indica que, em relação ao que está afirmando, o enunciador:

- (A) está convicto de sua veracidade.
- (B) emite opinião com teor de descrédito.
- (C) possui descompromisso com a verdade.
- (D) apoia-se em indícios de evidências.

QUESTÃO 07

No último parágrafo, o primeiro período sintático compõe-se da coordenação assindética de orações justapostas e relacionadas, semântica e discursivamente, pelas noções de:

- (A) oposição e quebra de expectativa.
- (B) adição e sequencialidade.
- (C) escolha ou alternância.
- (D) conclusão e consequência.

QUESTÃO 08

No segundo parágrafo, as aspas servem para:

- (A) marcar um discurso direto.
- (B) indicar o emprego de um arcaísmo.
- (C) destacar uma expressão de uso recente na língua.
- (D) fazer a transcrição do trecho de um outro texto.

Leia o Texto 3 e responda às questões de 9 e 10.

Texto 3

ENQUANTO ISSO, NA CASA DO VOVÔ...



Disponível em: <https://i.pinimg.com/564x/a4/20/49/a42049e9a94c1b8b4625d58bb34c7739.jpg>
Acesso em: 9 fev. 2024.

QUESTÃO 09

A quebra de expectativa da charge decorre do fato de:

- (A) um conflito de gerações diferentes poder ser resolvido a partir da troca de conhecimentos técnico-científicos entre representantes dessas gerações.
- (B) o grupo de jovens demonstrar amplo e improvável conhecimento técnico-científico do funcionamento de computadores e internet.
- (C) o idoso demonstrar completa incompreensão do significado dos termos técnicos usados pelos personagens jovens.
- (D) um conflito intergerações ser agravado pelo fato de os jovens usarem linguagem informal e muitas gírias para se dirigir ao idoso.

QUESTÃO 10

Na charge, as palavras exclamativas, no início da fala de cada personagem jovem, são interjeições cujos significados estão associados às seguintes reações:

- (A) admiração e espanto.
- (B) dúvida e apelo.
- (C) animação e satisfação.
- (D) frustração e impaciência.

QUESTÃO 11

Um aparelho de TV custava R\$ 2.280,00. Na Black Friday, seu preço sofreu uma redução de 5% e, uma semana depois, seu preço aumentou em 5%. Qual o valor da TV após a redução e o aumento do seu preço?

- (A) R\$ 2.250,36.
- (B) R\$ 2.274,30.
- (C) R\$ 2.280,00.
- (D) R\$ 2.298,24.

QUESTÃO 12

Um estudante resolveu todos os exercícios de uma lista em cinco dias. No primeiro dia, resolveu a metade dos exercícios. No segundo dia, resolveu a metade dos exercícios restantes. No terceiro dia, resolveu a metade dos exercícios restantes. No quarto dia, resolveu a metade dos exercícios restantes e mais um exercício. No quinto dia, resolveu os três exercícios que faltavam. Se n é o número de exercícios da lista, quanto vale o produto dos algarismos de n ?

- (A) 12.
- (B) 18.
- (C) 24.
- (D) 32.

QUESTÃO 13

Quantos são os anagramas da palavra ACRE nos quais as vogais não estão juntas?

- (A) 12.
- (B) 18.
- (C) 20.
- (D) 21.

QUESTÃO 14

Considere os dois investimentos a seguir:

- I) Um capital de R\$ 1.000 foi aplicado a juros compostos, com taxa de 7% ao ano, durante 3 anos.
- II) Um capital de R\$ 2.000 foi aplicado a juros compostos, com taxa de 5% ao ano, durante 2 anos.

Qual é a diferença entre os juros gerados pela aplicação I e a aplicação II?

- (A) R\$ 0,00.
- (B) R\$ 12,00.
- (C) R\$ 18,00.
- (D) R\$ 20,00.

QUESTÃO 15

Leia a tabela a seguir.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento populacional do Acre, de 1920 a 2010, se deu da seguinte forma:

| Ano | População |
|------|-----------|
| 1920 | 92.379 |
| 1940 | 79.768 |
| 1950 | 114.755 |
| 1960 | 160.208 |
| 1970 | 218.006 |
| 1980 | 306.893 |
| 1991 | 417.165 |
| 2000 | 557.882 |
| 2010 | 733.559 |

Censo 2022 – Panorama. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal. Acesso em: 22 fev. 2024.

A população do Acre, de acordo com o censo de 2022, era de 830.018 habitantes. Posto isso, a diferença entre a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2022 e a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2010, exposta na tabela, é

- (A) 44.443,5.
- (B) 57.798,0.
- (C) 88.887,0.
- (D) 102.241,5.

QUESTÃO 16

Uma das maiores preocupações da Saúde Pública no ano de 2024 é a disseminação da dengue, uma doença cujo vírus é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. Os riscos são muitos e a taxa de letalidade é preocupante, caracterizando-a como uma doença endêmica definida:

- (A) por um aumento no número de casos em várias regiões em relação ao que seria esperado normalmente.
- (B) pela disseminação mundial de uma doença quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo.
- (C) pela recorrência em uma região, seguindo um padrão relativamente estável que prevalece com base na média histórica de ocorrência.
- (D) por um aumento repentino e inesperado de casos em uma determinada região ou comunidade.

QUESTÃO 17

Os movimentos sociais são grupos de pessoas que se unem com pautas comuns desejando conquistar direitos relacionados a essas pautas. O teórico francês Alain Touraine diz que os movimentos sociais se definem em três princípios: de identidade, de oposição e de totalidade. O Movimento Negro Unificado tem suas raízes na luta histórica contra a escravidão e seus efeitos, sendo marcado pela defesa

- (A) de conquistas no âmbito social, político e econômico e pela luta contra o racismo e suas implicações.
- (B) do direito de acesso à terra e luta contra a propriedade privada e contra o marco temporal.
- (C) do meio ambiente em sua totalidade (água, solo, flora e fauna) e contra o desmatamento e as queimadas provocadas pelo modelo de sociedade.
- (D) de conquistas pelo direito ao trabalho e ao lazer, contra as alterações e as perdas provocadas pela ação de políticas neoliberais.

QUESTÃO 18

O Brasil possui 520 parques eólicos, com 13 gigawatts de capacidade instalada. A maior parte desses parques estão no Nordeste. Considerando suas características, sabe-se que tais estruturas:

- (A) podem ser construídas com maior rapidez próximas às regiões de consumo resultando em economia no custo e tem o uso de gás natural como alternativa menos poluente.
- (B) são limpas e renováveis, não poluentes, podendo ainda ser usadas em áreas isoladas da rede de eletricidade, além de ter mínima necessidade de manutenção.
- (C) são flexíveis em relação ao conjunto de fontes que podem ser utilizadas na sua geração embora causem impactos ambientais.
- (D) possuem baixo custo de instalação e diminuem a emissão de gases embora provoquem impactos relativos tanto ao desaparecimento de espécies da fauna quanto ao barulho das turbinas.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

“Se descesse do céu um anjo e dissesse que a minha morte ajudaria a salvar a Amazônia, morreria de bom grado. Mas a história tem nos mostrado que não são atos públicos numerosos e concorridos que vão salvar a Amazônia. Por isso, eu quero viver”.

Disponível em: <<https://www.brasilefato.com.br/2023/12/22/dor-e-legado-revolucionario-morte-de-chico-mendes-completa-35-anos>>. Acesso em: 09 fev. 2024.

O texto mencionado é atribuído ao líder ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988. Uma das lutas do Chico Mendes foi em defesa

- (A) da liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil.
- (B) da Terra Indígena Vale do Javari e contra o avanço do garimpo, do narcotráfico e do agronegócio.
- (C) dos povos originários, contra o marco temporal para demarcação das terras indígenas no Brasil.
- (D) dos povos da floresta, dos seringais e da criação de reservas para extrativistas e indígenas.

QUESTÃO 20

Leia a charge a seguir.



Disponível em: <<https://brainly.com.br/tafe/42048252>>. Acesso em: 13 fev. 2024.

A popularização da internet alterou completamente a vida social, os relacionamentos e as diferentes formas de comunicação entre as pessoas. A charge apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos, inclusive em relação:

- (A) à virtualização exagerada das relações humanas, alterando antigas práticas de sociabilidade entre crianças.
- (B) ao aumento da depressão entre crianças e jovens ocasionado pelo uso exacerbado das redes sociais.
- (C) à necessidade de exposição entre os jovens numa sociedade de espetáculo.
- (D) à perda de privacidade no mundo virtual e aos riscos ocasionados pelo fenômeno do *stalker*.

RASCUNHO

RASCUNHO

QUESTÃO 21

No sistema operacional Windows 10, é possível encontrar as funcionalidades de atalhos (no teclado) para manipular arquivos e funções dentro de diferentes softwares. Para abrir uma nova aba dentro do navegador Google Chrome (versão português), é usado o atalho:

- (A) Ctrl + C
- (B) Ctrl + X
- (C) Ctrl + T
- (D) Ctrl + V

QUESTÃO 22

É possível encontrar diferentes tipos de softwares e aplicativos nos Sistemas Operacionais (SO). No SO Windows, é possível encontrar softwares associados às categorias de busca na web e desenho, a saber:

- (A) Navegador – Paint.
- (B) Sistema Operacional – Debian.
- (C) Navegador – Microsoft Edge.
- (D) Leitor de Texto – Microsoft Windows.

QUESTÃO 23

Um “cliente de correio eletrônico/*e-mail*” é um programa que permite enviar, receber e personalizar mensagens de correio eletrônico. São considerados clientes de e-mail os programas:

- (A) Outlook Express, Thunderbird e Filezilla.
- (B) Thunderbird, Outlook Express e Eudora.
- (C) Microsoft Outlook, Fedora e Outlook Express.
- (D) Netbeans, Evolution e Thunderbird.

QUESTÃO 24

Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos, as mais comuns são as consideradas “software livre” e “software proprietário”. No caso de software livre, o “LibreOffice Impress” é uma ferramenta que permite manusear o seguinte tipo:

- (A) planilhas eletrônicas.
- (B) documentos de texto.
- (C) bancos de dados.
- (D) apresentação de slides.

QUESTÃO 25

No Windows, a extensão dos arquivos permite que o sistema trate cada um deles de forma diferente. As três extensões que representam arquivos do tipo: texto, imagem e planilha de dados são, respectivamente:

- (A) CSV, GIF, JPG.
- (B) GIF, JPG, PNG.
- (C) TXT, JPG, XLSX.
- (D) DOCX, PNG, JPG.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

Leia o trecho a seguir:

“Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a coerência de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos”.

CONHEÇA O SUS E SEUS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. Disponível em: <<http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/noticias/577-conheca-o-sus-e-seus-principios-fundamentais.html>>. Acesso em 22 fev. 2024. [Adaptado].

Este trecho reflete o princípio do SUS de:

- (A) universalidade.
- (B) equidade.
- (C) integralidade.
- (D) descentralidade.

QUESTÃO 27

O Sistema Único de Saúde (SUS) é relativamente recente, criado pela Constituição Federal no ano de 1988, que também determinou como dever do Estado a garantia do direito à saúde a todos os brasileiros. O SUS tem como objetivo:

- (A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada.
- (B) negociar e pactuar entre gestores, quanto aos aspectos operacionais.
- (C) articular políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais.
- (D) identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Os princípios norteadores da PNH são:

- (A) utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.
- (B) redução das filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- (C) participação da gestão aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores.
- (D) consolidação da rede virtual de humanização, facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas e multiplicando práticas comprometidas.

QUESTÃO 29

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos, de ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo efetividade. A ESF é composta por

- (A) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, psicóloga, fisioterapeuta, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (B) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, técnico de enfermagem, psicóloga, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (C) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (D) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, psicóloga, fisioterapeuta, agentes comunitários de saúde, assistente social, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.

QUESTÃO 30

Os Instrumentos de Gestão em Saúde são os mecanismos que garantem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os seus níveis. A gestão do SUS é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que, por meio de seus órgãos gestores, utilizam vários instrumentos de gestão, objetivando garantir e aperfeiçoar o funcionamento do sistema de saúde. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) consiste em um instrumento de gestão em saúde no qual

- (A) os governos federais, estaduais e municipais estabelecem, justificam e detalham as prioridades da política de saúde.
- (B) as ações que serão realizadas são programas com base no Plano Diretor de Regionalização, uma vez que as prioridades já foram estabelecidas nas Agendas de Saúde e planejadas quando da elaboração dos Planos de Saúde.
- (C) as atividades e a programação de cada nível de gestão do SUS, são consolidadas, em cada esfera de governo com o processo de planejamento na área da saúde para um período de quatro anos.
- (D) a organização é de forma regionalizada e hierarquizada a assistência à saúde, de modo a garantir o acesso da população a todos os níveis de complexidade dos serviços de saúde.

QUESTÃO 31

Doença desmielinizante que afeta adultos, jovens ou indivíduos de meia idade, iniciando com nistagmo, ataxia e disartria cerebelar e podendo evoluir com diplopia e fraqueza dos membros, com características de recidivas e remissões, podendo ter recuperação completa ou parcial, mas que podem cursar com uma deterioração progressiva.

O distúrbio em questão trata-se da:

- (A) Doença de Parkinson.
- (B) Síndrome de Guillain-Barré.
- (C) Esclerose Múltipla.
- (D) Amiotrofia Medular Espinhal.

QUESTÃO 32

Em uma UTI, o fisioterapeuta, analisando a mecânica ventilatória de um paciente intubado, notou a presença de auto-PEEP, que ocorre quando:

- (A) o esforço inspiratório do paciente não é suficiente para disparar o ventilador, ocasionado por um ajuste inadequado da sensibilidade, fraqueza da musculatura respiratória ou hiperinsuflação dinâmica.
- (B) a pressão alveolar ao final da fase expiratória é superior à pressão das vias aéreas devido a um esvaziamento incompleto do sistema respiratório, podendo ser identificada na curva fluxo x tempo.
- (C) o tempo inspiratório mecânico do ventilador ultrapassa o desejado pelo paciente, ou seja, é maior que o tempo neural do disparador, desencadeando uma obstrução ao fluxo aéreo, sendo observada na curva volume x tempo.
- (D) a pressão de distensão é subtraída da pressão expiratória positiva final, ofertando o *driving pressure* menor ou igual a 15 cm de H₂O nos casos de SARA moderada e grave, sendo obtida pela pausa inspiratória.

QUESTÃO 33

A espirometria simples mensura volumes pulmonares estáticos através da respiração normal, seguida de uma inspiração máxima e logo após uma expiração semelhante. Algumas das medidas mensuradas são

- (A) capacidade pulmonar total e volume de reserva inspiratório.
- (B) volume residual e capacidade inspiratória.
- (C) capacidade residual funcional e volume de reserva expiratório.
- (D) volume corrente e capacidade vital.

QUESTÃO 34

Uma criança de 10 anos, praticante de futebol, começou com dor e edema nos joelhos, sendo observada nos exames uma tração do tubérculo tibial apofisário, o qual ocasionou inflamação e fragmentação do núcleo de crescimento. Qual o nome da doença e a conduta fisioterapêutica?

- (A) Síndrome de Osgood-Schlatter; exercícios de alongamento e fortalecimento.
- (B) Doença de Charcot-Marie-Tooth; uso de *splint* e exercícios de auto-resistência.
- (C) Canelite; auto-alongamento e exercícios de estabilização.
- (D) Condromalácia; imobilização e treino pliométrico.

QUESTÃO 35

A gestação pode induzir algumas patologias, como diástase dos retos, dor lombar e pélvica, varicosidades, disfunção do assoalho pélvico e frouxidão articular. Os exercícios indicados pelo fisioterapeuta para amenizar esses problemas podem ser, respectivamente:

- (A) série completa de abdominais, estimulação elétrica e tração, uso de meias elásticas, calor superficial, elevação bilateral dos membros inferiores estendidos.
- (B) tração com os braços cruzados sobre abdome em direção à linha média, uso de cinta, elevação das pernas, relógio pélvico, atividades sem sustentação de peso.
- (C) elevação da cabeça com inclinação pélvica, calor profundo, repouso absoluto, crioterapia, deitar sobre joelhos em decúbito ventral.
- (D) extensão de quadril na posição quadrúpede, apoio unilateral em pé, bombeamento de extremidades, uso do TENS, agachamentos.

QUESTÃO 36

O fisioterapeuta, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, pode compor a equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade da atenção básica. Atualmente denomina-se Equipe Multiprofissional da Atenção Básica (eMulti) o que antes era chamado de

- (A) Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (B) Equipe de Saúde da Família (ESF).
- (C) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- (D) Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS).

QUESTÃO 37

Paciente deu entrada na emergência com um quadro de taquipneia, taquicardia, palidez, sudorese fria, dispneia, cianose, hipertensão arterial e ausculta pulmonar com estertores difusos. Após monitorização cardiorrespiratória, foram administrados oxigenioterapia, furosemida, nipride e morfina e foi instituída ventilação não invasiva, sendo obtida boa resposta ao tratamento. Isso se trata de um caso de

- (A) infarto agudo do miocárdio.
- (B) aneurisma dissecante da aorta.
- (C) tromboangeíte obliterante.
- (D) edema agudo de pulmão.

QUESTÃO 38

Na busca por um estilo de vida saudável que inclua a atividade física regular, foi criado o Programa Academia da Saúde (PAS). Trata-se de uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos como polos onde são ofertadas práticas de atividade física para a população. Esses polos fazem parte da rede de Atenção Primária à Saúde e são dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. O documento de criação da PAS foi a

- (A) Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011.
- (B) Portaria nº 24, de 14 de janeiro de 2014.
- (C) Portaria nº 3.582, de 6 de novembro de 2018.
- (D) Portaria nº 3.547, de 16 de setembro de 2022.

QUESTÃO 39

Em empresas, o fisioterapeuta pode atuar tanto na ginástica laboral quanto na ergonomia, a qual é definida como:

- (A) disposição física dos equipamentos e bancadas de trabalho com o objetivo de utilizar efetivamente todo o espaço e gerar satisfação e segurança para os empregados.
- (B) aplicação de um conjunto de conhecimentos sobre o homem no ambiente ocupacional, com a intenção de melhor adaptar o trabalho às condições humanas.
- (C) realização de exercícios físicos no ambiente de trabalho, durante o horário de expediente, para promover a saúde dos funcionários e evitar doenças ocupacionais.
- (D) avaliação médica realizada anualmente para analisar a saúde dos funcionários durante o trabalho e verificar se algo no trabalho tem afetado a saúde do profissional.

QUESTÃO 40

O fisioterapeuta domiciliar foi acionado para realizar avaliação e atendimento a um paciente de 60 anos, sem comorbidades, em pós-operatório de artroplastia de quadril, estando o paciente na quarta semana após a cirurgia, com boa evolução. A conduta fisioterapêutica nessa fase, traçada para este paciente com o objetivo de progredir ganho de força muscular, foi

- (A) exercícios resistidos com cadeia cinética fechada para MMII, treino em escada sem o dispositivo auxiliar de marcha, bicicleta, reintrodução da prática esportiva, exercícios com carga para musculatura de MMII.
- (B) fisioterapia respiratória, exercícios isométricos de quadríceps e glúteo máximo, dorsiflexão e flexão plantar dos tornozelos, posicionamento com triângulo abductor e decúbito dorsal.
- (C) sedestação em poltrona ortopédica, treino de transferência de decúbito, exercícios ativo-assistidos de flexão de quadril e joelho até noventa graus, eletrotermoterapia para controle de dor e edema.
- (D) treino de marcha com auxílio de muleta unilateral, aumento gradual das amplitudes articulares, fortalecimento com faixa elástica, treino proprioceptivo, movimento suave de rotação do membro operado.

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Um jovem de 17 anos sofreu um trauma por perfuração de arma de fogo (PAF), ocasionando uma lesão medular. Após alta hospitalar o paciente foi encaminhado à fisioterapia, constando no relatório o tipo de lesão: trata-se de uma lesão em nível de L2, com disfunção esfíncteriana, paralisia de bexiga e reto, impotência e anestesia em sela, tendo controle voluntário preservado abaixo do nível de lesão em alguns músculos com força maior ou igual a três.

Qual a classificação dessa lesão de acordo com a síndrome clínica e a escala da *American Spinal Injury Association* (ASIA)?

- (A) Síndrome da cauda equina; ASIA grau E.
- (B) Síndrome de Brown-Sequard; ASIA grau A.
- (C) Síndrome do cone medular; ASIA grau D.
- (D) Síndrome medular central; ASIA grau B.

QUESTÃO 42

O impacto do uso excessivo das tecnologias, como celular, televisão e computador, associado à má postura e ao sedentarismo já desde a infância, contribui para o aparecimento de fraqueza muscular e frouxidão ligamentar, sobrecarregando a coluna vertebral, o que resulta em sofrimento, dor e incapacidades. A partir desse problema, observou-se que investir na reeducação durante a infância e adolescência tende a minimizar a necessidade de um futuro tratamento conservador que vise apenas à melhora da sintomatologia, uma vez que, após a adolescência, já cessou o crescimento ósseo. A fisioterapia preventiva no ambiente escolar engloba

- (A) melhora do equilíbrio, treino de força muscular, prevenção de quedas, manutenção da capacidade funcional e independência física e mental, garantia de bem-estar e qualidade de vida.
- (B) avaliação postural, orientações sobre peso excessivo de mochila, postura correta para sentar-se em casa e na escola, ginástica laboral visando a ganho de flexibilidade, estímulo à prática esportiva.
- (C) análise de lesões e desconfortos osteomusculares, prevenção de queixas musculoesqueléticas, orientações ergonômicas e posturais durante a execução das tarefas laborais.
- (D) correção de desequilíbrios musculares decorrentes de erros nos treinamentos, fortalecimento direcionado dos músculos glúteos e adutores na região pélvica, gerenciamento e recuperação de carga de treinamento.

QUESTÃO 43

A toxina botulínica é uma proteína produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, sendo usada tanto em procedimentos estéticos quanto no tratamento de doenças neurológicas. Sua ação consiste em

- (A) impedir a fusão das vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica, dificultando a liberação do neurotransmissor do estímulo e levando ao relaxamento da musculatura.
- (B) converter-se em dopamina tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, aumentando o nível da dopamina no sistema nervoso autônomo, principalmente nos gânglios da base.
- (C) configurar através das fibras resistentes a sua função estrutural, dando sustentação, elasticidade e resistência aos locais onde se encontram, como tecidos conjuntivos e ósseos, musculo liso e tendões.
- (D) inibir a divisão celular e o crescimento, produzindo lise e alongação de bactérias sensíveis, em particular as que se dividem rapidamente, agindo através da inibição da biossíntese do mucopeptídeo da parede celular.

QUESTÃO 44

A patologia que envolve o tendão comum de flexores e pronadores na junção tenoperióstea perto do epicôndilo medial e está associada a movimentos repetitivos, como arremessar uma bola ou levantar objetos pesados, é conhecida como:

- (A) Síndrome do manguito rotador.
- (B) Epicondilite do cotovelo de golfista.
- (C) Miosite ossificante.
- (D) Síndrome do cotovelo de tenista.

QUESTÃO 45

Pacientes internados em UTI com disfunções respiratórias e musculares podem desenvolver ao longo do tempo a polineuropatia do doente crítico, que é uma condição com grande prevalência. A imobilidade prolongada leva à perda das funções motoras e da qualidade de vida, o que pode ser minimizado pelo fisioterapeuta com

- (A) interrupção diária da sedação em pacientes intubados, avaliação frequente e rotineira de dor e controle de delirium.
- (B) gerenciamento da deglutição, prevenção de pneumonia aspirativa e desmame de traqueostomia.
- (C) instituição de mobilização precoce, terapia de higiene brônquica e treinamento muscular inspiratório.
- (D) instalação de ventilação não invasiva, posicionamento prona e manutenção da cabeceira entre 30 e 45 graus.

QUESTÃO 46

A distribuição do sangue nos pulmões é alterada pela postura e por exercício. No pulmão humano ortostático, em qual região o fluxo sanguíneo pulmonar alcança menor valor?

- (A) No ápice.
- (B) Na base.
- (C) Na região posterior.
- (D) Na região anterior.

QUESTÃO 47

Uma senhora, costureira, durante avaliação fisioterapêutica na comunidade, relata dor intensa em ombro com repercussão nas suas atividades de vida diária. O fisioterapeuta suspeita de ruptura completa do tendão do músculo infraespinhal, o que avalia por meio do

- (A) Teste de Neer.
- (B) Teste do Impacto de Yocum.
- (C) Teste do Impacto de Hawkins-Kennedy.
- (D) Teste de Patte.

QUESTÃO 48

Durante os procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória, recomenda-se usar a concentração de oxigênio de 100%. Para que o ressuscitador respiratório alcance esse objetivo (100% de FiO₂), o fisioterapeuta deverá ajustar o fluxo de O₂ para, no mínimo,

- (A) 3 a 5 L/min.
- (B) 5 a 10 L/min.
- (C) 10 a 15 L/min.
- (D) 15 a 20 L/min.

QUESTÃO 49

Na emergência por intoxicação exógena, é comum o fisioterapeuta manejar o uso da oxigenoterapia. São exemplos de sistemas de baixo fluxo oxigênio

- (A) o cateter nasal e a máscara com reservatório.
- (B) a máscara facial de Venturi e a máscara com reservatório.
- (C) a máscara de nebulização e a máscara de traqueostomia.
- (D) a unidade bolsa-válvula e o cateter nasal.

QUESTÃO 50

Não existe padronização dos exercícios de membros superiores (MMSS) utilizados na reabilitação do paciente com DPOC. No entanto, o treinamento com exercícios de MMSS não apoiados, quando comparados a exercícios de MMSS apoiados (cicloergômetro),

- (A) promove melhores resultados porque aumenta a capacidade de trabalho e diminui a demanda metabólica e ventilatória.
- (B) promove mais desconforto respiratório durante a realização do exercício e a longo prazo aumenta o VO₂ máximo para um mesmo nível de trabalho.
- (C) fortalece os músculos acessórios da respiração, o que aumenta a demanda metabólica e ventilatória para um mesmo nível de trabalho.
- (D) reduz a carga ventilatória do diafragma durante o exercício, o que o torna mais confortável durante a realização.

QUESTÃO 51

Para avaliar a capacidade funcional dos pacientes cadastrados no Programa Hiperdia, o fisioterapeuta decidiu empregar um teste de campo do tipo incremental, que precisasse de um corredor de apenas 10 metros e sinal sonoro. Qual teste foi utilizado?

- (A) Teste de AVD Glittre.
- (B) *Time up go*.
- (C) Teste da caminhada de seis minutos.
- (D) *Teste de Shuttle*.

QUESTÃO 52

O fisioterapeuta da internação verificou atelectasias no RX do paciente. Em função do paciente ter muita dor torácica para realizar a inspiração e ser bronquítico em crise, o profissional pensou em dois tipos, conhecidos como atelectasia

- (A) de reabsorção e passiva.
- (B) tensiolítica e compressiva.
- (C) cicatricial e de reabsorção.
- (D) compressiva e passiva.

QUESTÃO 53

A terapia de expansão pulmonar, independentemente da técnica utilizada, baseia-se no princípio de que o incremento do volume pulmonar decorre do aumento do gradiente de pressão transpulmonar, que representa a diferença entre as pressões

- (A) pleural e alveolar.
- (B) alveolar e pleural.
- (C) torácica e pleural.
- (D) pleural e torácica.

QUESTÃO 54

A análise da marcha pelo fisioterapeuta é importantíssima para o diagnóstico e tratamento fisioterapêutico nas doenças de coluna e articulares. Na velocidade da marcha habitual, 80m/min, quanto do ciclo da marcha representa as fases de apoio e balanço, respectivamente?

- (A) 50% e 50%.
- (B) 62% e 38%.
- (C) 45% e 55%.
- (D) 25% e 75%.

QUESTÃO 55

Os pacientes com defeitos de fechamento do tubo neural (DFTN) podem ser divididos em quatro grandes grupos funcionais: grupo torácico/lombar alto, lombar baixo, sacral alto e sacral baixo. São características do grupo lombar baixo:

- (A) ausência de ação dos quadríceps como principal aspecto. Para obterem o ortostatismo e tornar possível o treino de marcha, os indivíduos necessitam de órteses longas e muletas canadenses.
- (B) presença da função do glúteo médio. O tríceps sural continua ausente e ainda existe alguma deficiência do glúteo máximo.
- (C) apresentar função preservada do quadríceps e dos isquiotibiais mediais, porém os glúteos médio e máximo não são efetivos.
- (D) presença da função do glúteo máximo e do tríceps sural, e as alterações do padrão de marcha são muito discretas. Geralmente dispensam o uso de órteses para fins funcionais.

QUESTÃO 56

Durante um atendimento ambulatorial, o fisioterapeuta se deparou com uma parada cardíaca. Em dúvida se utilizava o cardioversor ou desfibrilador, decidiu pela segunda opção por identificar um ritmo chocável. Qual das opções a seguir é um ritmo chocável?

- (A) Assistolia ventricular.
- (B) Taquicardia supraventricular.
- (C) Fibrilação atrial.
- (D) Fibrilação ventricular.

QUESTÃO 57

Qual dispositivo mede e exibe o valor numérico da concentração de dióxido de carbono a cada respiração, além da representação gráfica da curva do CO₂?

- (A) Capnômetro.
- (B) Ventilômetro.
- (C) Ventilador mecânico.
- (D) Capnógrafo.

QUESTÃO 58

Alterações gasométricas são comuns no pós-operatório imediato das cirurgias cardíacas. Para correção da alcalose respiratória causada pela hiperventilação, deve-se:

- (A) reduzir o volume corrente.
- (B) aumentar a frequência respiratória.
- (C) iniciar a terapia de remoção de secreção.
- (D) aumentar a fração inspirada de oxigênio.

QUESTÃO 59

No atendimento ambulatorial de um paciente idoso com diagnóstico de insuficiência cardíaca e DPOC, o fisioterapeuta iniciou o tratamento com suplementação de O₂ a 4L/min por meio de cateter nasal. Portanto, está sendo oferecida uma FiO₂ de:

- (A) 25 a 28%.
- (B) 29 a 32%.
- (C) 33 a 36%.
- (D) 37 a 40%.

QUESTÃO 60

A ausculta pulmonar é um recurso essencial ao fisioterapeuta. Alguns ruídos são característicos e podem sugerir alguma complicação. A presença de estridor, por exemplo, sugere

- (A) secreção brônquica própria do pós-operatório.
- (B) broncoespasmo por pneumopatia pré-existente.
- (C) reexpansão de área colapsada.
- (D) maior estreitamento de vias aéreas superiores.

RASCUNHO**RASCUNHO**

REDAÇÃO**Instruções**

Você deve desenvolver um dos gêneros oferecidos nas propostas de construção textual. O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessário, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Independentemente do gênero escolhido, o seu texto **NÃO** deve ser assinado.

Tema:**O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA**

Coletânea

Texto 1**Liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento****Constituição Federal**

"Art. 5º (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição."

Disponível em: <<https://www.tjdf.tjus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em: fev. 2024.

Texto 2***Liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos fundamentais***

Por Gustavo Zanfer

Os direitos fundamentais dos cidadãos estão determinados na Constituição Federal brasileira de 1988, que não autoriza qualquer tipo de controle prévio no exercício das atividades intelectual, artística, científica e de comunicação. Todo cidadão brasileiro tem direito, portanto, de se expressar sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Entretanto, a liberdade de expressão é usada por vezes como escudo para invadir outros direitos consagrados na Constituição, gerando a necessidade de estabelecer limites para a lei e evitar interpretações equivocadas sobre o que pode e o que não pode ser dito.

Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/liberdade-de-expressao-nao-pode-ser-usada-para-violar-direitos-fundamentais/#:~:text=Você%20não%20pode%20usar%20a,não%20seja%20praticada%20de%20forma>>. Acesso em: fev. 2024.

Texto 3

Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao contrário, ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e não se pode proteger incondicionalmente um deles sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nesses casos, que são a maioria, deve-se falar de direitos fundamentais não absolutos, mas relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente.

Norberto Bobbio

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf>. Acesso em: fev. 2024.

Propostas de redação**A – Artigo de opinião**

O artigo de opinião é um gênero que assume o caráter argumentativo e tem por finalidade expressar o ponto de vista do autor sobre determinada temática a fim de persuadir seu interlocutor. É comum que esse gênero seja veiculado em mídias de comunicação de massa, como jornais e revistas.

Tendo em vista seu papel de destaque em sua região, você foi convidado(a) por um jornal de grande circulação para que pudesse escrever uma coluna sobre Direito Constitucional explicado à população. Tomando como base a coletânea proposta e o repertório sociocultural adquirido ao longo de sua formação e prática, produza um artigo de opinião para esse jornal sobre o tema: **“O direito à liberdade de expressão na sociedade brasileira”**. Não assine o artigo, tampouco adote nomes fictícios e/ou abreviações.

B – Carta de leitor

O gênero carta de leitor manifesta a opinião do emissor sobre assuntos publicados na mídia, como jornais e revistas, dirigindo-se, comumente, ao(à) autor(a) da matéria veiculada, ou ainda ao(à) representante dessa

mídia, por exemplo, o(a) editor(a). A carta de leitor possui caráter argumentativo e tom persuasivo na busca de convencer o seu interlocutor sobre o ponto de vista apresentado.

Escreva uma carta do leitor direcionada ao Jornal da USP, comentando a matéria: **“Liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos fundamentais”**. Na interlocução com o analista, por meio da carta, discuta pontos importantes da temática proposta. Utilize-se dos textos da coletânea como base para delinear sua premissa e defender seu ponto de vista, além do repertório sociocultural adquirido ao longo de sua formação e prática. Não assine a carta, tampouco adote nomes fictícios e/ou abreviações.

ATENÇÃO

Em qualquer uma das duas propostas que você escolher, o seu texto NÃO deve ser assinado.

FOLHA RASCUNHO

| |
|----|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |