



Concurso Público para provimento dos cargos efetivos de servidores
do Poder Judiciário do Estado do Acre

ANALISTA JUDICIÁRIO - MÉDICO

CADERNO DE QUESTÕES

24/03/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Saúde Pública	26 a 30
Conhecimentos Específicos do Cargo	31 a 60
Prova de Redação	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O canto da cigarra anuncia a chuva.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 e responda às questões de 1 a 4.

Texto 1

O ano é 1975, são cinco horas da manhã e meu pai veio me acordar para viajarmos para a praia. A ansiedade por esta viagem impediu que eu tivesse uma boa noite de sono. Viajar para a praia na década de 1970 era uma grande aventura, que começava pelo carro que levava seis pessoas e mais a bagagem. Até hoje não consigo entender como isto era possível – quatro filhos mais pai e mãe dentro de uma Variant.

Nesta época, meu sonho de consumo era ter um kichute, um tênis de beleza duvidosa, que era a sensação de minha geração. Fazíamos as pesquisas da escola em enciclopédias – a *Barsa* e a *Delta Larousse* – e não tínhamos a possibilidade de usar a estratégia Ctrl C/Ctrl V, era tudo copiado na mão mesmo.

Escrevíamos cartas para nos comunicar com os amigos distantes e alguns ainda tinham o hábito de fazer diários. Na faculdade, usávamos o sistema Comut para conseguir um artigo que poderia levar meses para chegar em nossas mãos e a internet ou os primórdios dela era discada.

Se você se identificou com estas lembranças, provavelmente faz parte da Geração *Baby Boomers* (nascidos entre 1946 e 1964) ou da Geração X (1965-1980) que viajava no “chiqueirinho” do Fusca (parte traseira do carro) e não sabia por que os automóveis vinham com cinto de segurança.

Cada época é marcada por determinados acontecimentos culturais, políticos, sociais e econômicos que impactam o contexto de vida, a visão de mundo e a forma de se relacionar das pessoas que nascem e vivem em determinado período. Essa é a ideia que embasa a divisão por grupos geracionais.

Não há um consenso sobre o ano em que começa e termina cada um, mas uma divisão possível para esses grupos é, além dos *Baby Boomers* e da Geração X, a Geração Y ou *Millennials* (1981-1996), a Geração Z (1997-2010) e, ainda, a Geração Alfa, que compreende os nascidos a partir de 2010.

TOURINHO FILHO, Hugo. Conflito de gerações e a arte de ensinar na sociedade contemporânea. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/conflito-de-geracoes-e-a-arte-de-ensinar-na-sociedade-contemporanea/>. Acesso em: 9 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

O excerto textual se desenvolve em torno do tema:

- (A) nostalgia originada por lembranças do passado.
- (B) viagens de férias em família na década de 1970.
- (C) modelos de carros antigos como Variant e Fusca.
- (D) classificação de gerações por épocas específicas.

QUESTÃO 02

Quanto ao modo de organização, no excerto, predomina a sequência linguística:

- (A) argumentativa.
- (B) narrativa.
- (C) injuntiva.
- (D) dialogal.

QUESTÃO 03

No quinto parágrafo, o pronome demonstrativo “Essa” funciona como mecanismo de coesão:

- (A) sequencial.
- (B) referencial anafórica.
- (C) lexical.
- (D) referencial catafórica.

QUESTÃO 04

No primeiro parágrafo, os Algarismos que fazem referência aos anos citados no trecho em questão (1975 e 1970, respectivamente) funcionam, dentro dos períodos oracionais em que ocorrem, respectivamente, como:

- (A) predicativo do sujeito e adjunto adnominal.
- (B) objeto direto e adjunto adverbial.
- (C) complemento nominal e aposto.
- (D) agente da passiva e objeto indireto.

Leia o Texto 2 e responda às questões de 5 a 8.

Texto 2

Geração TikTok: nova geração não consegue ouvir músicas com mais de 3 minutos

Geração TikTok e a audição ansiosa: o que mudou no mundo da música?

De acordo com as principais plataformas de *streaming* de música (*Amazon Music*, *Deezer* e *Spotify*), a Geração TikTok, ou seja, a Geração Z, considera músicas com mais de 3 minutos muito longas. No geral, as canções com até 2 minutos e 30 segundos são as mais consumidas por esse público.

Esse fenômeno já ganhou um nome, “audição ansiosa”, e está mudando a forma como os artistas produzem suas músicas. Agora, quem não cria uma canção que vai direto ao ponto perde ouvintes nos primeiros segundos — algo que pode parecer muito estranho para o público da época de *Faroeste Caboclo*, *November Rain* e *Stairway to Heaven*.

O motivo dessa preferência por músicas menores parece ser um reflexo das redes sociais, especialmente o TikTok. Há tempos, os conteúdos nas redes sociais são apresentados de forma extremamente rápida.

Por exemplo, o *Twitter* aceita pouco texto, o TikTok aceita vídeos de no máximo 3 minutos, o *WhatsApp* e as plataformas de *streaming* de vídeo e música possuem a opção de reprodução acelerada. Por isso, os tutoriais de 15 minutos do *YouTube* estão perdendo espaço para conteúdo de 15 segundos no TikTok. Como resultado, a Geração Z está mais ansiosa e não tem paciência para apreciar músicas mais longas.

PONTES, Márcio Miranda. *Geração TikTok e a audição ansiosa: o que mudou no mundo da música?* Disponível em:

<https://www.sabra.org.br/site/geracao-tiktok>. Acesso em: 9 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 05

De acordo com suas características estruturais e o conteúdo abordado, a função social e o principal objetivo do texto é:

- (A) ironizar a Geração Z por demonstrar impaciência para ouvir músicas com mais de dois minutos e meio.
- (B) propagar, entre as gerações mais velhas, as principais plataformas de transmissão de música que atuam na Internet.
- (C) informar alterações na produção musical possivelmente decorrentes de tendências refletidas nas redes sociais.
- (D) enaltecer o gosto musical do público ouvinte de músicas lançadas nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

QUESTÃO 06

No trecho “O motivo dessa preferência por músicas menores parece ser um reflexo das redes sociais, especialmente o TikTok”, a locução verbal indica que, em relação ao que está afirmando, o enunciador:

- (A) está convicto de sua veracidade.
- (B) emite opinião com teor de descrédito.
- (C) possui descompromisso com a verdade.
- (D) apoia-se em indícios de evidências.

QUESTÃO 07

No último parágrafo, o primeiro período sintático compõe-se da coordenação assindética de orações justapostas e relacionadas, semântica e discursivamente, pelas noções de:

- (A) oposição e quebra de expectativa.
- (B) adição e sequencialidade.
- (C) escolha ou alternância.
- (D) conclusão e consequência.

QUESTÃO 08

No segundo parágrafo, as aspas servem para:

- (A) marcar um discurso direto.
- (B) indicar o emprego de um arcaísmo.
- (C) destacar uma expressão de uso recente na língua.
- (D) fazer a transcrição do trecho de um outro texto.

Leia o Texto 3 e responda às questões de 9 e 10.

Texto 3

ENQUANTO ISSO, NA CASA DO VOVÔ...



Disponível em: <https://i.pinimg.com/564x/a4/20/49/a42049e9a94c1b8b4625d58bb34c7739.jpg>
Acesso em: 9 fev. 2024.

QUESTÃO 09

A quebra de expectativa da charge decorre do fato de:

- (A) um conflito de gerações diferentes poder ser resolvido a partir da troca de conhecimentos técnico-científicos entre representantes dessas gerações.
- (B) o grupo de jovens demonstrar amplo e improvável conhecimento técnico-científico do funcionamento de computadores e internet.
- (C) o idoso demonstrar completa incompreensão do significado dos termos técnicos usados pelos personagens jovens.
- (D) um conflito intergerações ser agravado pelo fato de os jovens usarem linguagem informal e muitas gírias para se dirigir ao idoso.

QUESTÃO 10

Na charge, as palavras exclamativas, no início da fala de cada personagem jovem, são interjeições cujos significados estão associados às seguintes reações:

- (A) admiração e espanto.
- (B) dúvida e apelo.
- (C) animação e satisfação.
- (D) frustração e impaciência.

QUESTÃO 11

Um aparelho de TV custava R\$ 2.280,00. Na Black Friday, seu preço sofreu uma redução de 5% e, uma semana depois, seu preço aumentou em 5%. Qual o valor da TV após a redução e o aumento do seu preço?

- (A) R\$ 2.250,36.
- (B) R\$ 2.274,30.
- (C) R\$ 2.280,00.
- (D) R\$ 2.298,24.

QUESTÃO 12

Um estudante resolveu todos os exercícios de uma lista em cinco dias. No primeiro dia, resolveu a metade dos exercícios. No segundo dia, resolveu a metade dos exercícios restantes. No terceiro dia, resolveu a metade dos exercícios restantes. No quarto dia, resolveu a metade dos exercícios restantes e mais um exercício. No quinto dia, resolveu os três exercícios que faltavam. Se n é o número de exercícios da lista, quanto vale o produto dos algarismos de n ?

- (A) 12.
- (B) 18.
- (C) 24.
- (D) 32.

QUESTÃO 13

Quantos são os anagramas da palavra ACRE nos quais as vogais não estão juntas?

- (A) 12.
- (B) 18.
- (C) 20.
- (D) 21.

QUESTÃO 14

Considere os dois investimentos a seguir:

- I) Um capital de R\$ 1.000 foi aplicado a juros compostos, com taxa de 7% ao ano, durante 3 anos.
- II) Um capital de R\$ 2.000 foi aplicado a juros compostos, com taxa de 5% ao ano, durante 2 anos.

Qual é a diferença entre os juros gerados pela aplicação I e a aplicação II?

- (A) R\$ 0,00.
- (B) R\$ 12,00.
- (C) R\$ 18,00.
- (D) R\$ 20,00.

QUESTÃO 15

Leia a tabela a seguir.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento populacional do Acre, de 1920 a 2010, se deu da seguinte forma:

Ano	População
1920	92.379
1940	79.768
1950	114.755
1960	160.208
1970	218.006
1980	306.893
1991	417.165
2000	557.882
2010	733.559

Censo 2022 – Panorama. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal. Acesso em: 22 fev. 2024.

A população do Acre, de acordo com o censo de 2022, era de 830.018 habitantes. Posto isso, a diferença entre a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2022 e a mediana dos tamanhos populacionais de 1920 a 2010, exposta na tabela, é

- (A) 44.443,5.
- (B) 57.798,0.
- (C) 88.887,0.
- (D) 102.241,5.

QUESTÃO 16

Uma das maiores preocupações da Saúde Pública no ano de 2024 é a disseminação da dengue, uma doença cujo vírus é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. Os riscos são muitos e a taxa de letalidade é preocupante, caracterizando-a como uma doença endêmica definida:

- (A) por um aumento no número de casos em várias regiões em relação ao que seria esperado normalmente.
- (B) pela disseminação mundial de uma doença quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo.
- (C) pela recorrência em uma região, seguindo um padrão relativamente estável que prevalece com base na média histórica de ocorrência.
- (D) por um aumento repentino e inesperado de casos em uma determinada região ou comunidade.

QUESTÃO 17

Os movimentos sociais são grupos de pessoas que se unem com pautas comuns desejando conquistar direitos relacionados a essas pautas. O teórico francês Alain Touraine diz que os movimentos sociais se definem em três princípios: de identidade, de oposição e de totalidade. O Movimento Negro Unificado tem suas raízes na luta histórica contra a escravidão e seus efeitos, sendo marcado pela defesa

- (A) de conquistas no âmbito social, político e econômico e pela luta contra o racismo e suas implicações.
- (B) do direito de acesso à terra e luta contra a propriedade privada e contra o marco temporal.
- (C) do meio ambiente em sua totalidade (água, solo, flora e fauna) e contra o desmatamento e as queimadas provocadas pelo modelo de sociedade.
- (D) de conquistas pelo direito ao trabalho e ao lazer, contra as alterações e as perdas provocadas pela ação de políticas neoliberais.

QUESTÃO 18

O Brasil possui 520 parques eólicos, com 13 gigawatts de capacidade instalada. A maior parte desses parques estão no Nordeste. Considerando suas características, sabe-se que tais estruturas:

- (A) podem ser construídas com maior rapidez próximas às regiões de consumo resultando em economia no custo e tem o uso de gás natural como alternativa menos poluente.
- (B) são limpas e renováveis, não poluentes, podendo ainda ser usadas em áreas isoladas da rede de eletricidade, além de ter mínima necessidade de manutenção.
- (C) são flexíveis em relação ao conjunto de fontes que podem ser utilizadas na sua geração embora causem impactos ambientais.
- (D) possuem baixo custo de instalação e diminuem a emissão de gases embora provoquem impactos relativos tanto ao desaparecimento de espécies da fauna quanto ao barulho das turbinas.

QUESTÃO 19

Leia o texto a seguir.

“Se descesse do céu um anjo e dissesse que a minha morte ajudaria a salvar a Amazônia, morreria de bom grado. Mas a história tem nos mostrado que não são atos públicos numerosos e concorridos que vão salvar a Amazônia. Por isso, eu quero viver”.

Disponível em: <<https://www.brasilefato.com.br/2023/12/22/dor-e-legado-revolucionario-morte-de-chico-mendes-completa-35-anos>>. Acesso em: 09 fev. 2024.

O texto mencionado é atribuído ao líder ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988. Uma das lutas do Chico Mendes foi em defesa

- (A) da liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil.
- (B) da Terra Indígena Vale do Javari e contra o avanço do garimpo, do narcotráfico e do agronegócio.
- (C) dos povos originários, contra o marco temporal para demarcação das terras indígenas no Brasil.
- (D) dos povos da floresta, dos seringais e da criação de reservas para extrativistas e indígenas.

QUESTÃO 20

Leia a charge a seguir.



Disponível em: <<https://brainly.com.br/tafe/42048252>>. Acesso em: 13 fev. 2024.

A popularização da internet alterou completamente a vida social, os relacionamentos e as diferentes formas de comunicação entre as pessoas. A charge apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos, inclusive em relação:

- (A) à virtualização exagerada das relações humanas, alterando antigas práticas de sociabilidade entre crianças.
- (B) ao aumento da depressão entre crianças e jovens ocasionado pelo uso exacerbado das redes sociais.
- (C) à necessidade de exposição entre os jovens numa sociedade de espetáculo.
- (D) à perda de privacidade no mundo virtual e aos riscos ocasionados pelo fenômeno do *stalker*.

RASCUNHO

RASCUNHO

QUESTÃO 21

No sistema operacional Windows 10, é possível encontrar as funcionalidades de atalhos (no teclado) para manipular arquivos e funções dentro de diferentes softwares. Para abrir uma nova aba dentro do navegador Google Chrome (versão português), é usado o atalho:

- (A) Ctrl + C
- (B) Ctrl + X
- (C) Ctrl + T
- (D) Ctrl + V

QUESTÃO 22

É possível encontrar diferentes tipos de softwares e aplicativos nos Sistemas Operacionais (SO). No SO Windows, é possível encontrar softwares associados às categorias de busca na web e desenho, a saber:

- (A) Navegador – Paint.
- (B) Sistema Operacional – Debian.
- (C) Navegador – Microsoft Edge.
- (D) Leitor de Texto – Microsoft Windows.

QUESTÃO 23

Um “cliente de correio eletrônico/*e-mail*” é um programa que permite enviar, receber e personalizar mensagens de correio eletrônico. São considerados clientes de e-mail os programas:

- (A) Outlook Express, Thunderbird e Filezilla.
- (B) Thunderbird, Outlook Express e Eudora.
- (C) Microsoft Outlook, Fedora e Outlook Express.
- (D) Netbeans, Evolution e Thunderbird.

QUESTÃO 24

Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos, as mais comuns são as consideradas “software livre” e “software proprietário”. No caso de software livre, o “LibreOffice Impress” é uma ferramenta que permite manusear o seguinte tipo:

- (A) planilhas eletrônicas.
- (B) documentos de texto.
- (C) bancos de dados.
- (D) apresentação de slides.

QUESTÃO 25

No Windows, a extensão dos arquivos permite que o sistema trate cada um deles de forma diferente. As três extensões que representam arquivos do tipo: texto, imagem e planilha de dados são, respectivamente:

- (A) CSV, GIF, JPG.
- (B) GIF, JPG, PNG.
- (C) TXT, JPG, XLSX.
- (D) DOCX, PNG, JPG.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

Leia o trecho a seguir:

“Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a coerência de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos”.

CONHEÇA O SUS E SEUS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. Disponível em: <<http://www.conselhodesaude.rj.gov.br/noticias/577-conheca-o-sus-e-seus-principios-fundamentais.html>>. Acesso em 22 fev. 2024. [Adaptado].

Este trecho reflete o princípio do SUS de:

- (A) universalidade.
- (B) equidade.
- (C) integralidade.
- (D) descentralidade.

QUESTÃO 27

O Sistema Único de Saúde (SUS) é relativamente recente, criado pela Constituição Federal no ano de 1988, que também determinou como dever do Estado a garantia do direito à saúde a todos os brasileiros. O SUS tem como objetivo:

- (A) decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada.
- (B) negociar e pactuar entre gestores, quanto aos aspectos operacionais.
- (C) articular políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais.
- (D) identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Os princípios norteadores da PNH são:

- (A) utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.
- (B) redução das filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- (C) participação da gestão aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores.
- (D) consolidação da rede virtual de humanização, facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas e multiplicando práticas comprometidas.

QUESTÃO 29

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos, de ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo efetividade. A ESF é composta por

- (A) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, psicóloga, fisioterapeuta, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (B) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, técnico de enfermagem, psicóloga, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (C) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.
- (D) médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, psicóloga, fisioterapeuta, agentes comunitários de saúde, assistente social, cirurgiões-dentistas e auxiliar em saúde bucal.

QUESTÃO 30

Os Instrumentos de Gestão em Saúde são os mecanismos que garantem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os seus níveis. A gestão do SUS é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que, por meio de seus órgãos gestores, utilizam vários instrumentos de gestão, objetivando garantir e aperfeiçoar o funcionamento do sistema de saúde. A Programação Pactuada e Integrada (PPI) consiste em um instrumento de gestão em saúde no qual

- (A) os governos federais, estaduais e municipais estabelecem, justificam e detalham as prioridades da política de saúde.
- (B) as ações que serão realizadas são programas com base no Plano Diretor de Regionalização, uma vez que as prioridades já foram estabelecidas nas Agendas de Saúde e planejadas quando da elaboração dos Planos de Saúde.
- (C) as atividades e a programação de cada nível de gestão do SUS, são consolidadas, em cada esfera de governo com o processo de planejamento na área da saúde para um período de quatro anos.
- (D) a organização é de forma regionalizada e hierarquizada a assistência à saúde, de modo a garantir o acesso da população a todos os níveis de complexidade dos serviços de saúde.

QUESTÃO 31

Leia o caso a seguir.

Paciente vítima de politrauma entre carro e moto, no local se levantou, consciente. Após alguns minutos, iniciou quadro de dor torácica, desconforto respiratório, elevação de hemitórax direito, com elevação de cúpula e distensão de veias do pescoço, ipsilateral.



O tratamento correto é:

- (A) toracostomia com colocação de dreno torácico.
- (B) broncodilatador e espera de conduta definitiva.
- (C) opioides, controle da dor, conduta conservadora.
- (D) diuréticos de alça, controle da sobrecarga volumétrica.

QUESTÃO 32

Leia o caso a seguir.

Paciente, feminina, chega ao departamento de emergência com quadro de "batedeira", referindo hipertensão arterial controlada, idade de 66 anos, diabetes controlada com hipoglicemiantes orais. Estável, consciente, sem outras queixas, realizou ECG (eletrocardiograma) quando iniciou 8 dias atrás. Exame de ECG:



Colega na emergência referiu que paciente tem CHA₂DS₂-VASc de 4 pontos. Nesse caso, a recomendação é:

- (A) cardioversão elétrica bifásica com 360 joules.
- (B) correção de ritmo e frequência com amiodarona.
- (C) uso de esmolol pela meia vida curta de 9 minutos.
- (D) anticoagulação oral por 4 semanas e reavaliação.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

Colega médico, chamado à administração para justificar intubação em paciente atendido no departamento de emergência sem autorização deste ou seus familiares. Em sua defesa, o médico relata a gravidade do paciente na chegada e risco de desfecho desfavorável.

Esse médico está embasado no código de ética médica, em termos da lei, pelo seguinte artigo:

- (A) tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- (B) deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.
- (C) deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
- (D) desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza.

QUESTÃO 34

Leia o caso a seguir.

Paciente no ambulatório de otorrinolaringologia foi diagnosticado com otite. Durante explicação do tratamento a ser proposto, a mãe do paciente discorda e deseja um tratamento com drogas de amplo espectro e com mais de uma opção terapêutica. Colega reitera a ausência de tratamentos anteriores, paciente previamente hígido e a necessidade de individualizar o tratamento com droga correta em doses adequadas.

Esse contexto foi baseado no princípio de

- (A) farmacodinâmica e farmacocinética.
- (B) uso racional de medicamentos.
- (C) resistência dos medicamentos.
- (D) declaração de insumos farmacêuticos.

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Doutora M., passando visitas no hospital em que trabalha, observou aumento do número de infecções no bloco cirúrgico.

Conversando com o núcleo de controle de infecção hospitalar, sugeriu como uma medida eficaz para controle de infecção hospitalar

- (A) a troca de funcionários contaminados.
- (B) a utilização de antibióticos de amplo espectro.
- (C) o treinamento de lavagem das mãos.
- (D) a diminuição de internação hospitalar.

QUESTÃO 36

Leia o caso a seguir.

Durante visita no andar de clínica médica, o médico responsável descobre que paciente em tratamento de pneumonia tem cultura de escarro positiva para *Pseudomonas sp.*, sensível.

A sugestão do infectologista é o uso da cefalosporina:

- (A) ceftazidima.
- (B) ceftriaxona.
- (C) cefuroxima.
- (D) cefalexina.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

Paciente gestante de 26 semanas, hipertensa prévia, realizava tratamento irregular da pressão. Encaminhada ao cardiologista, foi atendida com hipertensão arterial PA 170 x 100 mmHg.

A droga escolhida pelo cardiologista, devido ao estado gravídico, foi

- (A) Enalapril.
- (B) Losartana.
- (C) Espironolactona.
- (D) Nifedipina.

QUESTÃO 38

Leia o caso a seguir.

Um homem, 69 anos, em tratamento irregular para hipertensão, procura a emergência com quadro de dispneia e edema de membros inferiores (MMII) que vem progredindo na última semana. Ao ser atendido, encontra-se com FR 30 irpm, FC 90 bpm, PA 190 x 110 mmHg, está orientado, mas verbalizando com dificuldade, reflexo hepatojugular positivo a 45 graus e edema de MMII (3+/4+). Ausculta pulmonar com crepitações em 2/3 inferiores de ambos hemitoraces, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, em 2T com desdobramento de B2. Pulsos palpáveis e simétricos. Nega dor precordial. Eletrocardiograma mostra ritmo sinusal e sem achados patológicos. Exames laboratoriais séricos mostram função renal normal, enzimas cardíacas negativas. Saturação de oxigênio 89% em ar ambiente.

No controle do quadro agudo, são medidas eficazes:


- (A) usar vasopressores para evitar a má perfusão de órgãos vitais como rim e fígado.
- (B) reduzir a frequência cardíaca para diminuir o consumo de oxigênio no miocárdio.
- (C) reduzir a pré e a pós-carga para melhorar o desempenho do ventrículo esquerdo.
- (D) aumentar as pressões de enchimento dos ventrículos e realizando constrição periférica.

RASCUNHO

QUESTÃO 39

Leia o caso a seguir.

Um paciente de 56 anos de idade desenvolve dor torácica opressiva aguda durante a relação sexual. Associado a esse quadro, apresenta náuseas e vômitos com mais de 30 minutos de duração. Apresenta como comorbidades hipertensão arterial sistêmica e disfunção erétil, para as quais faz uso de Ramipril 5mg/dia e um inibidor da 5-fosfodiesterase antes das relações sexuais. No exame físico: paciente em GEG, com fácies de dor, corado, extremidades frias, sudoréico, acianótico, afebril e hidratado. ACV: RCR 2T BNF s/sopros, com TEC > 5s, PA= 80 x 50 mmHg, FC= 98 bpm. Foi realizado eletrocardiograma na emergência.



Qual a conduta a ser tomada nesse contexto?

- (A) Realizar as derivações especiais V3r e V4r para diagnóstico mais específico.
- (B) Realizar mononitrato de Isossorbida 5mg para o alívio da dor do paciente.
- (C) Deve ser realizado Metoprolol 50mg para o dromotropismo e lusinotropismo.
- (D) Deve ser realizado Morfina 10mg intravenoso para o alívio da dor do paciente.

QUESTÃO 40

A trombose venosa profunda (TVP) e o tromboembolismo pulmonar (TEP) fazem parte do espectro da mesma doença, que é o tromboembolismo venoso (TEV). A gravidade dos casos de TEP é dependente de sua apresentação hemodinâmica, visto que

- (A) a correlação entre o grau de obstrução vascular pulmonar inicial e a evolução clínica do TEP é diretamente proporcional ao tamanho da obstrução, sendo os sintomas iniciais específicos avaliados desde o início da obstrução.
- (B) a dilatação ou lesão do ventrículo direito, evidenciada na TC de tórax ou no ecocardiograma, ou sugerida pela elevação da troponina ou do peptídeo natriurético tipo B, indica insuficiência cardíaca direita e aumento do risco de choque circulatório e de morte.
- (C) a ocorrência de maior carga de coágulos e consequente obstrução, a pressão arterial pulmonar e a resistência vascular pulmonar aumentam, levando a dilatação ventricular esquerda, aumento da pós-carga para o ventrículo esquerdo e lesão miocárdica.
- (D) a correlação entre o grau de obstrução vascular pulmonar inicial e a evolução clínica do TEP é ruim, pacientes podem ser oligossintomáticos em fases iniciais de obstrução, e pacientes sem doença cardíaca ou pulmonar prévia são assintomáticos.

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Uma mulher de 55 anos, com história de doença pulmonar obstrutiva crônica, foi à emergência com aumento da dispneia e tosse há uma semana. Frequência respiratória de 35 rpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. No exame físico, a paciente está sentada e inclinada para frente. Ela parece desconfortável e utiliza musculatura acessória para respirar. Na ausculta, apresenta chiado bilateral. Gasometria arterial da paciente: pH: 7,25, pCO₂: 78 mmHg e pO₂: 58 mmHg. (Valores referenciais: pH: 7,35 a 7,45, pCO₂: 35 a 45 mmHg, pO₂: 80 a 100 mmHg)

O mecanismo que explica os valores da gasometria arterial é:

- (A) diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar.
- (B) estimulação do centro respiratório.
- (C) aumento do volume corrente pulmonar.
- (D) aumento do volume morto alveolar.

QUESTÃO 42

Insuficiência Renal Aguda (IRA) é a perda súbita da capacidade dos rins de filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu sangue, que pode ficar fora de equilíbrio. Também chamada de lesão renal aguda, a insuficiência é comum em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição. Pode desenvolver-se rapidamente ao longo de algumas horas ou mais lentamente, durante alguns dias.

A Insuficiência Renal Aguda tem como causa principal

- (A) a necrose tubular aguda e pode estar ligada ao uso de medicamentos, pielonefrites e pedras.
- (B) o aumento absoluto na creatinina sérica de 0,1mg/dl ou mais, dentro de 72 horas, ou aumento relativo gradual.
- (C) o sequestro de fluidos para o espaço extravascular (por exemplo, pancreatite, queimaduras), do tipo intrínseca.
- (D) o aumento da creatinina sérica na rabdomiólise na forma mais lenta, na taxa de 1,0 mg/dl diariamente.

QUESTÃO 43

Leia o caso a seguir.

Durante consulta de paciente com crise de gota, o profissional médico informa que é uma doença prevalente na população e que apresenta contínuo aumento de sua incidência, sendo maior em homens e na população negra com mais de 45 anos de idade.

Para confirmação diagnóstica, o exame físico e/ou laboratorial revelará:

- (A) líquido sinovial apresentando 150.000 céls/mm³, maioria neutrófilos, gram positivo, sugestivo de monoartrite aguda.
- (B) dosagem de ácido úrico sérico normal durante episódio de monoartrite aguda.
- (C) encontro de cristal com forte birrefringência negativa, fagocitado por polimorfonuclear no líquido sinovial.
- (D) a partir de material de biópsia, inflamação perivascular, com infiltrados neutrófilos intraepidérmicos e microtrombos.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Mulher de 81 anos, moradora de Goiânia, aposentada. Passou a ter quadro de sonolência excessiva, episódios de confusão e desorientação que piora nas últimas 48 horas. Negou diarreia, vômitos ou febre. Portadora de hipertensão em uso de clortalidona e atenolol. No exame físico, mau estado geral, desidratada (4+/4+), perfusão ruim, PA 60/40 mmHg, FC 132 bpm, FR 24 ipm, oximetria 91% em ar ambiente, Glasgow 09. Exame sódio 168 mEq/L; potássio 5,1 mEq/L; ureia 268 mg/dl; creatinina 2,82 mg/dl; fósforo 5,2; hemoglobina 15,7 g/dl; leucócitos 9620/ mm³; plaquetas 235.000/ mm³; pH 7,33; pO₂ 72 mmHg; pCO₂ 32 mmHg; bicarbonato 16 nmol/L; BE -11,4 mmol/L; lactato 42 mg/dl; proteína C reativa 268,4 mg/L. Realizados dois acessos calibrosos, com infusão de 4 litros de soro fisiológico em 4 horas, com normalização da pressão, melhora do Glasgow, e, no exame de controle, com queda da PCR e lactato e queda de sódio para 160 mEq/L.

Nesse contexto, a correção rápida de sódio pode ocasionar:

- (A) redução do débito cardíaco e arritmias.
- (B) fibrilação atrial e alteração do intervalo qt.
- (C) vasoconstrição e redução do fluxo sanguíneo cerebral.
- (D) edema cerebral, convulsões e coma.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Mulher, 37 anos, refere história de fraqueza, sonolência, adinamia, tontura e dispneia aos moderados esforços de início há 8 meses. Há uma semana, vem apresentando tosse, expectoração amarelada e febre. Relata que algumas áreas do corpo haviam escurecido, especialmente na face. Nega ortopneia ou dispneia paroxística noturna. Faz uso de tiroxina (T4) há 5 anos. Desidratada (+/4+), descorada (3+/4+), icterica (+/4+), PA 80/50 mmHg, FC 88 bpm, FR 26 ipm, Temp. 38,1°C, oximetria 93%. Rx de tórax com infiltrado grosseiro e derrame pleural em dois terços inferiores à direita. No exame, hemoglobina 4,6 g/dL; hematócrito 19,8%; VCM 123,7 fL; leucócitos 2630/ mm³; plaquetas 72.000/ mm³. Realizada ressuscitação volêmica e iniciada antibioticoterapia, com colheita de culturas. Suspeita de insuficiência adrenal e prescrição de hidrocortisona endovenosa. Cortisol aleatório sérico < 2 mcg/dL e pesquisa de autoanticorpos foi positiva para o receptor de TSH (TSH-Abs ou Trabs).

O fator indicativo para adrenalite autoimune é:

- (A) insuficiência cardíaca sistólica idiopática, com ausência de congestão.
- (B) presença de lesões cutâneas hipocrômicas com manutenção da sensibilidade à dor.
- (C) presença de anemia macrocítica por deficiência de folato.
- (D) alteração significativa do perfil hepático e dos triglicérides.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Paciente agenda consulta médica informando que sua pressão arterial tem ficado alterada nos últimos 30 dias. O médico questiona suas comorbidades prévias e os medicamentos em uso por ele. Paciente informa dislipidemia, hiperplasia prostática benigna e diabetes. Além disso informa que está em tratamento para fungos nas unhas. Faz uso de Sinvastatina, Finasterida, Fluconazol e Metformina.

O médico então suspeita que o motivo do aumento da pressão arterial pode ser secundário ao uso de:

- (A) Sinvastatina.
- (B) Finasterida.
- (C) Fluconazol.
- (D) Metformina.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Gestante durante a primeira consulta de pré-natal informa que tem asma desde a infância. Faz uso de Salbutamol spray inalatório somente nas crises agudas. Relata que, antes da gravidez, apresentava várias crises por ano. Segundo ela, agora que está grávida, gostaria de receber informações sobre o controle da doença e os riscos que pode correr durante a gestação e ainda riscos para seu bebê.

O médico orienta que:

- (A) deverá suspender uso de Salbutamol inalatório devido aos riscos de causar arritmia no feto.
- (B) a droga de primeira linha no tratamento da asma na gravidez é a Teofilina.
- (C) caso faça controle inadequado da asma, pode apresentar risco aumentado de evoluir para pré-eclâmpsia.
- (D) as exacerbações de asma durante a gravidez ocorrem mais comumente entre a 30ª semana de gestação e o parto.

QUESTÃO 48

A Litíase Renal é uma patologia decorrente da formação de concreções anormais, constituídas de compostos cristalinos incorporados a uma matriz orgânica localizada em qualquer segmento no interior das vias urinárias. O exame considerado padrão ouro para o diagnóstico é:

- (A) tomografia.
- (B) ultrassonografia.
- (C) urodinâmica.
- (D) raio X de abdome.

QUESTÃO 49

O nódulo tireoidiano é um achado muito comum na população em geral. Estima-se que 4 a 7% da população adulta tenham um nódulo tireoidiano palpável. Conhecer sobre a epidemiologia dessa doença permite ao médico um raciocínio clínico mais preciso e baseado em evidências pois

- (A) o nódulo tireoidiano é mais comum em homens.
- (B) o diagnóstico mais comum frente a um nódulo tireoidiano é o carcinoma da tireoide.
- (C) o risco de câncer é significativamente maior para os nódulos solitários do que para glândula com vários nódulos.
- (D) o bócio multinodular se inicia geralmente em pessoas da quarta década de vida.

RASCUNHO

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Um médico recém-formado foi aprovado em concurso público e iniciou seu trabalho em uma unidade básica de saúde compondo uma equipe do PSF (Programa Saúde da Família). Foi convidado pela Secretaria de Saúde, na sua primeira semana de trabalho, a fazer uma palestra para a comunidade sobre o PSF.

Nessa palestra, o colega médico compartilhou algumas informações:

- (A) no Brasil, o aumento da oferta de atenção primária teve incremento importante por meio do PSF, que passou de 6,5% de cobertura nacional, em 1998, para 50,1% em 2010.
- (B) após a implementação do PSF no Brasil, o país apresentou redução de 5% da mortalidade na infância entre 1990 e 2006.
- (C) o PSF existente no Canadá é provavelmente a experiência mais impressionante em todo o mundo e serve de exemplo para os demais países.
- (D) as crianças que nascem com peso menor que 2,5 kg não devem ser acompanhadas pelo PSF e devem ser referenciadas e acompanhadas por pediatras nos ambulatórios de especialidades.

QUESTÃO 51

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença autoimune, que pode cursar, além de dor articular, com complicações sistêmicas, e implicar no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes.

Ao atender um caso suspeito de artrite reumatoide, o médico clínico geral deve ter conhecimentos suficientes sobre os sinais e sintomas da doença e saber diagnosticar e tratar de forma correta pois, quanto antes se iniciar a terapêutica adequada, menos complicações e menos impacto no prognóstico o paciente terá. Sobre diagnóstico e/ou tratamento, tem-se que

- (A) a primeira linha de tratamento da AR é o MMCD biológico (medicamento modificador do curso de doença).
- (B) a duração da rigidez articular matinal em pacientes com AR é inferior a 30 minutos.
- (C) o tratamento de pacientes com AR e dor articular em um cenário de pronto atendimento é feito com analgésicos e opioides.
- (D) a manifestação ocular mais comum na AR é a ceratoconjuntivite seca.

QUESTÃO 52

Leia o caso a seguir.

Paciente jovem, sexo feminino, assintomática; procurou hemocentro para doação de sangue e, nesse processo, foi diagnosticada como caso suspeito de hepatite C. Na ocasião, não procurou atendimento médico. Hoje, 6 meses após a suspeita clínica, compareceu à unidade básica de saúde e foi atendida por clínico geral.

O médico fez algumas orientações, compartilhou informações e tomou algumas condutas com relação à hepatite C:

- (A) solicitou TGO e TGP e informou que se espera, em casos de hepatite C crônica, um aumento em torno de 10 vezes nos níveis das transaminases.
- (B) orientou que o vírus da hepatite C pode ser transmitido de mãe para filho pela amamentação.
- (C) sobre a dieta, chamou a atenção para um dado curioso: na hepatite C, o consumo de café está associado a menor atividade inflamatória, fibrose menos avançada e menor risco de carcinoma hepatocelular.
- (D) orientou que, caso a paciente engravide, existem drogas específicas para o tratamento, e que, em gestantes com hepatite C, o melhor tratamento é a Ribavirina.

QUESTÃO 53

A Dengue é hoje a arbovirose mais importante do mundo. Ela pode apresentar-se segundo um amplo espectro de manifestações clínicas, desde quadros assintomáticos até formas graves, choque e óbito. É considerado sinal de alarme na Dengue:

- (A) febre alta.
- (B) sangramento de mucosa.
- (C) cefaleia intensa.
- (D) hematócrito acima de 40% em adultos.

QUESTÃO 54

Leia o caso a seguir.

Paciente, sexo masculino, 68 anos de idade, portador de diabetes e hiperplasia prostática benigna. Faz uso irregular de metformina e finasterida. Relata que nunca se preocupou em controlar a diabetes, pois não tinha tempo para cuidar da saúde. Atualmente aposentado, compareceu à consulta médica e trouxe exames laboratoriais. O que chama atenção nos exames é presença de hematúria e alteração da função renal. O médico então esclareceu que uma das complicações mais frequentes da diabetes é a doença renal crônica (DRC).

O médico orienta o paciente que:

- (A) a DRC é definida como anormalidades da estrutura ou função renal, presentes por mais de 6 meses, com implicações para a saúde.
- (B) um dos critérios para definir a DRC é a redução da taxa de filtração glomerular (TFG) para valores menores que 60 ml/min/1,73m².
- (C) a presença de hematúria em exame comum de urina (EAS ou urina tipo 1) deve ser comprovada com nova coleta após duas semanas; sendo uma das alterações presentes na DRC.
- (D) a hipertrofia prostática benigna não apresenta risco para o desenvolvimento da DRC.

QUESTÃO 55

A diarreia aguda é uma alteração do hábito intestinal, resultante do movimento rápido de conteúdo fecal através do intestino. Na imensa maioria dos casos, trata-se de eventos autolimitados. Ao conduzir casos de diarreia aguda em sua prática clínica, o médico precisa ter conhecimento sobre as causas mais comuns, indicação correta de antibióticos e antiparasitários e manejo adequado a fim de evitar condutas desnecessárias e prejudiciais ao paciente. Sobre esse quadro, tem-se que,

- (A) em mais de 80% dos casos de diarreia aguda, a causa é não infecciosa.
- (B) mesmo nas formas graves da doença, se os vômitos não forem um sintoma limitante, deve-se manter a dieta leve, pastosa e líquida sem lactose.
- (C) em casos leves de diarreia aguda em adultos, o antibiótico de primeira linha é o Sulfametoxazol + Trimetoprima.
- (D) em relação às infecções parasitárias, deve-se solicitar duas amostras de fezes para o diagnóstico correto e pesquisa de larvas, parasitas e ovos.

QUESTÃO 56

Leia o caso a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, procura atendimento médico queixando-se de diarreia há 60 dias. Paciente relata que o único tratamento que faz é para uma hérnia de disco em coluna lombar, devido à sua profissão, que é de auxiliar de pedreiro, e isso lhe causa muita dor e prejuízo funcional. Informa uso frequente de analgésicos e anti-inflamatórios. Considera-se muito ansioso e tem dificuldade para dormir. Como hábitos de vida, não pratica atividade física regular; é etilista e nega tabagismo. Sobre a dieta, informa que almoça, na maioria das vezes, no trabalho, onde se servem marmitas para todos os funcionários.

O médico faz as seguintes constatações:

- (A) trata-se de um caso de diarreia aguda.
- (B) algumas das possíveis causas dessa diarreia podem ser síndrome do intestino irritável, etilismo e uso de opioides.
- (C) o início da diarreia em pacientes acima de 30 anos de idade é considerado um sinal de alarme.
- (D) uma das causas mais comuns no Brasil de diarreia é a giardíase.

QUESTÃO 57

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença do tecido conjuntivo e sua manifestação inicial mais comum é

- (A) fadiga e mal-estar.
- (B) artralgia e artrite.
- (C) perda de peso.
- (D) febre.

QUESTÃO 58

As espondiloartropatias soronegativas (espondiloartrites) correspondem a um grupo de doenças que apresentam algumas manifestações clínicas em comum. Entre as espondiloartropatias soronegativas, podemos citar a artrite reativa e a espondiloartropatia juvenil. Sobre essas duas doenças sabemos que:

- (A) o FAN (fator antinuclear) geralmente é negativo.
- (B) a espondiloartropatia juvenil se inicia comumente em meninas entre 5 e 10 anos de idade.
- (C) a artrite reativa é um tipo de espondiloartropatia frequentemente relacionada a uma infecção.
- (D) a artrite reativa deve ser suspeitada em pacientes com quadros de artrite simétrica e aguda.

QUESTÃO 59

O hipertireoidismo é uma disfunção da glândula tireoide que se caracteriza pela produção excessiva dos hormônios T3 e T4. A respeito da incidência, etiologia, e abordagem diagnóstica, o médico generalista sabe que:

- (A) o hipertireoidismo teve sua incidência reduzida após a adoção de programas de iodização universais.
- (B) o hipertireoidismo tem como causa mais comum o adenoma tóxico.
- (C) o bócio multinodular tóxico apresenta etiologia comprovadamente relacionada a mutações celulares.
- (D) o principal exame complementar na abordagem ao paciente com tireotoxicose é a ultrassonografia de tireoide.

QUESTÃO 60

A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença progressiva e complexa. Cursa com remodelamento vascular pulmonar, vasoconstrição e trombose in situ, acarretando aumento da resistência vascular pulmonar (RVP) e conseqüente sobrecarga do ventrículo direito (VD). Sobre essa doença, espera-se que o médico clínico geral saiba que

- (A) o cateterismo da artéria pulmonar é o primeiro exame a ser realizado para firmar o diagnóstico de HAP.
- (B) em estágios avançados de HAP, ao raio X, visualiza-se a dilatação das artérias pulmonares e a oliguemia da vasculatura periférica.
- (C) o teste de vasorreatividade pulmonar está indicado para a HAP associada a DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica).
- (D) os sinais e sintomas de HAP são bastante específicos, o que facilita seu pronto diagnóstico.

RASCUNHO**RASCUNHO**

REDAÇÃO**Instruções**

Você deve desenvolver um dos gêneros oferecidos nas propostas de construção textual. O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessário, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Independentemente do gênero escolhido, o seu texto **NÃO** deve ser assinado.

Tema:**O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA**

Coletânea

Texto 1**Liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento****Constituição Federal**

"Art. 5º (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição."

Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em: fev. 2024.

Texto 2***Liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos fundamentais***

Por Gustavo Zanfer

Os direitos fundamentais dos cidadãos estão determinados na Constituição Federal brasileira de 1988, que não autoriza qualquer tipo de controle prévio no exercício das atividades intelectual, artística, científica e de comunicação. Todo cidadão brasileiro tem direito, portanto, de se expressar sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Entretanto, a liberdade de expressão é usada por vezes como escudo para invadir outros direitos consagrados na Constituição, gerando a necessidade de estabelecer limites para a lei e evitar interpretações equivocadas sobre o que pode e o que não pode ser dito.

Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/liberdade-de-expressao-nao-pode-ser-usada-para-violar-direitos-fundamentais/#:~:text=Você%20não%20pode%20usar%20a,não%20seja%20praticada%20de%20forma>>. Acesso em: fev. 2024.

Texto 3

Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao contrário, ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e não se pode proteger incondicionalmente um deles sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nesses casos, que são a maioria, deve-se falar de direitos fundamentais não absolutos, mas relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente.

Norberto Bobbio

Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf>. Acesso em: fev. 2024.

Propostas de redação**A – Artigo de opinião**

O artigo de opinião é um gênero que assume o caráter argumentativo e tem por finalidade expressar o ponto de vista do autor sobre determinada temática a fim de persuadir seu interlocutor. É comum que esse gênero seja veiculado em mídias de comunicação de massa, como jornais e revistas.

Tendo em vista seu papel de destaque em sua região, você foi convidado(a) por um jornal de grande circulação para que pudesse escrever uma coluna sobre Direito Constitucional explicado à população. Tomando como base a coletânea proposta e o repertório sociocultural adquirido ao longo de sua formação e prática, produza um artigo de opinião para esse jornal sobre o tema: **“O direito à liberdade de expressão na sociedade brasileira”**. Não assine o artigo, tampouco adote nomes fictícios e/ou abreviações.

B – Carta de leitor

O gênero carta de leitor manifesta a opinião do emissor sobre assuntos publicados na mídia, como jornais e revistas, dirigindo-se, comumente, ao(à) autor(a) da matéria veiculada, ou ainda ao(à) representante dessa

mídia, por exemplo, o(a) editor(a). A carta de leitor possui caráter argumentativo e tom persuasivo na busca de convencer o seu interlocutor sobre o ponto de vista apresentado.

Escreva uma carta do leitor direcionada ao Jornal da USP, comentando a matéria: **“Liberdade de expressão não pode ser usada para violar direitos fundamentais”**. Na interlocução com o analista, por meio da carta, discuta pontos importantes da temática proposta. Utilize-se dos textos da coletânea como base para delinear sua premissa e defender seu ponto de vista, além do repertório sociocultural adquirido ao longo de sua formação e prática. Não assine a carta, tampouco adote nomes fictícios e/ou abreviações.

ATENÇÃO

Em qualquer uma das duas propostas que você escolher, o seu texto NÃO deve ser assinado.

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30