

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
COREMU/SES-GO – 2025

PROCESSO SELETIVO

ODONTOLOGIA

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

CADERNO DE QUESTÕES

01/12/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 20
Conhecimentos Específicos da Área Profissional	21 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Um ato de amor é doar-se pelo outro.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

QUESTÃO 01

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha proclamado a saúde como direito de todos e dever do Estado, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não tem assegurado as condições objetivas para a sua sustentabilidade econômica e científico-tecnológica. Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 95/2016 atingiu diretamente o direito à saúde ao estabelecer

- (A) o percentual mínimo a ser investido pelos entes federados nas políticas públicas.
- (B) o repasse efetivo e integral de 10% das receitas da União para a saúde.
- (C) a descentralização das atribuições de recursos financeiros para a saúde.
- (D) o congelamento do orçamento público durante vinte anos.

QUESTÃO 02

A Declaração de Alma-Ata configurou-se como um documento importante para a definição de pontos-chave para o estabelecimento do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Ela estabeleceu como uma das principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais e de toda a comunidade mundial que todos os povos do mundo, até o ano 2000, deveriam atingir um nível de saúde que lhes permitiria levar uma vida social e economicamente produtiva. A chave para que essa meta fosse atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social, foi o investimento nos cuidados

- (A) primários à saúde.
- (B) secundários à saúde.
- (C) equânimes à saúde.
- (D) integrais à saúde.

QUESTÃO 03

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo e configura-se como uma conquista da sociedade brasileira e um dos grandes marcos de direitos garantidos. Oferece serviços de saúde à população, desde atendimentos primários até procedimentos mais complexos e foi criado com o objetivo de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde. Conforme a Lei nº 8.080/90, o acesso a esse sistema deve ser

- (A) coordenado e referenciado.
- (B) referenciado e universal.
- (C) universal e igualitário.
- (D) igualitário e coordenado.

QUESTÃO 04

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política considera como valores fundantes no processo de sua concretização a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social,

- (A) o respeito às diversidades, a ética, a sustentabilidade e a territorialidade.
- (B) o empoderamento, a territorialidade, a autonomia e a sustentabilidade.
- (C) a autonomia, a felicidade, o empoderamento e a solidariedade.
- (D) a solidariedade, a felicidade, a ética e o respeito às diversidades.

QUESTÃO 05

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem por objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos e equipes implicados nessas práticas o desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder. Essa política opera com o princípio da

- (A) justiça social, uma vez promove a cidadania e o respeito aos direitos dos usuários e se baseia em valores como a igualdade, a equidade, o respeito à diversidade e o acesso à proteção social.
- (B) transversalidade, uma vez que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS), englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão.
- (C) universalidade, uma vez que prevê a coordenação da rede de atenção à saúde de modo a facilitar o acesso de todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações e serviços oferecidos.
- (D) autonomia, uma vez que enfatiza a importância de se respeitar as decisões dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com respeito aos cuidados com sua própria saúde.

QUESTÃO 06

Conforme a Política Nacional de Atenção Primária, são diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde a

- (A) regionalização, a territorialização e a hierarquização.
- (B) igualdade, a territorialização e a universalidade.
- (C) hierarquização, a equidade e a regionalização.
- (D) universalidade, a equidade e a igualdade.

QUESTÃO 07

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) estabelece as diretrizes para a organização dos componentes hospitalares públicos ou privados que prestem ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a PNHOSP, apoio matricial é entendido como

- (A) o suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
- (B) a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- (C) o dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades dos usuários, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência.
- (D) a estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições específicas do ciclo de vida.

QUESTÃO 08

O PlanejaSUS tem por objetivo coordenar o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em conta as diversidades existentes nas três esferas de governo, de modo a contribuir, oportuna e efetivamente, para a resolubilidade e qualidade da gestão, das ações e dos serviços prestados à população brasileira. Nesse contexto, são instrumentos de planejamento do SUS o plano de saúde,

- (A) a programação anual de saúde e a avaliação dos resultados.
- (B) a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão.
- (C) o monitoramento das ações e o relatório anual de gestão.
- (D) o monitoramento das ações e a avaliação dos resultados.

QUESTÃO 09

O acesso às ações e serviços de saúde deve iniciar pelas portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completar na rede

- (A) nacional e transversalizada, de acordo com as especialidades dos pontos de atenção.
- (B) estadual e verticalizada, de acordo com a disponibilidade de atendimento dos serviços.
- (C) municipal e horizontalizada, de acordo com o local de domicílio do usuário.
- (D) regional e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

QUESTÃO 10

Para qualificar a análise situacional de determinada região e ao mesmo tempo servir como meio para a área do planejamento, monitoramento e avaliação, no sentido de que se possam definir ações e programas de saúde que impactem positivamente as condições de vida das populações, faz-se necessário que os gestores e planejadores em saúde conheçam e se apropriem do conceito de

- (A) determinantes e condicionantes em saúde.
- (B) territorialização e adscrição populacional.
- (C) descentralização e verticalização das ações.
- (D) universalidade e igualdade do acesso ao usuário.

QUESTÃO 11

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados ao financiamento das despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos e de entidades da administração direta e indireta integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos do FNS serão alocados como investimentos previstos

- (A) no Plano Plurianual, de iniciativa dos três poderes da república, e aprovados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) no orçamento do Ministério do Planejamento, de iniciativa do Poder Executivo, e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) em Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Poder Judiciário, e aprovados pelo Supremo Tribunal Federal.
- (D) em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso Nacional.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio das conferências e dos conselhos de saúde. Tais conselhos são órgãos colegiados, presentes em todas as instâncias de governo, com caráter permanente e deliberativo, e são compostos por representantes do governo, dos usuários, dos

- (A) prestadores de serviço e dos conselhos de classe.
- (B) profissionais de saúde e dos prestadores de serviço.
- (C) sindicatos e dos profissionais de saúde.
- (D) conselhos de classe e dos sindicatos.

QUESTÃO 13

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser desenvolvidos conforme alguns princípios e diretrizes previstas na Constituição Federal. Entre os princípios, tem-se a integralidade da assistência à saúde, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, que

- (A) assistem os usuários do sistema de maneira igual, sem qualquer tipo de discriminação.
- (B) prestam assistência considerando as necessidades e preferências da população.
- (C) são exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (D) são garantias de que todos os cidadãos tenham direito à saúde, sem discriminação.

QUESTÃO 14

As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços sistematizados para responder a condições específicas de saúde, por meio de um ciclo completo de atendimentos, implicando a continuidade e a integralidade da atenção à saúde nos diferentes níveis de atenção. Para assegurar resolutividade nessa rede, alguns fundamentos precisam ser seguidos. Entre eles, são considerados como a lógica fundamental na organização da rede de atenção à saúde a economia de escala, o acesso dos usuários ao cuidado e a

- (A) disponibilidade de recursos humanos e físicos.
- (B) integração vertical e horizontal dos serviços.
- (C) suficiência de assistência necessária.
- (D) qualidade na prestação dos serviços.

QUESTÃO 15

Leia o caso a seguir.

JVG, sexo feminino, 38 anos, moradora de um bairro da região noroeste da cidade de Goiânia, identificou, há dois dias, uma tumoração no joelho direito. Refere mobilidade prejudicada, apresenta dificuldades para deambular, queixa-se de dor moderada na região da lesão e a pele do local não apresenta nenhuma alteração.

Com base nas políticas que orientam as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) e no caso relatado, a usuária em questão deve ser orientada a buscar atendimento preferencialmente, em uma unidade de(do)

- (A) pronto atendimento, onde deverá fazer os exames iniciais para definição do diagnóstico e solicitar encaminhamento para o especialista.
- (B) saúde da família, de onde deverá ser encaminhada para a rede de atenção à saúde, caso seja necessário.
- (C) território onde reside, independentemente do grau de complexidade da assistência ofertada pelo local.
- (D) assistência especializada em ortopedia, visto se tratar de um problema localizado nos membros inferiores.

QUESTÃO 16

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A RENAME deverá ser acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, que subsidiará

- (A) a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos.
- (B) a distribuição dos medicamentos para as regiões de saúde.
- (C) o aporte financeiro necessário para a compra dos medicamentos.
- (D) o planejamento e o controle dos medicamentos a serem adquiridos.

QUESTÃO 17

Na atenção primária, o planejamento, a gestão e o atendimento das necessidades de saúde da população requerem delimitação de território para as unidades de atendimento que passará a ser referência para a população e, ao mesmo tempo, determinará a responsabilização da equipe de saúde pelo cuidado da clientela adscrita, proporcionando

- (A) a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas e o estabelecimento de vínculo com a equipe.
- (B) o exercício da escuta ativa e a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas.
- (C) o estabelecimento de vínculo com a equipe e a longitudinalidade do cuidado.
- (D) a longitudinalidade do cuidado e o exercício da escuta ativa.

QUESTÃO 18

A vigilância da qualidade da água é um dos componentes básicos da vigilância em saúde ambiental e um dos seus objetivos é promover a saúde e prevenir agravos e doenças de transmissão hídrica. Entre suas ações, tem-se a realização de inspeção sanitária nas formas de abastecimento de água existentes no território, que deve ocorrer pelo menos

- (A) quatro vezes ao ano e quando solicitada pelas autoridades sanitárias.
- (B) três vezes ao ano e quando houver contaminação acidental da água.
- (C) duas vezes ao ano e quando solicitada pela população do território.
- (D) uma vez ao ano e quando houver situações de risco à saúde.

RASCUNHO**QUESTÃO 19**

A investigação epidemiológica de campo de casos, surtos, epidemias ou outras formas de emergência em saúde é uma atividade obrigatória de todo o sistema local de vigilância em saúde. Tem o objetivo de garantir a obtenção, de forma correta e completa, por meio de fontes primárias ou secundárias, das informações necessárias referentes a diferentes situações. Nesse contexto, entre as características da investigação epidemiológica de campo, tem-se que

- (A) sua ativação, geralmente, decorre da necessidade de uma resposta rápida para que as medidas de controle possam ser instituídas.
- (B) sua amostra de estudo pode ser individual ou ecológica, ou seja, com uma pessoa ou com grupos de pessoas.
- (C) seu resultado avalia a incidência de uma doença em um determinado período e local.
- (D) seu planejamento, execução e avaliação deve seguir o rigor metodológico científico.

QUESTÃO 20

A vigilância em saúde do trabalhador é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e compreende um conjunto de ações que visam à promoção da saúde, à prevenção da morbimortalidade e à redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora. No processo de vigilância em saúde do trabalhador, a instituição de medidas de controle para saúde e segurança dos(as) trabalhadores(as) deve ocorrer quando uma ou mais situações de risco à saúde dessa população forem identificadas e

- (A) imediatamente após o início do tratamento indicado para o trabalhador acometido pelo agravo à saúde.
- (B) assim que houver confirmação do nexo de causalidade entre o evento à saúde e as atividades de trabalho.
- (C) assim que houver suspeição da relação do evento à saúde com o trabalho exercido.
- (D) imediatamente após a notificação de ocorrência de um agravo à saúde do trabalhador.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Os serviços que recebem vítimas de trauma devem utilizar as diferentes escalas de trauma ou índices de trauma, para o auxílio da triagem e a classificação dos doentes com o tipo de tratamento necessário e os recursos disponíveis na instituição. Em situações com várias vítimas, sem que isso exceda a capacidade de atendimento do hospital, o doente a ser priorizado é aquele com

- (A) maior risco de vida e com lesões multissistêmicas.
- (B) menor risco de vida e maior chance de sobrevivida.
- (C) melhor fisiologia pulmonar e menor risco de vida.
- (D) menor risco de vida e via aérea permeável.

QUESTÃO 22

Shear (1992) conceituou cisto como cavidade patológica com conteúdo fluido, semissólido ou gasoso, revestida por epitélio. É um cisto inflamatório o cisto

- (A) dentígero.
- (B) de erupção.
- (C) residual.
- (D) periodontal lateral.

QUESTÃO 23

Na mandíbula, as infecções odontogênicas no primeiro molar poderão drenar por vestibular ou lingualmente. Infecções no segundo molar podem perfurar a vestibular ou lingual e, no terceiro molar, quase sempre drenam para a lâmina cortical lingual. Qual é o músculo que determina se a infecção em molares inferiores irá drenar superiormente para o espaço sublingual ou inferiormente para o espaço submandibular?

- (A) Estiloglosso.
- (B) Genioglosso.
- (C) Hioglosso.
- (D) Milo-hioideo.

RASCUNHO**QUESTÃO 24**

Ao definir o plano de tratamento para a remoção de terceiros molares inferiores, quanto à complexidade da técnica, é necessário classificá-los quanto a posição, classe e profundidade. Diante disso, segundo Winter (1926) e Pell e Gregory (1933), a posição, classe e profundidade se relacionam, respectivamente, com

- (A) posição do terceiro molar inferior em relação à borda anterior do ramo da mandíbula e a face distal do segundo molar inferior; eixo do terceiro molar inferior com a posição do segundo molar inferior; posição e o nível da face oclusal do terceiro molar inferior em relação à posição do segundo molar inferior.
- (B) eixo do terceiro molar inferior com a posição do segundo molar inferior; posição do terceiro molar inferior em relação à borda anterior do ramo da mandíbula e a face distal do segundo molar inferior; posição e o nível da face oclusal do terceiro molar inferior em relação à posição do segundo molar inferior.
- (C) posição e o nível da face oclusal do terceiro molar inferior em relação à posição do segundo molar inferior; posição do terceiro molar inferior em relação à borda anterior do ramo da mandíbula e a face distal do segundo molar inferior; eixo do terceiro molar inferior com a posição do segundo molar inferior.
- (D) eixo do terceiro molar inferior com a posição do segundo molar inferior; posição e o nível da face oclusal do terceiro molar inferior em relação à posição do segundo molar inferior; posição do terceiro molar inferior em relação à borda anterior do ramo da mandíbula e a face distal do segundo molar inferior.

QUESTÃO 25

A maioria das reações indesejáveis aos anestésicos locais é produzida não pelas próprias drogas, mas como resposta ao ato de sua administração. Essas reações são de natureza psicogênica e apresentam riscos à vida do paciente. As duas reações psicogênicas mais comuns são

- (A) síncope vasodepressora e alergia.
- (B) hipoglicemia aguda e hiperventilação.
- (C) síncope vasodepressora e hiperventilação.
- (D) hipoglicemia aguda e acidente vascular cerebral.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

A técnica cirúrgica para tratamento de algumas deformidades dentofaciais na qual o ramo da mandíbula é dividido pela osteotomia horizontal na mesial e osteotomia vertical na lateral, e estas são conectadas pela osteotomia anterior do ramo, sendo o córtex lateral da mandíbula separado, permitindo a movimentação da mandíbula, é a osteotomia

- (A) subapical anterior.
- (B) vertical do ramo.
- (C) sagital da mandíbula.
- (D) subapical total.

QUESTÃO 27

Os anti-inflamatórios não esteroides formam um grupo de medicamentos com potência analgésica e anti-inflamatória que varia de acordo com a meia-vida plasmática da droga e com a dose empregada. Qual anti-inflamatório pertence ao grupo das oxicanas e do ácido fenilacético, respectivamente?

- (A) Aspirina e Cataflam.
- (B) Feldene e Aspirina.
- (C) Cataflam e Nisulid.
- (D) Feldene e Cataflam.

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir.

Após trauma de face por acidente motociclístico, paciente foi direcionado ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial de um hospital público. Ao exame clínico, verificou-se: mobilidade do terço médio da face, com envolvimento da sutura frontonasal, dos ossos nasais, ossos lacrimais, rebordo infraorbital, da maxila e lâminas pterigóideas, sem a disjunção e mobilidade das suturas frontozigomáticas. Observou-se, também, edema e hematoma periorbital bilateralmente, desocclusão (mordida aberta anterior), além de alterações oculares e dor à manipulação.

Esse caso é um quadro de fratura de

- (A) Le Fort I.
- (B) Le Fort II.
- (C) Le Fort III.
- (D) Lannelong.

QUESTÃO 29

Ao fazer um levantamento de seio maxilar para a instalação de um implante na região do primeiro molar, durante a cirurgia, ocorreu uma pequena perfuração na membrana sinusal. Nesse caso, o procedimento para fechamento da perfuração a ser realizado é a colocação de

- (A) membrana de material reabsorvível.
- (B) tela metálica perfurada.
- (C) esponja hemostática.
- (D) enxerto ósseo particulado.

QUESTÃO 30

No atendimento do paciente com trauma na manutenção da via aérea, a abordagem inicia-se com a abertura e inspeção da cavidade bucal, onde os objetos e restos de alimentos deverão ser retirados. Se o nível de consciência do paciente permitir, qual é a pinça indicada para ser utilizada em tal finalidade?

- (A) Goiva.
- (B) Backaus.
- (C) MacGill.
- (D) Allis.

QUESTÃO 31

De acordo com Bernabé e Holland (1988), a cirurgia parendodôntica deverá ser instituída quando se esgotam todos os possíveis recursos convencionais. Como tratamento, ela deve ser realizada em pacientes com

- (A) problemas periodontais graves e suporte ósseo deficiente.
- (B) comprimentos radiculares e estruturas ósseas insuficientes.
- (C) dentes com retentores intraradiculares longos ou muito calibrosos com risco de fratura da raiz durante sua remoção.
- (D) ápices intimamente relacionados com estruturas como: seio maxilar, canal do nervo alveolar inferior e forame mental.

QUESTÃO 32

A mandíbula é um osso ímpar, móvel e em forma de ferradura. Os movimentos da mandíbula são realizados por dois grupos musculares, os elevadores e os abaixadores. São exemplos de músculo elevador e abaixador da mandíbula, respectivamente,

- (A) pterigóideo medial e músculo temporal.
- (B) milo-hióideo e digástrico.
- (C) estilo-hióideo e pterigóideo lateral.
- (D) masseter e gênio-hióideo.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

Ao chegar ao pronto-socorro, após acidente, verificou-se que o paciente apresentou cortes no lábio e fraturas nos dentes superiores. Durante a anamnese, verificou-se que estava sob efeito de cocaína.

Nesse caso, deve-se evitar o uso de anestésicos locais com epinefrina devido ao risco de

- (A) hipoglicemia aguda.
- (B) parada cardíaca.
- (C) supressão da adrenal.
- (D) hipotensão.

QUESTÃO 34

Disfunções da articulação temporomandibular são condições que envolvem dor e desordens, e poderão estar relacionadas diretamente às disfunções musculares e às parafunções e disfunção na fonética ou alterações psicológicas. Em estágios mais avançados, procedimentos cirúrgicos são necessários. Entre os tratamentos, qual técnica cirúrgica é menos invasiva?

- (A) Artrocentese.
- (B) Condilotomia.
- (C) Artroscopia.
- (D) Remoção do disco.

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Após o término da cirurgia de exodontia complexa de terceiro molar inferior, paciente já apresentava dor intensa, sendo definida pelo profissional a prescrição de um analgésico opioide.

Qual é o analgésico a ser indicado?

- (A) Ibuprofeno.
- (B) Dipirona sódica.
- (C) Cloridrato de tramadol.
- (D) Diclofenaco sódico.

QUESTÃO 36

Qual é um tumor de origem epitelial?

- (A) Ameloblastoma.
- (B) Mixoma odontogênico.
- (C) Cementoblastoma benigno.
- (D) Fibroma odontogênico.

QUESTÃO 37

Na progressão das infecções odontogênicas, temos as fases de edema, celulite e abscesso. No estágio de abscesso, quais são a característica da dor e o tratamento indicado, respectivamente?

- (A) Localizada; antibioticoterapia.
- (B) Difusa; antibioticoterapia.
- (C) Localizada; incisão e drenagem, além da remoção da causa.
- (D) Difusa; incisão e drenagem, além da remoção da causa.

QUESTÃO 38

Durante a exodontia do 38, houve a fratura em ângulo mandibular. Nesse caso, quais as incidências radiográficas indicadas?

- (A) P.A de mandíbula, panorâmica e lateral oblíqua.
- (B) Towne, P.A de mandíbula e Hirtz.
- (C) Water's, Hirtz e lateral oblíqua.
- (D) Towne, Water's e panorâmica.

QUESTÃO 39

Leia o caso a seguir.

Paciente 37 anos com dor na região do 48 com indicação de exodontia.

Diante disso, quais as referências anatômicas para realização do bloqueio do nervo alveolar inferior pela técnica direta?

- (A) Prega mucobucal, molares mandibulares e tuberosidade da maxila.
- (B) Cúspide mesiolingual (mesio palatina) do segundo molar maxilar, trígono retromolar e prega mucobucal.
- (C) Junção mucogengival do terceiro molar maxilar, tuberosidade maxilar e borda inferior do trago.
- (D) Incisura coronoide, rafe pterigomandibular e plano oclusal dos dentes mandibulares posteriores.

QUESTÃO 40

A exodontia dos terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns na cirurgia bucal, e deve ser realizada desde que os efeitos benéficos sejam maiores que os maléficos. Uma contraindicação ao tratamento é:

- (A) prevenção das doenças periodontais.
- (B) dentes em áreas recentemente irradiadas.
- (C) dentes não funcionais.
- (D) lesão ampla de cárie dentária.

QUESTÃO 41

O cisto caracterizado por “pequenos cistos locais” com presença de ceratina, originado de remanescentes da lâmina dentária, em forma de pequenas pápulas de coloração tipo branco-amareladas localizadas na gengiva é o cisto

- (A) de erupção.
- (B) dentígero.
- (C) odontogênico calcificante.
- (D) gengival do recém-nascido.

QUESTÃO 42

Indica-se o uso de antibiótico para

- (A) trismo de origem infecciosa, celulite e osteomielite.
- (B) alvéolo seco, celulite e exigência do paciente.
- (C) celulite, alvéolo seco e abscesso alveolar drenado.
- (D) exigência do paciente, abscesso alveolar drenado e dor de dente.

QUESTÃO 43

Durante a avaliação do estado neurológico do paciente traumatizado, leva-se em consideração o nível de consciência do paciente, pupilas e déficits neurológicos sensitivos e/ou motores. Nesse sentido, as pupilas são avaliadas quanto à presença de miose, midríase, anisocoria e quanto à resposta ao estímulo luminoso. O que é miose?

- (A) Pupilas isocóricas, ou seja, simétricas e reagentes à luz.
- (B) Ambas as pupilas são contraídas, com ou sem reação à luz.
- (C) Pupilas dilatadas em ambientes com pouca luz.
- (D) Uma pupila dilatada e a outra pupila contraída.

QUESTÃO 44

Em uma avaliação pré-protética, o profissional deve avaliar a manipulação das inserções dos músculos adjacentes ao rebordo ósseo alveolar, bem como os freios que se aproximam dessa região e são frequentemente responsáveis pela perda do selamento periférico da prótese total. No entanto, solicita-se ao bucomaxilofacial uma avaliação para a realização cirúrgica. Nesse sentido, na região lingual da mandíbula, quais músculos devem ser inspecionados?

- (A) Milo-hióideo e masseter.
- (B) Genioglosso e masseter.
- (C) Pterigóideo lateral e milo-hióideo.
- (D) Milo-hióideo e genioglosso.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Após exodontia de terceiro molar, paciente apresentou edema facial moderado após dois dias.

Qual cuidado pós-operatório, nas primeiras 24 horas, deve ser instituído para minimizar a ocorrência do edema?

- (A) Colocar compressa fria.
- (B) Colocar compressa quente.
- (C) Bochechar intensivamente com clorexidina.
- (D) Bochechar com água quente e sal.

QUESTÃO 46

O conceito dos atendimentos aos pacientes traumatizados compreende quatro principais esferas: prevenção, atendimento pré-hospitalar, atendimento hospitalar e reabilitação. No contexto do atendimento hospitalar, durante a avaliação primária, a abordagem deverá ser suficiente, rápida e eficaz para estabilizar ao máximo as condições que suscitam o risco de vida, porém sem causar novo dano. Diante disso, na sequência mnemônica (X, A, B, C, D, E), que é a base do exame primário, qual o significado das letras X e B, respectivamente?

- (A) Controle da hemorragia e circulação; exposição e ambiente.
- (B) Déficit neurológico; via aérea com controle da coluna cervical.
- (C) Exposição e ambiente; déficit neurológico.
- (D) Controle hemorrágico externo grave; ventilação.

QUESTÃO 47

Durante a anamnese para realização de exodontia de terceiros molares, o paciente relata ser portador de febre reumática. Indica-se a profilaxia antibiótica antes da cirurgia para minimizar a ocorrência de

- (A) endocardite bacteriana subaguda.
- (B) acidente vascular cerebral.
- (C) síncope vasovagal.
- (D) hiperventilação.

QUESTÃO 48

As infecções representam uma resposta inflamatória grave, de modo que os sinais típicos da inflamação são percebidos clinicamente com facilidade. Esses sinais e sintomas são

- (A) gravidade, tumor, calor, perda de função e cor.
- (B) dor, tumor, calor, rubor e perda de função.
- (C) pus, tumor, calor, rubor e consistência.
- (D) tumor, pus, duração, calor e consistência.

QUESTÃO 49

O ameloblastoma é um tumor benigno de crescimento lento, com maiores incidências em região posterior de mandíbula, podendo envolver também dentes impactados, com tumefação indolor, além de expansão das corticais ósseas, com maior ocorrência entre a quarta e quinta década de vida. Qual é o tratamento para esse tumor?

- (A) Enucleação.
- (B) Marsupialização.
- (C) Curetagem e enucleação.
- (D) Ressecção com margem de segurança.

QUESTÃO 50

Epistaxe é o termo utilizado para definir o sangramento

- (A) auricular.
- (B) gengival.
- (C) nasal.
- (D) ocular.

RASCUNHO