

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
COREMU/SES-GO – 2025

PROCESSO SELETIVO

TERAPIA OCUPACIONAL

CADERNO DE QUESTÕES 01/12/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Saúde Pública	01 a 20
Conhecimentos Específicos da Área Profissional	21 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Um ato de amor é doar-se pelo outro.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

QUESTÃO 01

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha proclamado a saúde como direito de todos e dever do Estado, o Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não tem assegurado as condições objetivas para a sua sustentabilidade econômica e científico-tecnológica. Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 95/2016 atingiu diretamente o direito à saúde ao estabelecer

- (A) o percentual mínimo a ser investido pelos entes federados nas políticas públicas.
- (B) o repasse efetivo e integral de 10% das receitas da União para a saúde.
- (C) a descentralização das atribuições de recursos financeiros para a saúde.
- (D) o congelamento do orçamento público durante vinte anos.

QUESTÃO 02

A Declaração de Alma-Ata configurou-se como um documento importante para a definição de pontos-chave para o estabelecimento do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Ela estabeleceu como uma das principais metas sociais dos governos, das organizações internacionais e de toda a comunidade mundial que todos os povos do mundo, até o ano 2000, deveriam atingir um nível de saúde que lhes permitiria levar uma vida social e economicamente produtiva. A chave para que essa meta fosse atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social, foi o investimento nos cuidados

- (A) primários à saúde.
- (B) secundários à saúde.
- (C) equânimes à saúde.
- (D) integrais à saúde.

QUESTÃO 03

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo e configura-se como uma conquista da sociedade brasileira e um dos grandes marcos de direitos garantidos. Oferece serviços de saúde à população, desde atendimentos primários até procedimentos mais complexos e foi criado com o objetivo de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde. Conforme a Lei nº 8.080/90, o acesso a esse sistema deve ser

- (A) coordenado e referenciado.
- (B) referenciado e universal.
- (C) universal e igualitário.
- (D) igualitário e coordenado.

QUESTÃO 04

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) ratificou o compromisso do Estado brasileiro com a ampliação e qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política considera como valores fundantes no processo de sua concretização a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social,

- (A) o respeito às diversidades, a ética, a sustentabilidade e a territorialidade.
- (B) o empoderamento, a territorialidade, a autonomia e a sustentabilidade.
- (C) a autonomia, a felicidade, o empoderamento e a solidariedade.
- (D) a solidariedade, a felicidade, a ética e o respeito às diversidades.

QUESTÃO 05

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem por objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos e equipes implicados nessas práticas o desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder. Essa política opera com o princípio da

- (A) justiça social, uma vez promove a cidadania e o respeito aos direitos dos usuários e se baseia em valores como a igualdade, a equidade, o respeito à diversidade e o acesso à proteção social.
- (B) transversalidade, uma vez que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS), englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão.
- (C) universalidade, uma vez que prevê a coordenação da rede de atenção à saúde de modo a facilitar o acesso de todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações e serviços oferecidos.
- (D) autonomia, uma vez que enfatiza a importância de se respeitar as decisões dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com respeito aos cuidados com sua própria saúde.

QUESTÃO 06

Conforme a Política Nacional de Atenção Primária, são diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde a

- (A) regionalização, a territorialização e a hierarquização.
- (B) igualdade, a territorialização e a universalidade.
- (C) hierarquização, a equidade e a regionalização.
- (D) universalidade, a equidade e a igualdade.

QUESTÃO 07

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) estabelece as diretrizes para a organização dos componentes hospitalares públicos ou privados que prestem ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a PNHOSP, apoio matricial é entendido como

- (A) o suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
- (B) a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- (C) o dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades dos usuários, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência.
- (D) a estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições específicas do ciclo de vida.

QUESTÃO 08

O PlanejaSUS tem por objetivo coordenar o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em conta as diversidades existentes nas três esferas de governo, de modo a contribuir, oportuna e efetivamente, para a resolubilidade e qualidade da gestão, das ações e dos serviços prestados à população brasileira. Nesse contexto, são instrumentos de planejamento do SUS o plano de saúde,

- (A) a programação anual de saúde e a avaliação dos resultados.
- (B) a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão.
- (C) o monitoramento das ações e o relatório anual de gestão.
- (D) o monitoramento das ações e a avaliação dos resultados.

QUESTÃO 09

O acesso às ações e serviços de saúde deve iniciar pelas portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e se completar na rede

- (A) nacional e transversalizada, de acordo com as especialidades dos pontos de atenção.
- (B) estadual e verticalizada, de acordo com a disponibilidade de atendimento dos serviços.
- (C) municipal e horizontalizada, de acordo com o local de domicílio do usuário.
- (D) regional e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

QUESTÃO 10

Para qualificar a análise situacional de determinada região e ao mesmo tempo servir como meio para a área do planejamento, monitoramento e avaliação, no sentido de que se possam definir ações e programas de saúde que impactem positivamente as condições de vida das populações, faz-se necessário que os gestores e planejadores em saúde conheçam e se apropriem do conceito de

- (A) determinantes e condicionantes em saúde.
- (B) territorialização e adscrição populacional.
- (C) descentralização e verticalização das ações.
- (D) universalidade e igualdade do acesso ao usuário.

QUESTÃO 11

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados ao financiamento das despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos e de entidades da administração direta e indireta integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos do FNS serão alocados como investimentos previstos

- (A) no Plano Plurianual, de iniciativa dos três poderes da república, e aprovados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (B) no orçamento do Ministério do Planejamento, de iniciativa do Poder Executivo, e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) em Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Poder Judiciário, e aprovados pelo Supremo Tribunal Federal.
- (D) em Lei Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso Nacional.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio das conferências e dos conselhos de saúde. Tais conselhos são órgãos colegiados, presentes em todas as instâncias de governo, com caráter permanente e deliberativo, e são compostos por representantes do governo, dos usuários, dos

- (A) prestadores de serviço e dos conselhos de classe.
- (B) profissionais de saúde e dos prestadores de serviço.
- (C) sindicatos e dos profissionais de saúde.
- (D) conselhos de classe e dos sindicatos.

QUESTÃO 13

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser desenvolvidos conforme alguns princípios e diretrizes previstas na Constituição Federal. Entre os princípios, tem-se a integralidade da assistência à saúde, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, que

- (A) assistem os usuários do sistema de maneira igual, sem qualquer tipo de discriminação.
- (B) prestam assistência considerando as necessidades e preferências da população.
- (C) são exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (D) são garantias de que todos os cidadãos tenham direito à saúde, sem discriminação.

QUESTÃO 14

As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços sistematizados para responder a condições específicas de saúde, por meio de um ciclo completo de atendimentos, implicando a continuidade e a integralidade da atenção à saúde nos diferentes níveis de atenção. Para assegurar resolutividade nessa rede, alguns fundamentos precisam ser seguidos. Entre eles, são considerados como a lógica fundamental na organização da rede de atenção à saúde a economia de escala, o acesso dos usuários ao cuidado e a

- (A) disponibilidade de recursos humanos e físicos.
- (B) integração vertical e horizontal dos serviços.
- (C) suficiência de assistência necessária.
- (D) qualidade na prestação dos serviços.

QUESTÃO 15

Leia o caso a seguir.

JVG, sexo feminino, 38 anos, moradora de um bairro da região noroeste da cidade de Goiânia, identificou, há dois dias, uma tumoração no joelho direito. Refere mobilidade prejudicada, apresenta dificuldades para deambular, queixa-se de dor moderada na região da lesão e a pele do local não apresenta nenhuma alteração.

Com base nas políticas que orientam as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) e no caso relatado, a usuária em questão deve ser orientada a buscar atendimento preferencialmente, em uma unidade de(do)

- (A) pronto atendimento, onde deverá fazer os exames iniciais para definição do diagnóstico e solicitar encaminhamento para o especialista.
- (B) saúde da família, de onde deverá ser encaminhada para a rede de atenção à saúde, caso seja necessário.
- (C) território onde resida, independentemente do grau de complexidade da assistência ofertada pelo local.
- (D) assistência especializada em ortopedia, visto se tratar de um problema localizado nos membros inferiores.

QUESTÃO 16

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A RENAME deverá ser acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, que subsidiará

- (A) a prescrição, a dispensação e o uso dos medicamentos.
- (B) a distribuição dos medicamentos para as regiões de saúde.
- (C) o aporte financeiro necessário para a compra dos medicamentos.
- (D) o planejamento e o controle dos medicamentos a serem adquiridos.

QUESTÃO 17

Na atenção primária, o planejamento, a gestão e o atendimento das necessidades de saúde da população requerem delimitação de território para as unidades de atendimento que passará a ser referência para a população e, ao mesmo tempo, determinará a responsabilização da equipe de saúde pelo cuidado da clientela adscrita, proporcionando

- (A) a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas e o estabelecimento de vínculo com a equipe.
- (B) o exercício da escuta ativa e a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas.
- (C) o estabelecimento de vínculo com a equipe e a longitudinalidade do cuidado.
- (D) a longitudinalidade do cuidado e o exercício da escuta ativa.

QUESTÃO 18

A vigilância da qualidade da água é um dos componentes básicos da vigilância em saúde ambiental e um dos seus objetivos é promover a saúde e prevenir agravos e doenças de transmissão hídrica. Entre suas ações, tem-se a realização de inspeção sanitária nas formas de abastecimento de água existentes no território, que deve ocorrer pelo menos

- (A) quatro vezes ao ano e quando solicitada pelas autoridades sanitárias.
- (B) três vezes ao ano e quando houver contaminação acidental da água.
- (C) duas vezes ao ano e quando solicitada pela população do território.
- (D) uma vez ao ano e quando houver situações de risco à saúde.

RASCUNHO**QUESTÃO 19**

A investigação epidemiológica de campo de casos, surtos, epidemias ou outras formas de emergência em saúde é uma atividade obrigatória de todo o sistema local de vigilância em saúde. Tem o objetivo de garantir a obtenção, de forma correta e completa, por meio de fontes primárias ou secundárias, das informações necessárias referentes a diferentes situações. Nesse contexto, entre as características da investigação epidemiológica de campo, tem-se que

- (A) sua ativação, geralmente, decorre da necessidade de uma resposta rápida para que as medidas de controle possam ser instituídas.
- (B) sua amostra de estudo pode ser individual ou ecológica, ou seja, com uma pessoa ou com grupos de pessoas.
- (C) seu resultado avalia a incidência de uma doença em um determinado período e local.
- (D) seu planejamento, execução e avaliação deve seguir o rigor metodológico científico.

QUESTÃO 20

A vigilância em saúde do trabalhador é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e compreende um conjunto de ações que visam à promoção da saúde, à prevenção da morbimortalidade e à redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora. No processo de vigilância em saúde do trabalhador, a instituição de medidas de controle para saúde e segurança dos(as) trabalhadores(as) deve ocorrer quando uma ou mais situações de risco à saúde dessa população forem identificadas e

- (A) imediatamente após o início do tratamento indicado para o trabalhador acometido pelo agravo à saúde.
- (B) assim que houver confirmação do nexo de causalidade entre o evento à saúde e as atividades de trabalho.
- (C) assim que houver suspeição da relação do evento à saúde com o trabalho exercido.
- (D) imediatamente após a notificação de ocorrência de um agravo à saúde do trabalhador.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

A musculatura extrínseca da mão é composta por quais músculos?

- (A) Músculo extensor radial longo do carpo, músculo extensor radial curto do carpo, músculo extensor dos dedos, músculo extensor de dedo mínimo e o músculo extensor ulnar do carpo.
- (B) Músculo abductor curto do polegar, músculo adutor de polegar, músculo flexor curto de polegar e o músculo oponente do polegar.
- (C) Músculo palmar curto, músculo abductor do mínimo, músculo flexor curto do dedo mínimo e o músculo oponente do dedo mínimo.
- (D) Músculos lumbricais, músculos interósseos, músculo flexor radial do corpo, músculo palmar longo, músculo flexor superficial dos dedos e músculo flexor ulnar do carpo.

QUESTÃO 22

Quais abordagens frequentemente são utilizadas pela terapia ocupacional em pacientes com Síndrome de Down?

- (A) Exercícios para melhorar a coordenação motora fina e habilidades de vida diária.
- (B) Terapia para reduzir espasticidade nos membros inferiores.
- (C) Técnicas de alongamento para evitar contraturas.
- (D) Treinamento sensorial para melhorar propriocepção.

QUESTÃO 23

Qual exame é utilizado para identificar, localizar e quantificar as lesões dos nervos periféricos?

- (A) Ressonância magnética.
- (B) Radiografia.
- (C) Eletroneuromiografia.
- (D) Tomografia computadorizada.

QUESTÃO 24

Na doença de Parkinson, o terapeuta ocupacional tem como objetivo

- (A) estimular a cognição.
- (B) prescrever órteses.
- (C) prevenir e reduzir perdas funcionais e quadros de dependência.
- (D) diminuir os tremores.

QUESTÃO 25

Qual teste é utilizado para determinar a eficácia do fluxo sanguíneo nas artérias radial e ulnar?

- (A) Teste do cotovelo de tenista.
- (B) Teste de Hawkins-Kennedy.
- (C) Teste de preensão posterior.
- (D) Teste de Allen.

QUESTÃO 26

Na Terapia Ocupacional para a reabilitação da mão, a lesão no nervo mediano pode resultar em

- (A) perda da habilidade de pinça e oponente do polegar.
- (B) dificuldade para estender os dedos.
- (C) dificuldade para abduzir o polegar.
- (D) perda de sensibilidade na parte dorsal da mão.

QUESTÃO 27

Em unidades de terapia intensiva (UTI), o terapeuta ocupacional deve se concentrar, principalmente, em

- (A) aumentar a força muscular geral.
- (B) prevenir complicações secundárias, como contraturas e úlceras por pressão.
- (C) ensinar exercícios de respiração profunda.
- (D) desenvolver habilidades de marcha.

QUESTÃO 28

O polegar é responsável por 60% da função de preensão da mão: isso é atribuído à sua posição única e à movimentação multiplanar da articulação carpometacarpiano, que é formado pela faceta proximal de primeiro metacarpo (MTC) e pela faceta distal do trapézio. Há um complexo ligamentar que estabiliza o trapézio e a articulação carpometacarpiano do polegar. Este complexo ligamentar consiste em 16 ligamentos, sendo quatro os principais, quais sejam:

- (A) oblíquo anterior; dorsal radial; oblíquo posterior e intermetacarpal (IM).
- (B) ulnocárpico palmar; radiocárpico; palmares e dorsais.
- (C) colateral ulnar; colateral radial; escafolumar e ulnocárpico.
- (D) oblíquo anterior; radiocárpico; colateral ulnar e intermetacarpal (IM).

QUESTÃO 29

Qual é a justificativa para a mobilização precoce em pacientes queimados na fase aguda?

- (A) Promover cicatrização rápida do tecido.
- (B) Prevenir a perda de força muscular imediata.
- (C) Melhorar o fluxo linfático e reduzir a dor aguda.
- (D) Evitar o aparecimento de cicatrizes hipertróficas e contraturas.

QUESTÃO 30

Na reabilitação de crianças com transtorno do espectro autista, qual técnica é frequentemente usada para melhorar a regulação sensorial?

- (A) Atividades de alto impacto físico.
- (B) Dessensibilização tátil.
- (C) Estimulação vestibular controlada.
- (D) Exercícios respiratórios.

QUESTÃO 31

Em pacientes com lesão medular, uma das principais complicações a ser prevenida é

- (A) a perda auditiva.
- (B) a disfunção respiratória e úlceras por pressão.
- (C) a hipertrofia muscular.
- (D) o aumento da sensibilidade sensorial.

QUESTÃO 32

O terapeuta ocupacional utiliza a terapia do espelho como recurso terapêutico, com o objetivo de

- (A) estimulação cognitiva.
- (B) reabilitação motora e funcional.
- (C) estímulo do brincar.
- (D) treino do esquema corporal.

RASCUNHO**QUESTÃO 33**

Qual é o protocolo adequado utilizado na reabilitação de pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) que foca na recuperação motora através da prática repetitiva?

- (A) Protocolo de treinamento funcional.
- (B) Protocolo de terapia por contensão induzida.
- (C) Protocolo de mobilização passiva.
- (D) Protocolo de fisioterapia robótica.

QUESTÃO 34

O Sistema Nervoso Central e o Sistema Nervoso Periférico são os componentes estruturais do sistema nervoso. O Plexo Braquial é uma ramificação de nervos que saem de medula, especificamente ao lado das últimas quatro vértebras cervicais e a primeira vértebra torácica. Os principais nervos do MMSS são

- (A) axilar, radial, musculocutâneo, ulnar e mediano.
- (B) cubital, torácico, supraescapular e peitoral.
- (C) subclávio, cutâneo, torácico longo e subescapular superior.
- (D) toracodorsal, subescapular inferior, peitoral medial e subescapular inferior.

QUESTÃO 35

Qual atividade será utilizada preferencialmente na terapia ocupacional de crianças autistas entre 3 e 5 anos de idade?

- (A) Estimulação sensorial.
- (B) Leitura rápida e dinâmica.
- (C) Atividades para limitar as emoções.
- (D) Estimulação da escrita dirigida.

QUESTÃO 36

Em relação às categorias e funções, as órteses podem ser classificadas como:

- (A) órteses de termoplástico de baixa e alta temperatura.
- (B) órteses pré-fabricadas.
- (C) órteses estáticas e órteses dinâmicas.
- (D) órteses de termoplástico e órteses em polipropileno.

QUESTÃO 37

Qual escala é utilizada para medir o grau de espasticidade em pacientes neurológicos, como em casos de lesão medular ou paralisia cerebral?

- (A) Escala de Rankin modificada.
- (B) Escala Ashworth modificada.
- (C) Escala de Barthel.
- (D) Escala Fugl-Meyer.

QUESTÃO 38

Qual é a principal meta do terapeuta ocupacional em pacientes queimados durante a fase aguda?

- (A) Manutenção da amplitude de movimento e prevenção de deformidades.
- (B) Foco na reabilitação funcional dos membros inferiores.
- (C) Mobilização precoce para evitar fibrose.
- (D) Alívio de dor crônica por meio de exercícios passivos.

QUESTÃO 39

Na reabilitação de pacientes com epidermólise bolhosa, a terapia ocupacional tem como foco

- (A) a prevenção de contraturas e uso de órteses protetivas.
- (B) o fortalecimento muscular intenso para prevenir atrofia.
- (C) a reabilitação respiratória.
- (D) o aumento da propriocepção dos membros inferiores.

QUESTÃO 40

Na intervenção com pacientes com síndrome de Rett, a terapia ocupacional deve focar em

- (A) reabilitação da função respiratória.
- (B) fortalecimento de membros inferiores.
- (C) estimulação de habilidades de comunicação e coordenação motora fina.
- (D) exercícios de equilíbrio e marcha.

RASCUNHO**QUESTÃO 41**

Qual escala é comumente utilizada na avaliação motora de pacientes com AVC, verificando o comprometimento motor em diferentes partes de corpo?

- (A) Escala de Glasgow.
- (B) Escala de Rankin modificada.
- (C) Escala Fugl-Meyer.
- (D) Escala de Barthel.

QUESTÃO 42

A capacidade de reconhecer objetos já conhecidos a partir do tato e sem o uso da visão é conhecida como

- (A) Disgnosia.
- (B) Estereognosia.
- (C) Prosopagnosia.
- (D) Agnosia.

QUESTÃO 43

Qual é o principal objetivo da órtese funcional em pacientes com artrite reumatoide nas mãos?

- (A) Melhorar o fluxo sanguíneo.
- (B) Imobilizar completamente as articulações das mãos.
- (C) Preservar a função e reduzir a dor durante as atividades diárias.
- (D) Aumentar a força muscular nos membros superiores.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

A.S.R, 2 anos, apresentou um choro semelhante ao miado de gato. Após procurar avaliação médica, os pais da criança foram informados que tal choro é decorrente de uma má formação da laringe. Foi acrescentado, ainda, o aparecimento de deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor severo como características constantes.

Diante do exposto, o diagnóstico da criança é

- (A) Síndrome de Rett.
- (B) Síndrome de Guillain Barré.
- (C) Síndrome de Cri-Du-Chat.
- (D) Síndrome de Asperger.

QUESTÃO 45

Em pacientes com lesão medular, uma das principais funções das órteses para os membros superiores é

- (A) melhorar a circulação sanguínea nos membros afetados.
- (B) facilitar o movimento ativo e aumentar a força muscular.
- (C) prevenir contraturas e promover a estabilidade articular.
- (D) aumentar a sensibilidade tátil e proprioceptiva.

QUESTÃO 46

O manguito rotador é responsável por ligar o úmero à escápula. O manguito rotador é formado por quatro músculos, os quais são:

- (A) supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular.
- (B) supraespinhal, infraespinhal, redondo maior e subescapular.
- (C) supraespinhal, infraespinhal, romboide e subescapular.
- (D) supraespinhal, serrátil, redondo menor e subescapular.

QUESTÃO 47

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) tem um papel importante na prática da terapia ocupacional. Seu objetivo está embasado em

- (A) permitir avaliar e documentar não apenas as limitações funcionais, mas também os fatores ambientais e pessoais que impactam a participação do indivíduo em atividades ocupacionais.
- (B) ser, no Brasil, amplamente utilizada para fins estatísticos, não influenciando diretamente a abordagem terapêutica ocupacional.
- (C) ser uma ferramenta opcional na terapia ocupacional, sem impacto significativo na avaliação e intervenção clínica.
- (D) ser aplicável apenas a casos de incapacidade física, não sendo indicado para a terapia ocupacional em contextos de saúde mental.

RASCUNHO**QUESTÃO 48**

Sintomas de dor difusa, que afeta os músculos e suas inserções ósseas, onde os músculos geralmente acometidos são os da base do crânio, abaixo dos cotovelos, região escapular, lombar, quadris e atrás dos joelhos, associados aos sintomas de fadiga, distúrbios do sono, depressão e ansiedade, formigamento nos membros, síndrome do intestino irritável, alterações circulatórias, dores de cabeça e rigidez matinal, são característicos em pessoas com quadro de

- (A) esclerose múltipla.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) fibromialgia.
- (D) osteoartrose.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

L.A.B, 24 anos, sexo feminino, assistente administrativo, chegou para avaliação médica queixando fortes dores incapacitantes para realização de suas atividades laborativas nos polegares de ambas as mãos. À realização do Teste de Finkelstein, o qual consiste no alongamento passivo pela adução do polegar e desvio ulnar do punho, o resultado foi positivo.

O resultado confirma o diagnóstico de

- (A) síndrome do túnel do carpo.
- (B) síndrome de De Quervain.
- (C) síndrome de tenossinovite estenosante.
- (D) síndrome do impacto.

QUESTÃO 50

Leia o texto a seguir.

É um reflexo primitivo em que quando o bebê é colocado na posição deitada e gira-se sua cabeça para a direita ou para a esquerda, ele tende a estender o braço do mesmo lado que a cabeça e a dobrar o outro braço. Também chamado reflexo do esgrimista, costuma desaparecer durante o terceiro mês.

O texto se refere a que reflexo?

- (A) Tônico cervical simétrico.
- (B) Tônico labiríntico.
- (C) Tônico postural.
- (D) Tônico cervical assimétrico.