Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Minaçu/GO

CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO ANESTESISTA

CADERNO DE QUESTÕES

01/11/2026

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico-Matemático	11 a 15
Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Município de Minaçu	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Políticas e Legislação da Saúde	26 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

As manhãs de verão são quentes.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.

2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.

4. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 01 a 10

Leia o **Texto 1** para responder às questões **01** e **02**.

Texto 1

Morte de Clarice Lispector

enquanto te enterravam no cemitério judeu
do Caju
(e o clarão de teu olhar soterrado
resistindo ainda)
o táxi corria comigo à borda da Lagoa
na direção de Botafogo
as pedras e as nuvens e as árvores
no vento
mostravam alegremente
que não dependem de nós.

GULLAR, Ferreira. *Melhores poemas de Ferreira Gullar*. 7 ed. Seleção de Alfredo Bosi. São Paulo: Global, 2004. p. 153.

QUESTÃO 01

No poema, os versos “as pedras e as nuvens e as árvores / no vento / mostravam alegremente / que não dependem de nós” exemplificam a figura de linguagem denominada

(A) comparação.

(B) prosopopeia.

(C) eufemismo.

(D) hipérbole.

QUESTÃO 02

A oração “que não dependem de nós”, último verso do poema, exerce a função sintática de

(A) complemento nominal do advérbio “alegremente”.

(B) adjunto adverbial da forma verbal “mostravam”.

(C) objeto direto da forma verbal “mostravam”.

(D) sujeito da forma verbal “dependem”.

QUESTÃO 03

No poema, a morte de Clarice Lispector é representada por meio

(A) da transformação da paisagem natural em expressão solidária ao sofrimento vivido pelo eu lírico.

(B) da contraposição entre o ritual fúnebre e a continuidade impessoal do mundo exterior ao sujeito.

(C) da conciliação entre a perda individual e a aceitação religiosa da finitude como destino humano.

(D) da descrição biográfica dos espaços cariocas que marcaram a trajetória intelectual da escritora.

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **04** a **06**.

Texto 2

Contra o Godzilla digital

Nos EUA, é assim. Quando um caso judicial é encerrado mediante “acordo”, significa que a parte acusada, sabendo que vai perder, interrompe o processo e consegue abafar a história por um bom dinheiro em sigilo para o acusador. Que vantagem ela leva nisso? Impede que uma derrota pública deságue numa hemorragia de outros processos do gênero. O TikTok, por exemplo, acaba de fazer um “acordo” com um jovem de 15 anos, residente na Flórida, que acusou a rede social de danos à sua saúde mental causados pela dependência dos seus recursos.

É o segundo “acordo” que o garoto aceitou — o anterior, há alguns meses, foi com o Google, e pelos mesmos motivos. Mas ele ainda tem mais dois em andamento, contra o Meta e o Snapchat, e não importa que, em vez de vencê-los, ele aceite mais “acordos”. Ficará caracterizado que as redes sociais podem ser desafiadas por quem sinta sua saúde lesada por elas. O julgamento já está em curso em Los Angeles e, de seu resultado, devem pipocar inúmeras ações acusando as redes de provocar dependência psíquica.

Alguém dirá que o garoto é um esperto aproveitador e que, se não quisesse que as redes sociais lhe provocassem dependência, era só “saber usá-las”. Assim como acontece com o álcool e as drogas, os leigos acreditam que seja uma questão de moderação, “força de vontade”. Não aceitam que, uma vez instaurada a dependência, não se trata mais de saber ou não usá-los, e muito menos com moderação. O dependente não tem escolha — por isso é dependente — e ninguém está a salvo de se tornar um.

Os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas sabem do que seus produtos são feitos e os efeitos que provocam a médio prazo. Tanto quanto eles, as redes sociais também sabem do estresse, depressão, ansiedade, insatisfação com o próprio corpo, ideias suicidas, submissão à luz da tela, pavor de se ver sem o celular e outras consequências de seu uso, mesmo “moderado”. É o que as torna trilionárias.

Um jovem luta contra o Godzilla digital. Eu torço por ele.

CASTRO, Ruy. Contra o Godzilla digital. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 9 ago. 2026. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2026/08/contra-o-godzilla-digital.shtml. Acesso em: 31 ago. 2026.

QUESTÃO 04

Considerando a construção da coerência textual e a articulação entre o caso judicial apresentado e a crítica desenvolvida pelo autor, a argumentação do texto sustenta-se

(A) na apresentação de um caso judicial para discutir a responsabilização das redes sociais por danos associados à dependência digital.

(B) na exposição de uma disputa individual para defender que adolescentes devem ser proibidos de acessar plataformas digitais.

(C) na comparação entre redes sociais e drogas para afirmar que todo uso de tecnologia resulta necessariamente em vício.

(D) na descrição de acordos judiciais para demonstrar que empresas de tecnologia não podem ser contestadas legalmente.

QUESTÃO 05

No penúltimo parágrafo do texto, a expressão “Tanto quanto eles” contribui para a coesão textual ao retomar

(A) os leigos mencionados anteriormente, aproximando sua opinião da postura adotada pelas empresas de tecnologia.

(B) os jovens que processam empresas de tecnologia, comparando-os aos consumidores de bebidas, cigarros e drogas ilícitas.

(C) os usuários dependentes de redes sociais, associando-os às consequências emocionais provocadas pelo uso constante das plataformas.

(D) os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas, aproximando-os das redes sociais quanto ao conhecimento dos efeitos de seus produtos.

QUESTÃO 06

Considerando o modo como as informações são encadeadas ao longo do texto, a progressão temática é construída pela passagem

(A) da apresentação de um acordo judicial nos EUA para a crítica à responsabilidade das redes sociais na produção de dependência psíquica.

(B) da denúncia contra fabricantes de bebidas e cigarros para a comprovação de que as redes sociais causam prejuízos a adolescentes norte-americanos.

(C) da descrição técnica do funcionamento das plataformas digitais para a conclusão de que os processos judiciais contra empresas de tecnologia são improcedentes.

(D) da defesa do uso moderado das redes sociais para a demonstração de que os usuários são os únicos responsáveis pelos danos causados à própria saúde mental.

Leia o **Texto 3** para responder às questões de **07** a **09**.

Texto 3

A honra passada a limpo

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louças na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como vela. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de crochê.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se as pratas. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

E de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

COLASANTI, Marina. *Contos de amor rasgados*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 187.

QUESTÃO 07

Considerando a relação entre a enumeração das tarefas domésticas, a revelação da casa vazia e a pergunta final, a ironia presente no texto produz uma crítica social relacionada

(A) à incapacidade da narradora de executar as tarefas domésticas com regularidade e zelo.

(B) à recusa da narradora em conservar os objetos da casa herdados da tradição familiar.

(C) à associação entre feminilidade, honra e dedicação incessante ao trabalho doméstico.

(D) à desvalorização das atividades domésticas em casas habitadas por muitas pessoas.

QUESTÃO 08

No texto, a repetição de estruturas sintáticas semelhantes contribui para a construção da coesão textual

(A) ao antecipar a superação do conflito da narradora por meio da valorização social do trabalho doméstico.

(B) ao interromper a sequência narrativa e deslocar a atenção do leitor para os antigos moradores da casa.

(C) ao substituir a descrição dos espaços domésticos pela apresentação objetiva da história familiar da narradora.

(D) ao encadear as ações domésticas e reforçar a caracterização da narradora pela repetição insistente das tarefas.

QUESTÃO 09

Na última frase do texto, a conjunção “mas” apresenta o valor semântico de

(A) oposição, pois contrapõe a ausência de finalidade prática das tarefas domésticas à necessidade simbólica de preencher a vida pela “honradez” feminina.

(B) conclusão, pois encerra a enumeração das tarefas domésticas e confirma que a narradora superou sua relação com a casa.

(C) explicação, pois esclarece que a casa está vazia em razão da dedicação excessiva da narradora às tarefas domésticas.

(D) finalidade, pois indica que as tarefas domésticas são realizadas para garantir o retorno dos moradores ausentes.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

> Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego.

ASSIS, Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 94.

Releia o trecho “A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás”. Nesse trecho, considerando a construção em torno da forma verbal “trazia-o”, o pronome oblíquo “o” e os termos “amimado, asseado, enfeitado” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

(A) objeto direto e predicativos do objeto, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam estados atribuídos a ele.

(B) objeto direto e adjuntos adnominais, pois o pronome retoma “o filho”, enquanto os adjetivos caracterizam o menino no contexto da ação verbal.

(C) sujeito e predicativos do sujeito, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam as condições em que ele se encontrava ao ser trazido pela mãe.

(D) complemento nominal e apostos explicativos, pois o pronome completa o sentido de um nome e os adjetivos acrescentam informações sobre o filho mencionado no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Uma proposição composta é estruturada pela seguinte afirmação: "O servidor relata o problema ao gerente e o sistema emite um alerta". Qual é a negação lógica dessa proposição estruturada de acordo com as Leis de De Morgan?

(A) O servidor não relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(B) O servidor não relata o problema ao gerente e o sistema não emite um alerta.

(C) O servidor relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(D) Se o servidor não relatar o problema ao gerente, então o sistema não emite um alerta.

QUESTÃO 12

Em um departamento de uma instituição, uma pesquisa de uso de tecnologia revelou que 40 servidores utilizam o software Alfa, 30 servidores utilizam o software Beta e 15 servidores utilizam ambos os softwares. Quantos servidores utilizam os softwares Alfa ou Beta nesse departamento?

(A) 85 servidores.

(B) 70 servidores.

(C) 55 servidores.

(D) 25 servidores.

QUESTÃO 13

Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Qual é o montante financeiro gerado ao final de dois anos de aplicação ininterrupta?

(A) R$ 13.310,00.

(B) R$ 12.100,00.

(C) R$ 12.000,00.

(D) R$ 11.000,00.

QUESTÃO 14

As notas de desempenho de um candidato nas quatro etapas de uma avaliação foram 6, 7, 8 e 9, com os respectivos pesos 1, 2, 3 e 4 para o cálculo da nota final. Qual foi a média ponderada obtida por esse candidato no resultado final da avaliação?

(A) 7,0.

(B) 7,5.

(C) 8,0.

(D) 8,2.

QUESTÃO 15

Uma equipe formada por 6 auditores finaliza a análise de 48 processos em 4 dias de trabalho. Quantos dias são necessários para que uma equipe de 8 auditores analise 120 processos, mantendo-se o ritmo produtivo individual?

(A) 5,0 dias.

(B) 7,5 dias.

(C) 8,0 dias.

(D) 10,0 dias.

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE MINAÇU
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 16

Os avás-canoeiros foram os primeiros habitantes da região onde atualmente se situa o município de Minaçu. Esse povo indígena ficou historicamente conhecido

(A) por organizar um Estado com instituições independentes.

(B) pela resistência contra a colonização.

(C) pelo uso de moeda para trocas econômicas.

(D) pela ausência de organização social.

QUESTÃO 17

A exploração de terras raras no município de Minaçu ganhou importância econômica e estratégica porque esses elementos são

(A) utilizados como combustíveis fósseis na indústria.

(B) empregados como substitutos do minério de ferro na produção de aço.

(C) utilizados como matérias-primas importantes para tecnologias avançadas.

(D) empregados intencionalmente para a fabricação de embalagens plásticas.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir.

> A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) prepara as escolas da rede pública estadual para enfrentar os impactos do fenômeno Super El Niño, uma versão mais intensa do El Niño, caracterizada pelo aumento significativo das temperaturas. A iniciativa tem como objetivo reduzir os efeitos do calor e proporcionar mais conforto térmico a estudantes e profissionais da educação durante as aulas.

Disponível em: https://agencia.go.gov.br/estado-prepara-escolas-para-periodos-de-calor-intenso/. Acesso em 01 set. 2026.

Um exemplo de medida eficiente para enfrentar o aquecimento global de forma responsável nas escolas é

(A) aumentar a arborização nos ambientes escolares.

(B) ampliar a pavimentação das áreas externas.

(C) intensificar a climatização artificial.

(D) incrementar o uso de superfícies impermeáveis.

QUESTÃO 19

No contexto do Cerrado goiano, as mudanças climáticas podem intensificar problemas ambientais já existentes. Entre os efeitos associados às mudanças climáticas, encontra-se

(A) a regularização do regime de chuvas.

(B) a redução das temperaturas máximas durante a estação seca.

(C) o aumento da frequência de ondas de calor.

(D) a estabilização das temperaturas ao longo do ano.

QUESTÃO 20

A história do município de Minaçu, localizado no norte do estado de Goiás, está relacionada ao processo de ocupação da região, marcado inicialmente pela criação de gado e, posteriormente, pela exploração de suas riquezas minerais. Antes de se tornar município, o local passou por diferentes etapas de povoamento, tendo como um de seus primeiros núcleos o povoado conhecido como Patrimônio da Beja, que tinha esse nome porque

(A) o primeiro comerciante a se instalar no local foi Benjamin Tavares da Silva, conhecido como “Beja”, que ali construiu a primeira choupana de palha.

(B) as terras destinadas à formação do patrimônio pertenciam a uma antiga fazenda denominada Beja, que se tornou referência para os moradores da região.

(C) os primeiros habitantes adotaram o nome de uma localidade portuguesa chamada Beja, em referência à origem de parte das famílias que ocuparam a região.

(D) o núcleo de povoamento se formou próximo ao córrego Beja, cuja denominação passou a identificar também o patrimônio estabelecido em suas margens.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Durante uma atividade administrativa no Windows 11, um servidor está trabalhando com várias janelas e precisa visualizar a área de trabalho momentaneamente, minimizando as janelas abertas. Qual atalho de teclado executa essa ação?

(A) Windows + L.

(B) Windows + R.

(C) Windows + D.

(D) Windows + E.

QUESTÃO 22

Em uma planilha do Microsoft Excel, a coluna B registra a quantidade adquirida de um produto e a coluna C registra seu preço unitário. A célula F1 contém a taxa de desconto de 10%. Para compras com quantidade igual ou superior a 10 unidades, deve-se aplicar essa taxa sobre o valor total da compra. A fórmula inserida em D2 será posteriormente copiada para as demais linhas da planilha. Qual fórmula calcula corretamente o valor devido e mantém fixa a referência à taxa de desconto durante a cópia?

(A) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2*C2)

(B) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2C2)

(C) =SE(B2>=10;B2C2*F1;B2C2)

(D) =SE(B2>=10;B2C2*(1-F1);B2*C2)

QUESTÃO 23

Leia o caso a seguir.

Um setor administrativo mantém documentos de trabalho em um computador. Ao final de cada semana, esses documentos são reunidos em um arquivo ZIP, que é copiado para uma unidade externa destinada ao backup. Durante a semana seguinte, um documento é alterado indevidamente, e essa alteração é percebida depois que uma nova cópia já substituiu o arquivo ZIP existente na unidade externa.

Com base nos dados apresentados no caso, para possibilitar a recuperação do documento em seu estado anterior à alteração, o procedimento de backup deve

(A) sincronizar a unidade externa após cada modificação realizada nos documentos de trabalho.

(B) substituir o arquivo ZIP anterior após conferir a integridade dos documentos recém-compactados.

(C) preservar versões de backup correspondentes a diferentes momentos dos documentos armazenados.

(D) aumentar a taxa de compactação do arquivo ZIP antes de transferi-lo para a unidade externa.

QUESTÃO 24

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza o Google Drive para compartilhar uma planilha de acompanhamento com servidores de diferentes unidades. Parte dos servidores deve alterar os dados da planilha, enquanto os demais devem consultar o conteúdo e inserir observações, sem modificar diretamente os dados existentes.

Para estabelecer as duas formas de participação descritas, quais níveis de acesso devem ser atribuídos, respectivamente, aos dois grupos?

(A) Editor e Leitor.

(B) Comentador e Leitor.

(C) Comentador e Editor.

(D) Editor e Comentador.

QUESTÃO 25

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza a mala direta do Microsoft Word para produzir comunicados a partir de uma lista que contém as colunas Nome, Unidade, Cargo e E-mail. O documento principal possui campos de mesclagem vinculados a essa lista. Em determinado envio, os comunicados devem ser gerados para os registros cuja coluna Unidade corresponda a “Regional Norte”, preservando-se a fonte de dados para utilizações posteriores.

Para atender a condição descrita, no processo de mala direta, deve-se

(A) classificar os destinatários pela coluna Unidade e excluir da lista os registros das demais unidades.

(B) filtrar a lista de destinatários pela coluna Unidade antes de concluir a mesclagem dos documentos.

(C) localizar no documento principal o texto da coluna Unidade e substituí-lo pelo nome da regional pretendida.

(D) editar o campo de mesclagem da coluna Unidade para vinculá-lo aos registros correspondentes à regional pretendida.

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
Questões de 26 a 30

QUESTÃO 26

Leia o caso a seguir.

> Um município identificou desigualdades territoriais no controle de doenças crônicas. A gestão manteve o acesso dos usuários aos serviços e ampliou equipes e vagas especializadas nas áreas com maior vulnerabilidade, articulando ações preventivas e assistenciais nos diferentes níveis de complexidade.

A estratégia apresentada conjuga

(A) universalidade do acesso, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e integralidade da assistência.

(B) igualdade da assistência, distribuição uniforme de recursos e concentração do cuidado nos serviços especializados.

(C) descentralização político-administrativa, direção estadual das ações municipais e acesso definido pela oferta existente.

(D) regionalização da rede, entrada hospitalar preferencial e programação orientada pela capacidade instalada dos prestadores.

QUESTÃO 27

Leia o caso a seguir.

> Na revisão do plano municipal de saúde, uma instância colegiada reuniu representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. O colegiado analisou estratégias, acompanhou a execução financeira e encaminhou suas decisões para homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.

A instância apresentada no caso é

(A) a Conferência de Saúde, convocada para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política do nível correspondente.

(B) o Conselho de Saúde, órgão permanente e deliberativo que formula estratégias e controla a execução da política de saúde.

(C) a Comissão Intergestores Bipartite, foro estadual de negociação dos aspectos operacionais da gestão compartilhada do SUS.

(D) o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes municipais no âmbito estadual.

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir.

> Para elaborar o planejamento estadual, a secretaria de saúde partiu das necessidades apresentadas pelos municípios. Ouviu os Conselhos de Saúde e compatibilizou metas e recursos nos planos dos entes federativos. O Mapa da Saúde incorporou os serviços públicos e privados existentes, e a Comissão Intergestores Bipartite pactuou etapas e prazos do planejamento municipal.

O processo descrito caracteriza um planejamento

(A) setorial e orçamentário, orientado pela disponibilidade financeira estadual e consolidado pelo Conselho Nacional de Saúde.

(B) municipal e autônomo, organizado por planos locais e posteriormente comunicado às instâncias estaduais de gestão.

(C) ascendente e integrado, articulado entre os entes federativos e apoiado pelo Mapa da Saúde e pelas pactuações intergestores.

(D) centralizado e regional, definido pela secretaria estadual e executado pelos municípios conforme as metas estabelecidas.

QUESTÃO 29

Leia o caso a seguir.

> Uma equipe de Atenção Básica acompanha pessoas com condições crônicas em território definido. Analisa riscos, realiza ações de promoção e vigilância em saúde, organiza encaminhamentos e recebe informações dos demais pontos da rede para dar continuidade ao cuidado.

Essa organização atribui à Atenção Básica a função de

(A) concentrar o atendimento de demandas espontâneas e transferir a responsabilização sanitária aos serviços especializados.

(B) administrar vagas hospitalares e definir a execução financeira das ações especializadas disponíveis na região.

(C) ordenar encaminhamentos segundo a oferta dos prestadores e encerrar o vínculo após a referência do usuário.

(D) coordenar o cuidado, ordenar os fluxos da rede e manter a responsabilidade sanitária pela população adscrita.

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

> Uma pessoa em situação de urgência procurou o serviço de saúde sem cadastro na unidade. A equipe realizou o acolhimento e a avaliação, iniciou os cuidados e providenciou a remoção em condições seguras para um serviço com capacidade compatível com o quadro apresentado.

A atuação da equipe assegurou o direito

(A) ao acesso ordenado aos serviços, ao cuidado em situação de urgência e ao encaminhamento responsável conforme a necessidade de saúde.

(B) ao atendimento programado na unidade de referência, com prioridade definida pela ordem de cadastro no território.

(C) ao direcionamento ao serviço escolhido pela pessoa, com definição do ponto de atenção baseada em sua preferência assistencial.

(D) ao encaminhamento ao prestador disponível, com definição do destino segundo a organização administrativa do serviço de origem.

RASCUNHO

RASCUNHO

MÉDICO ANESTESISTA
Questões de 31 a 50

QUESTÃO 31

Diversas substâncias utilizadas no período perioperatório podem interferir na transmissão neuromuscular, alterando a liberação pré-sináptica de acetilcolina, a sensibilidade dos receptores nicotínicos da placa motora ou a farmacodinâmica dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. As drogas que estão associadas à potencialização e ao prolongamento do bloqueio neuromuscular adespolarizante são:

(A) gentamicina, magnésio e sevoflurano.

(B) cefalosporinas, aminoglicosídeos e penicilinas.

(C) cálcio, lítio e potássio.

(D) sevoflurano, cálcio e magnésio.

QUESTÃO 32

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 45 anos, estado físico ASA II, está agendada para uma colecistectomia eletiva. Na avaliação pré-operatória imediata, relata ter ingerido café com leite e uma torrada há exatamente 4 horas. A paciente nega sintomas de refluxo gastroesofágico ou diagnóstico de diabetes mellitus.

Com base nas diretrizes atuais de jejum pré-operatório, a conduta correta no caso descrito é:

(A) prosseguir normalmente, pois qualquer alimento é permitido até 6 horas antes.

(B) adiar a cirurgia para completar pelo menos 6 horas de jejum para sólidos, mantendo líquidos claros até 2 horas antes.

(C) cancelar o procedimento e remarcar obrigatoriamente para outro dia.

(D) prosseguir com a cirurgia, mas fazer antieméticos e protetores gástricos para diminuir volume e acidez estomacal.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

Durante a abordagem da via aérea de um paciente com preditor de Mallampati classe III, o anestesiologista realiza a laringoscopia direta e identifica uma visão correspondente ao Grau III da classificação de Cormack-Lehane.

A classificação laringoscópica descrita no caso indica que o operador obteve uma:

(A) visualização total da epiglote e das cordas vocais.

(B) visualização limitada da parte posterior da glote e aritenoides.

(C) visualização limitada da epiglote e cordas vocais não visíveis.

(D) visualização da faringe e base da língua.

QUESTÃO 34

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 32 anos, não tabagista e com histórico de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) em anestesia anterior, será submetida a uma laparoscopia ginecológica sob anestesia geral, com planejamento de analgesia baseada em opioides no pós-operatório.

Considerando a estratificação de risco dessa paciente, a conduta anestésica adequada é:

(A) fazer profilaxia e terapia quando ocorrerem náuseas e vômitos.

(B) usar profilaxia combinada com duas classes de drogas e reduzir o uso de opioides com analgesia multimodal.

(C) usar metoclopramida ao final do procedimento de forma isolada.

(D) evitar anestésicos venosos e manter jejum prolongado após a cirurgia.

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Um paciente masculino de 43 anos será submetido a um procedimento cirúrgico ortopédico de grande porte. Com o objetivo de reduzir o consumo de opioides no pós-operatório e minimizar o risco de eventos adversos, como sedação excessiva e vômitos, optou-se por uma estratégia de analgesia multimodal.

Uma associação farmacológica e técnica que fundamenta adequadamente o princípio exposto no caso é a de

(A) morfina + dipirona em horários fixos + corticoide uma vez ao dia.

(B) dipirona/paracetamol + anti-inflamatório (quando permitido) + técnica regional/bloqueio ou infiltração local, reservando opioide para resgate.

(C) usar morfina em bomba de infusão + um anti-inflamatório oral (quando permitido).

(D) usar um sedativo tipo benzodiazepínico + um analgésico opioide forte, ambos intermitentes.

QUESTÃO 36

Leia o caso a seguir.

> Um paciente de 28 anos, vítima de politraumatismo, apresenta traumatismo cranioencefálico (TCE) grave (Escala de Coma de Glasgow = 6), anisocoria transitória e sinais clínicos de hipertensão intracraniana. Simultaneamente, apresenta hipotensão por sangramento intra-abdominal ativo (FAST positivo), sendo indicada laparotomia exploradora de emergência. A monitorização disponível inclui pressão arterial invasiva e capnografia.

De acordo com o caso apresentado, para minimizar a lesão cerebral secundária sem comprometer a perfusão tecidual sistêmica, a meta ventilatória recomendada é:

(A) hiperventilar rotineiramente para $EtCO_2$ 25–28 mmHg e manter anticonvulsivante durante contínuo para reduzir a PIC (pressão intracraniana).

(B) manter normocapnia ($EtCO_2$ 35–40 mmHg) e reservar hiperventilação breve apenas como ponte em sinais de herniação iminente.

(C) permitir hipercapnia ($EtCO_2$ 50–55 mmHg) e sedativos intermitentes para reduzir risco de queda da PAM (pressão arterial média).

(D) desconectar do ventilador periodicamente para reduzir pressão intratorácica e hiperventilar continuamente para melhorar retorno venoso cerebral.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

> Durante a realização de uma raquianestesia, o paciente evoluiu com hipotensão arterial severa, caracterizada por queda de 35% da pressão arterial sistólica em relação aos valores basais. A equipe realizou expansão volêmica com 1000 ml de solução salina e administrou 2 mg de metaraminol por via intravenosa, obtendo sucesso na estabilização hemodinâmica.

De acordo com o caso apresentado, os principais mecanismos fisiológicos responsáveis pela reversão do quadro após as medidas instituídas foram o aumento

(A) do retorno venoso e da vasoconstrição arterial e venosa.

(B) da vasoconstrição arterial e da frequência cardíaca.

(C) do retorno venoso e do inotropismo cardíaco.

(D) do inotropismo cardíaco e da vasodilatação arteriolar.

QUESTÃO 38

Analise a tabela a seguir.

Efeitos farmacológicos dos agonistas adrenérgicos

Medicação	α_1	α_2	β_1	β_2	Efeito inotrópico	Efeito vasopressor
A	++++	+++	++++	++++	++++	++++
B	+++	+	+++	++	++	+++
C	+	–	++++	+	++++	–
D	+	–	++	++	+	+
E	++	–	+	–	+	+++

A tabela descreve o perfil de afinidade por receptores adrenérgicos e os efeitos cardiovasculares predominantes de diferentes aminas vasoativas utilizadas em anestesiologia. De acordo com a tabela, as drogas que melhor correspondem aos perfis farmacológicos representados pelas letras A, B, C, D e E são, respectivamente:

(A) adrenalina; dopamina; dobutamina; efedrina e metaraminol.

(B) noradrenalina; dobutamina; metaraminol; etilefrina e efedrina.

(C) adrenalina; efedrina; metaraminol; etilefrina e dopamina.

(D) dobutamina; adrenalina; efedrina; etilefrina e metaraminol.

QUESTÃO 39

A correção de acidoses metabólicas agudas com a infusão de bicarbonato de sódio pode alterar a curva de dissociação da hemoglobina e induzir repercussões sistêmicas importantes. Dentre os efeitos adversos diretamente associados à terapia com bicarbonato de sódio a 8,4%, destaca-se o risco de:

(A) hiperosmolaridade e hipernatremia plasmática, com risco de edema pulmonar principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca.


(B) formação de CO2, que tende a penetrar no sistema nervoso central através da barreira hematoencefálica, produzindo alcalinização do LCR e diminuição do nível de consciência.

(C) alcalinização do plasma com aumento da ligação da albumina ao cálcio ionizado, o que produz hipercalcemia, com risco de tetania, espasmos musculares, arritmias e aumento da contratilidade cardíaca.

(D) deslocamento do K^+ para o líquido extracelular e troca por H^+, resultando em hipocalemia.

QUESTÃO 40

Analise as imagens a seguir.



O alinhamento dos eixos anatômicos oral, faríngeo e laríngeo é fundamental para a otimização da visualização da glote durante a laringoscopia e para a eficácia da ventilação sob máscara facial. A posição olfativa (*sniffing position*) promove esse alinhamento por meio de marcos geométricos específicos. Considerando as imagens e o posicionamento da cabeça durante intubação traqueal, qual delas indica o posicionamento correto para a intubação orotraqueal?

(A) D.

(B) B.

(C) C.

(D) A.

QUESTÃO 41

O propofol é amplamente utilizado em anestesiologia devido ao seu rápido início e término de ação, perfil farmacocinético favorável à anestesia venosa total (TIVA) e propriedades antieméticas. De acordo com suas características farmacológicas e farmacocinéticas, o propofol

(A) apresenta metabolismo predominantemente pulmonar, gerando metabólitos ativos responsáveis pelo despertar rápido após infusão prolongada.

(B) promove aumento significativo da resistência vascular sistêmica e do débito cardíaco, com estabilidade hemodinâmica semelhante à cetamina.

(C) aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo cerebral de oxigênio de maneira dose-dependente, sendo contraindicado em neuro anestesia.

(D) possui alto volume de distribuição e elevada depuração plasmática, contribuindo para rápida redução da concentração plasmática após interrupção da infusão.

QUESTÃO 42

De acordo com a natureza química da cadeia intermediária que liga o anel aromático e o grupamento amina, os anestésicos locais são divididos em dois grandes grupos: ésteres e amidas. Os ésteres são biotransformados rapidamente no plasma pela colinesterase plasmática, enquanto as amidas dependem de biotransformação pelo sistema P450 dos microssomos hepático. São exemplos de anestésicos locais tipo ésteres

(A) a lidocaína e a mepivacaína.

(B) a cocaína e a lidocaína.

(C) a ropivacaína e a bupivacaína.

(D) a cocaína e a procaína.

QUESTÃO 43

A síndrome de toxicidade sistêmica dos anestésicos locais (LAST) é uma complicação grave que pode decorrer da absorção sistêmica maciça ou de injeção intravascular inadvertida durante bloqueios regionais. São características dessa reação clínica

(A) a alta frequência durante injeção para raquianestesia clássica ou após a absorção abundante do anestésico local administrado no espaço peridural.

(B) a sensação de formigamento dos membros no primeiro minuto associada a abalos musculares.

(C) a convulsão imediata que deve ser tratada com tiopental sódico como primeira escolha devido a seu alto potencial inibitório cerebral.

(D) a bradicardia, bloqueio atrioventricular ou assistolia por cardiotoxicidade dos anestésicos locais, causando hipotensão, choque e parada cardiorrespiratória.

QUESTÃO 44

São determinantes da rápida velocidade de indução da anestesia inalatória em pacientes pediátricos em comparação com adultos

(A) a menor proporção do débito cardíaco para tecidos ricamente vascularizado.

(B) a maior solubilidade tecido/sangue dos halogenados.

(C) a maior relação ventilação alveolar/capacidade residual funcional.

(D) a maior solubilidade sangue/gás dos halogenados.

QUESTÃO 45

A utilização de sistemas de reinalação de gases baseados em circuitos circulares com absorvedores químicos de dióxido de carbono (CO_2), como a cal sodada, confere diversas vantagens à prática anestésica. Dentre os benefícios validados desse sistema, destaca-se

(A) o maior fluxo de gases frescos, gerando economia.

(B) a manutenção de concentrações mais estáveis da mistura de gases.


(C) a impossibilidade de uso de diferentes módulos ventilatórios.

(D) o maior risco de poluição ambiental.

RASCUNHO

QUESTÃO 46

Analise a imagem a seguir.



A capnografia é um monitor essencial para avaliação metabólica, ventilatória e hemodinâmica durante anestesia. A figura acima representa capnografias com diferentes padrões de $EtCO_2$ associadas a diferentes condições clínicas. Considerando os padrões gráficos indicados pelas letras A, B e C, as curvas com suas respectivas etiologias clínicas correlacionam-se corretamente

(A) à diminuição do débito cardíaco, hipertermia maligna e intubação esofágica.

(B) à embolia pulmonar, choque e intubação seletiva.

(C) ao choque, embolia pulmonar e intubação esofágica.

(D) à hiperventilação, choque e desconexão do ventilador.

QUESTÃO 47

A embolia por líquido amniótico (ELA) é uma emergência obstétrica rara, que pode ser desencadeada durante uma cesariana, de natureza predominantemente anafilactoide, associada à elevada morbimortalidade materna. Em relação à apresentação clínica clássica, a síndrome manifesta-se por

(A) colapso cardiovascular súbito, dispneia e coagulopatia de consumo.

(B) insuficiência respiratória, edema pulmonar e hipoxemia.

(C) hipertensão arterial, bradicardia e hipoxemia.

(D) hipercoagulabilidade, choque e sofrimento fetal.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

Paciente primípara, 32 anos, gestação de termo, entra em trabalho de parto espontâneo. A analgesia peridural é instalada após consentimento informado, com boa resposta analgésica. O primeiro estágio progride sem prolongamento significativo, mas o segundo estágio é prolongado, havendo necessidade de uso de ocitocina e de parto instrumental com vácuo.

É(são) efeito(s) da analgesia de parto via peridural

(A) o alívio da dor mais efetivo do que opioides venosos.

(B) o prolongamento do primeiro estágio do trabalho de parto e a redução da taxa de parto instrumental.

(C) o prolongamento do primeiro estágio do trabalho de parto e a redução da necessidade de ocitocina.

(D) o declínio do pH umbilical fetal quando comparado aos opioides venosos.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

Paciente masculino, 74 anos, 78 kg, com história de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial crônica anticoagulada com apixabana, doença arterial coronariana com stent farmacológico implantado há 18 meses, DPOC leve, e glaucoma crônico em acompanhamento.

Considerando tratar-se de cirurgia vitrorretiniana complexa e prolongada, a técnica anestésica adequada para este paciente é realizar

(A) anestesia tópica isolada associada a sedação com benzodiazepínicos.

(B) bloqueio regional periocular com sedação profunda obrigatória, independentemente do risco de movimentação.

(C) anestesia geral com via aérea protegida, após avaliação criteriosa do risco hemorrágico e respiratório.

(D) anestesia regional retrobulbar, associada a anestesia tópica ocular e sedação com cetamina.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Paciente masculino, 30 anos, vítima de trauma craniano moderado, será submetido a craniotomia para evacuação de hematoma subdural. A conduta anestésica é discutida considerando manipulação da pressão intracraniana (PIC) e alterações hemodinâmicas.

De acordo com o caso apresentado, para controle adequado da PIC, o manitol

(A) é contraindicado devido ao aumento do consumo de oxigênio cerebral ($CMRO_2$).

(B) apresenta efeito direto sobre a hemodinâmica cerebral.

(C) altera significativamente o FSC e a autorregulação cerebral.

(D) reduz a PIC em cerca de 10 minutos, com efeito máximo em 20–60 minutos.