Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Minaçu/GO

CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO CARDIOLOGISTA

CADERNO DE QUESTÕES

01/11/2026

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico-Matemático	11 a 15
Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Município de Minaçu	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Políticas e Legislação da Saúde	26 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

As manhãs de verão são quentes.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.

2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.

4. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 01 a 10

Leia o **Texto 1** para responder às questões **01** e **02**.

Texto 1

Morte de Clarice Lispector

enquanto te enterravam no cemitério judeu
do Caju
(e o clarão de teu olhar soterrado
resistindo ainda)
o táxi corria comigo à borda da Lagoa
na direção de Botafogo
as pedras e as nuvens e as árvores
no vento
mostravam alegremente
que não dependem de nós.

GULLAR, Ferreira. *Melhores poemas de Ferreira Gullar*. 7 ed. Seleção de Alfredo Bosi. São Paulo: Global, 2004. p. 153.

QUESTÃO 01

No poema, os versos “as pedras e as nuvens e as árvores / no vento / mostravam alegremente / que não dependem de nós” exemplificam a figura de linguagem denominada

(A) comparação.

(B) prosopopeia.

(C) eufemismo.

(D) hipérbole.

QUESTÃO 02

A oração “que não dependem de nós”, último verso do poema, exerce a função sintática de

(A) complemento nominal do advérbio “alegremente”.

(B) adjunto adverbial da forma verbal “mostravam”.

(C) objeto direto da forma verbal “mostravam”.

(D) sujeito da forma verbal “dependem”.

QUESTÃO 03

No poema, a morte de Clarice Lispector é representada por meio

(A) da transformação da paisagem natural em expressão solidária ao sofrimento vivido pelo eu lírico.

(B) da contraposição entre o ritual fúnebre e a continuidade impessoal do mundo exterior ao sujeito.

(C) da conciliação entre a perda individual e a aceitação religiosa da finitude como destino humano.

(D) da descrição biográfica dos espaços cariocas que marcaram a trajetória intelectual da escritora.

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **04** a **06**.

Texto 2

Contra o Godzilla digital

Nos EUA, é assim. Quando um caso judicial é encerrado mediante “acordo”, significa que a parte acusada, sabendo que vai perder, interrompe o processo e consegue abafar a história por um bom dinheiro em sigilo para o acusador. Que vantagem ela leva nisso? Impede que uma derrota pública deságue numa hemorragia de outros processos do gênero. O TikTok, por exemplo, acaba de fazer um “acordo” com um jovem de 15 anos, residente na Flórida, que acusou a rede social de danos à sua saúde mental causados pela dependência dos seus recursos.

É o segundo “acordo” que o garoto aceitou — o anterior, há alguns meses, foi com o Google, e pelos mesmos motivos. Mas ele ainda tem mais dois em andamento, contra o Meta e o Snapchat, e não importa que, em vez de vencê-los, ele aceite mais “acordos”. Ficará caracterizado que as redes sociais podem ser desafiadas por quem sinta sua saúde lesada por elas. O julgamento já está em curso em Los Angeles e, de seu resultado, devem pipocar inúmeras ações acusando as redes de provocar dependência psíquica.

Alguém dirá que o garoto é um esperto aproveitador e que, se não quisesse que as redes sociais lhe provocassem dependência, era só “saber usá-las”. Assim como acontece com o álcool e as drogas, os leigos acreditam que seja uma questão de moderação, “força de vontade”. Não aceitam que, uma vez instaurada a dependência, não se trata mais de saber ou não usá-los, e muito menos com moderação. O dependente não tem escolha — por isso é dependente — e ninguém está a salvo de se tornar um.

Os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas sabem do que seus produtos são feitos e os efeitos que provocam a médio prazo. Tanto quanto eles, as redes sociais também sabem do estresse, depressão, ansiedade, insatisfação com o próprio corpo, ideias suicidas, submissão à luz da tela, pavor de se ver sem o celular e outras consequências de seu uso, mesmo “moderado”. É o que as torna trilionárias.

Um jovem luta contra o Godzilla digital. Eu torço por ele.

CASTRO, Ruy. Contra o Godzilla digital. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 9 ago. 2026. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2026/08/contra-o-godzilla-digital.shtml. Acesso em: 31 ago. 2026.

QUESTÃO 04

Considerando a construção da coerência textual e a articulação entre o caso judicial apresentado e a crítica desenvolvida pelo autor, a argumentação do texto sustenta-se

(A) na apresentação de um caso judicial para discutir a responsabilização das redes sociais por danos associados à dependência digital.

(B) na exposição de uma disputa individual para defender que adolescentes devem ser proibidos de acessar plataformas digitais.

(C) na comparação entre redes sociais e drogas para afirmar que todo uso de tecnologia resulta necessariamente em vício.

(D) na descrição de acordos judiciais para demonstrar que empresas de tecnologia não podem ser contestadas legalmente.

QUESTÃO 05

No penúltimo parágrafo do texto, a expressão “Tanto quanto eles” contribui para a coesão textual ao retomar

(A) os leigos mencionados anteriormente, aproximando sua opinião da postura adotada pelas empresas de tecnologia.

(B) os jovens que processam empresas de tecnologia, comparando-os aos consumidores de bebidas, cigarros e drogas ilícitas.

(C) os usuários dependentes de redes sociais, associando-os às consequências emocionais provocadas pelo uso constante das plataformas.

(D) os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas, aproximando-os das redes sociais quanto ao conhecimento dos efeitos de seus produtos.

QUESTÃO 06

Considerando o modo como as informações são encadeadas ao longo do texto, a progressão temática é construída pela passagem

(A) da apresentação de um acordo judicial nos EUA para a crítica à responsabilidade das redes sociais na produção de dependência psíquica.

(B) da denúncia contra fabricantes de bebidas e cigarros para a comprovação de que as redes sociais causam prejuízos a adolescentes norte-americanos.

(C) da descrição técnica do funcionamento das plataformas digitais para a conclusão de que os processos judiciais contra empresas de tecnologia são improcedentes.

(D) da defesa do uso moderado das redes sociais para a demonstração de que os usuários são os únicos responsáveis pelos danos causados à própria saúde mental.

Leia o **Texto 3** para responder às questões de **07** a **09**.

Texto 3

A honra passada a limpo

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louças na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como vela. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de crochê.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se as pratas. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

E de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

COLASANTI, Marina. *Contos de amor rasgados*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 187.

QUESTÃO 07

Considerando a relação entre a enumeração das tarefas domésticas, a revelação da casa vazia e a pergunta final, a ironia presente no texto produz uma crítica social relacionada

(A) à incapacidade da narradora de executar as tarefas domésticas com regularidade e zelo.

(B) à recusa da narradora em conservar os objetos da casa herdados da tradição familiar.

(C) à associação entre feminilidade, honra e dedicação incessante ao trabalho doméstico.

(D) à desvalorização das atividades domésticas em casas habitadas por muitas pessoas.

QUESTÃO 08

No texto, a repetição de estruturas sintáticas semelhantes contribui para a construção da coesão textual

(A) ao antecipar a superação do conflito da narradora por meio da valorização social do trabalho doméstico.

(B) ao interromper a sequência narrativa e deslocar a atenção do leitor para os antigos moradores da casa.

(C) ao substituir a descrição dos espaços domésticos pela apresentação objetiva da história familiar da narradora.

(D) ao encadear as ações domésticas e reforçar a caracterização da narradora pela repetição insistente das tarefas.

QUESTÃO 09

Na última frase do texto, a conjunção “mas” apresenta o valor semântico de

(A) oposição, pois contrapõe a ausência de finalidade prática das tarefas domésticas à necessidade simbólica de preencher a vida pela “honradez” feminina.

(B) conclusão, pois encerra a enumeração das tarefas domésticas e confirma que a narradora superou sua relação com a casa.

(C) explicação, pois esclarece que a casa está vazia em razão da dedicação excessiva da narradora às tarefas domésticas.

(D) finalidade, pois indica que as tarefas domésticas são realizadas para garantir o retorno dos moradores ausentes.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

> Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego.

ASSIS, Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 94.

Releia o trecho “A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás”. Nesse trecho, considerando a construção em torno da forma verbal “trazia-o”, o pronome oblíquo “o” e os termos “amimado, asseado, enfeitado” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

(A) objeto direto e predicativos do objeto, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam estados atribuídos a ele.

(B) objeto direto e adjuntos adnominais, pois o pronome retoma “o filho”, enquanto os adjetivos caracterizam o menino no contexto da ação verbal.

(C) sujeito e predicativos do sujeito, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam as condições em que ele se encontrava ao ser trazido pela mãe.

(D) complemento nominal e apostos explicativos, pois o pronome completa o sentido de um nome e os adjetivos acrescentam informações sobre o filho mencionado no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Uma proposição composta é estruturada pela seguinte afirmação: "O servidor relata o problema ao gerente e o sistema emite um alerta". Qual é a negação lógica dessa proposição estruturada de acordo com as Leis de De Morgan?

(A) O servidor não relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(B) O servidor não relata o problema ao gerente e o sistema não emite um alerta.

(C) O servidor relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(D) Se o servidor não relatar o problema ao gerente, então o sistema não emite um alerta.

QUESTÃO 12

Em um departamento de uma instituição, uma pesquisa de uso de tecnologia revelou que 40 servidores utilizam o software Alfa, 30 servidores utilizam o software Beta e 15 servidores utilizam ambos os softwares. Quantos servidores utilizam os softwares Alfa ou Beta nesse departamento?

(A) 85 servidores.

(B) 70 servidores.

(C) 55 servidores.

(D) 25 servidores.

QUESTÃO 13

Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Qual é o montante financeiro gerado ao final de dois anos de aplicação ininterrupta?

(A) R$ 13.310,00.

(B) R$ 12.100,00.

(C) R$ 12.000,00.

(D) R$ 11.000,00.

QUESTÃO 14

As notas de desempenho de um candidato nas quatro etapas de uma avaliação foram 6, 7, 8 e 9, com os respectivos pesos 1, 2, 3 e 4 para o cálculo da nota final. Qual foi a média ponderada obtida por esse candidato no resultado final da avaliação?

(A) 7,0.

(B) 7,5.

(C) 8,0.

(D) 8,2.

QUESTÃO 15

Uma equipe formada por 6 auditores finaliza a análise de 48 processos em 4 dias de trabalho. Quantos dias são necessários para que uma equipe de 8 auditores analise 120 processos, mantendo-se o ritmo produtivo individual?

(A) 5,0 dias.

(B) 7,5 dias.

(C) 8,0 dias.

(D) 10,0 dias.

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE MINAÇU
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 16

Os avás-canoeiros foram os primeiros habitantes da região onde atualmente se situa o município de Minaçu. Esse povo indígena ficou historicamente conhecido

(A) por organizar um Estado com instituições independentes.

(B) pela resistência contra a colonização.

(C) pelo uso de moeda para trocas econômicas.

(D) pela ausência de organização social.

QUESTÃO 17

A exploração de terras raras no município de Minaçu ganhou importância econômica e estratégica porque esses elementos são

(A) utilizados como combustíveis fósseis na indústria.

(B) empregados como substitutos do minério de ferro na produção de aço.

(C) utilizados como matérias-primas importantes para tecnologias avançadas.

(D) empregados intencionalmente para a fabricação de embalagens plásticas.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir.

> A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) prepara as escolas da rede pública estadual para enfrentar os impactos do fenômeno Super El Niño, uma versão mais intensa do El Niño, caracterizada pelo aumento significativo das temperaturas. A iniciativa tem como objetivo reduzir os efeitos do calor e proporcionar mais conforto térmico a estudantes e profissionais da educação durante as aulas.

Disponível em: https://agencia.go.gov.br/estado-prepara-escolas-para-periodos-de-calor-intenso/. Acesso em 01 set. 2026.

Um exemplo de medida eficiente para enfrentar o aquecimento global de forma responsável nas escolas é

(A) aumentar a arborização nos ambientes escolares.

(B) ampliar a pavimentação das áreas externas.

(C) intensificar a climatização artificial.

(D) incrementar o uso de superfícies impermeáveis.

QUESTÃO 19

No contexto do Cerrado goiano, as mudanças climáticas podem intensificar problemas ambientais já existentes. Entre os efeitos associados às mudanças climáticas, encontra-se

(A) a regularização do regime de chuvas.

(B) a redução das temperaturas máximas durante a estação seca.

(C) o aumento da frequência de ondas de calor.

(D) a estabilização das temperaturas ao longo do ano.

QUESTÃO 20

A história do município de Minaçu, localizado no norte do estado de Goiás, está relacionada ao processo de ocupação da região, marcado inicialmente pela criação de gado e, posteriormente, pela exploração de suas riquezas minerais. Antes de se tornar município, o local passou por diferentes etapas de povoamento, tendo como um de seus primeiros núcleos o povoado conhecido como Patrimônio da Beja, que tinha esse nome porque

(A) o primeiro comerciante a se instalar no local foi Benjamin Tavares da Silva, conhecido como “Beja”, que ali construiu a primeira choupana de palha.

(B) as terras destinadas à formação do patrimônio pertenciam a uma antiga fazenda denominada Beja, que se tornou referência para os moradores da região.

(C) os primeiros habitantes adotaram o nome de uma localidade portuguesa chamada Beja, em referência à origem de parte das famílias que ocuparam a região.

(D) o núcleo de povoamento se formou próximo ao córrego Beja, cuja denominação passou a identificar também o patrimônio estabelecido em suas margens.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Durante uma atividade administrativa no Windows 11, um servidor está trabalhando com várias janelas e precisa visualizar a área de trabalho momentaneamente, minimizando as janelas abertas. Qual atalho de teclado executa essa ação?

(A) Windows + L.

(B) Windows + R.

(C) Windows + D.

(D) Windows + E.

QUESTÃO 22

Em uma planilha do Microsoft Excel, a coluna B registra a quantidade adquirida de um produto e a coluna C registra seu preço unitário. A célula F1 contém a taxa de desconto de 10%. Para compras com quantidade igual ou superior a 10 unidades, deve-se aplicar essa taxa sobre o valor total da compra. A fórmula inserida em D2 será posteriormente copiada para as demais linhas da planilha. Qual fórmula calcula corretamente o valor devido e mantém fixa a referência à taxa de desconto durante a cópia?

(A) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2*C2)

(B) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2C2)

(C) =SE(B2>=10;B2C2*F1;B2C2)

(D) =SE(B2>=10;B2C2*(1-F1);B2*C2)

QUESTÃO 23

Leia o caso a seguir.

Um setor administrativo mantém documentos de trabalho em um computador. Ao final de cada semana, esses documentos são reunidos em um arquivo ZIP, que é copiado para uma unidade externa destinada ao backup. Durante a semana seguinte, um documento é alterado indevidamente, e essa alteração é percebida depois que uma nova cópia já substituiu o arquivo ZIP existente na unidade externa.

Com base nos dados apresentados no caso, para possibilitar a recuperação do documento em seu estado anterior à alteração, o procedimento de backup deve

(A) sincronizar a unidade externa após cada modificação realizada nos documentos de trabalho.

(B) substituir o arquivo ZIP anterior após conferir a integridade dos documentos recém-compactados.

(C) preservar versões de backup correspondentes a diferentes momentos dos documentos armazenados.

(D) aumentar a taxa de compactação do arquivo ZIP antes de transferi-lo para a unidade externa.

QUESTÃO 24

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza o Google Drive para compartilhar uma planilha de acompanhamento com servidores de diferentes unidades. Parte dos servidores deve alterar os dados da planilha, enquanto os demais devem consultar o conteúdo e inserir observações, sem modificar diretamente os dados existentes.

Para estabelecer as duas formas de participação descritas, quais níveis de acesso devem ser atribuídos, respectivamente, aos dois grupos?

(A) Editor e Leitor.

(B) Comentador e Leitor.

(C) Comentador e Editor.

(D) Editor e Comentador.

QUESTÃO 25

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza a mala direta do Microsoft Word para produzir comunicados a partir de uma lista que contém as colunas Nome, Unidade, Cargo e E-mail. O documento principal possui campos de mesclagem vinculados a essa lista. Em determinado envio, os comunicados devem ser gerados para os registros cuja coluna Unidade corresponda a “Regional Norte”, preservando-se a fonte de dados para utilizações posteriores.

Para atender a condição descrita, no processo de mala direta, deve-se

(A) classificar os destinatários pela coluna Unidade e excluir da lista os registros das demais unidades.

(B) filtrar a lista de destinatários pela coluna Unidade antes de concluir a mesclagem dos documentos.

(C) localizar no documento principal o texto da coluna Unidade e substituí-lo pelo nome da regional pretendida.

(D) editar o campo de mesclagem da coluna Unidade para vinculá-lo aos registros correspondentes à regional pretendida.

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
Questões de 26 a 30

QUESTÃO 26

Leia o caso a seguir.

> Um município identificou desigualdades territoriais no controle de doenças crônicas. A gestão manteve o acesso dos usuários aos serviços e ampliou equipes e vagas especializadas nas áreas com maior vulnerabilidade, articulando ações preventivas e assistenciais nos diferentes níveis de complexidade.

A estratégia apresentada conjuga

(A) universalidade do acesso, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e integralidade da assistência.

(B) igualdade da assistência, distribuição uniforme de recursos e concentração do cuidado nos serviços especializados.

(C) descentralização político-administrativa, direção estadual das ações municipais e acesso definido pela oferta existente.

(D) regionalização da rede, entrada hospitalar preferencial e programação orientada pela capacidade instalada dos prestadores.

QUESTÃO 27

Leia o caso a seguir.

> Na revisão do plano municipal de saúde, uma instância colegiada reuniu representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. O colegiado analisou estratégias, acompanhou a execução financeira e encaminhou suas decisões para homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.

A instância apresentada no caso é

(A) a Conferência de Saúde, convocada para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política do nível correspondente.

(B) o Conselho de Saúde, órgão permanente e deliberativo que formula estratégias e controla a execução da política de saúde.

(C) a Comissão Intergestores Bipartite, foro estadual de negociação dos aspectos operacionais da gestão compartilhada do SUS.

(D) o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes municipais no âmbito estadual.

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir.

> Para elaborar o planejamento estadual, a secretaria de saúde partiu das necessidades apresentadas pelos municípios. Ouviu os Conselhos de Saúde e compatibilizou metas e recursos nos planos dos entes federativos. O Mapa da Saúde incorporou os serviços públicos e privados existentes, e a Comissão Intergestores Bipartite pactuou etapas e prazos do planejamento municipal.

O processo descrito caracteriza um planejamento

(A) setorial e orçamentário, orientado pela disponibilidade financeira estadual e consolidado pelo Conselho Nacional de Saúde.

(B) municipal e autônomo, organizado por planos locais e posteriormente comunicado às instâncias estaduais de gestão.

(C) ascendente e integrado, articulado entre os entes federativos e apoiado pelo Mapa da Saúde e pelas pactuações intergestores.

(D) centralizado e regional, definido pela secretaria estadual e executado pelos municípios conforme as metas estabelecidas.

QUESTÃO 29

Leia o caso a seguir.

> Uma equipe de Atenção Básica acompanha pessoas com condições crônicas em território definido. Analisa riscos, realiza ações de promoção e vigilância em saúde, organiza encaminhamentos e recebe informações dos demais pontos da rede para dar continuidade ao cuidado.

Essa organização atribui à Atenção Básica a função de

(A) concentrar o atendimento de demandas espontâneas e transferir a responsabilização sanitária aos serviços especializados.

(B) administrar vagas hospitalares e definir a execução financeira das ações especializadas disponíveis na região.

(C) ordenar encaminhamentos segundo a oferta dos prestadores e encerrar o vínculo após a referência do usuário.

(D) coordenar o cuidado, ordenar os fluxos da rede e manter a responsabilidade sanitária pela população adscrita.

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

> Uma pessoa em situação de urgência procurou o serviço de saúde sem cadastro na unidade. A equipe realizou o acolhimento e a avaliação, iniciou os cuidados e providenciou a remoção em condições seguras para um serviço com capacidade compatível com o quadro apresentado.

A atuação da equipe assegurou o direito

(A) ao acesso ordenado aos serviços, ao cuidado em situação de urgência e ao encaminhamento responsável conforme a necessidade de saúde.

(B) ao atendimento programado na unidade de referência, com prioridade definida pela ordem de cadastro no território.

(C) ao direcionamento ao serviço escolhido pela pessoa, com definição do ponto de atenção baseada em sua preferência assistencial.

(D) ao encaminhamento ao prestador disponível, com definição do destino segundo a organização administrativa do serviço de origem.

RASCUNHO

RASCUNHO

MÉDICO CARDIOLOGISTA
Questões de 31 a 50

QUESTÃO 31

Leia o caso a seguir.

> Paciente com quadro de insuficiência cardíaca (IC) apresenta, ao ecocardiograma transtorácico, fração de ejeção de 45% por método Simpson e hipocinesia anterior com trombo apical em ventrículo esquerdo.

Qual é a classificação quanto à fração de ejeção e provável causa da IC?

(A) Preservada/Chagas.

(B) Reduzida/Coronariopatia.

(C) Melhorada/Chagas.

(D) Intermediária/Coronariopatia.

QUESTÃO 32

Qual parâmetro básico é utilizado no Escore de risco PREVENT da American Heart Association?

(A) LDL.

(B) Etilismo.

(C) Uso de anti-hipertensivos.

(D) Triglicerídeos.

QUESTÃO 33

Qual medicação é uma contraindicação absoluta para gestantes com necessidade de tratamento para dislipidemia, segundo a última diretriz de dislipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)?

(A) Fenofibrato.

(B) Ômega 3.

(C) Resinas de sais biliares (resinas de troca).

(D) Inibidores da PCSK9.

QUESTÃO 34

Qual é o nome do sinal que demonstra oscilação de pulsação no leito ungueal relacionado a insuficiência aórtica?

(A) Quincke.

(B) Musset.

(C) Corrigan.

(D) Pistol Shot.

QUESTÃO 35

Um paciente, cujo ecocardiograma transtorácico apresenta estenose aórtica com fusão de comissuras, tem como etiologia para a valvopatia

(A) degenerativa senil.

(B) reumática.

(C) congênita.

(D) traumática.

QUESTÃO 36

Paciente que apresenta ECG com supradesnivelamento do segmento ST nas derivações DII, DIII e aVF tem provável lesão em qual parede miocárdica?

(A) Anterior extensa.

(B) Septal.

(C) Lateral alta.


(D) Inferior.

RASCUNHO

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

Paciente com dor torácica de forte intensidade chega ao pronto-socorro. É realizado ECG em 10 minutos com o seguinte traçado:



Qual é a conduta apropriada para essa condição?

(A) Investigar causas não cardíacas para o desconforto torácico.

(B) Angioplastia percutânea primária.

(C) Trombólise imediata.

(D) Alta com AAS para alívio de dor.

QUESTÃO 38

Sobre o mecanismo do infarto agudo do miocárdio, qual é o mais comum e responsável pela maior quantidade de eventos no mundo todo?

(A) Instabilização de placa aterosclerótica.

(B) Aumento da demanda de oxigênio.

(C) Progressão de lesão aterosclerótica.

(D) Vasoespasmo coronariano.

QUESTÃO 39

Segundo a última Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, quais medicações alteram morbimortalidade no contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida?

(A) Furosemida, Enalapril e Digoxina.

(B) Hidroclorotiazida, Carvedilol e Valsartana.

(C) Espironolactona, Anlodipino e Sacubitril-valsartana.

(D) Olmesartana, Metoprolol e Espironolactona.

QUESTÃO 40

Considerando um paciente portador de doença renal crônica, qual método diagnóstico deve ser motivo de atenção e por qual motivo?

(A) Teste ergométrico; paciente renal crônico não pode realizar atividade física extenuante.

(B) Cateterismo cardíaco; uso de contraste iodado.

(C) Cintilografia de perfusão miocárdica; uso de radiotraçador.

(D) Ressonância do miocárdio; uso de contraste iodado.

QUESTÃO 41

Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemia de 2025, a meta terapêutica para pacientes de extremo risco cardiovascular exige a manutenção do LDL abaixo de

(A) 40 mg/dL.

(B) 50 mg/dL.

(C) 70 mg/dL.

(D) 100 mg/dL.

QUESTÃO 42

Leia o caso a seguir.

Homem de 52 anos, IMC 29 kg/m², sem diagnóstico prévio de hipertensão, comparece para avaliação cardiológica. Apresenta as seguintes medidas pressóricas obtidas em três consultas distintas:

Consulta 1: 142 × 88 mmHg
Consulta 2: 146 × 90 mmHg
Consulta 3: 144 × 86 mmHg

Foi então submetido à Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas, que evidenciou:

Média de 24 horas: 126 × 78 mmHg
Média da vigília: 132 × 82 mmHg
Média do sono: 114 × 68 mmHg

Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da SBC 2025, a interpretação para essa condição é:

(A) hipertensão arterial sustentada, devendo ser iniciado tratamento farmacológico.

(B) hipertensão mascarada, associada a maior risco cardiovascular que a normotensão verdadeira.

(C) hipertensão do avental branco, devendo ser instituídas medidas não farmacológicas e seguimento periódico.

(D) normotensão verdadeira, não sendo necessário seguimento adicional.

QUESTÃO 43

Leia o caso a seguir.

Mulher de 34 anos é encaminhada para investigação de hipertensão arterial resistente. Faz uso regular de:

* Losartana 100 mg/dia
* Anlodipino 10 mg/dia
* Clortalidona 12,5mg/dia

Mesmo assim mantém PA média de 168 × 102 mmHg.

Exames laboratoriais:

* Potássio: 3,1 mEq/L
* Creatinina: 0,8 mg/dL
* Glicemia: 92 mg/dL

Nega uso de anti-inflamatórios, anticoncepcionais ou drogas ilícitas.

Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, qual é a hipótese diagnóstica e o exame inicial indicado para investigação?

(A) Feocromocitoma; dosagem urinária de ácido vanilmandélico.

(B) Hipertensão renovascular; angiotomografia de artérias renais.

(C) Hiperaldosteronismo primário; relação aldosterona plasmática/atividade de renina plasmática.

(D) Síndrome de Cushing; cortisol sérico matinal.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Homem de 63 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 e doença arterial coronariana crônica, comparece para seguimento ambulatorial.

Exames laboratoriais:

* LDL-c: 48 mg/dL
* Não-HDL-c: 78 mg/dL
* HDL-c: 28 mg/dL
* Triglicerídeos: 145 mg/dL

Medicações em uso:

* Rosuvastatina 40 mg/dia
* Ezetimiba 10 mg/dia
* Empagliflozina 25 mg/dia
* Metformina 2.000 mg/dia

Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 2025, qual é a conduta correta em relação ao HDL-c reduzido?

(A) Iniciar niacina para elevar o HDL-c acima de 40 mg/dL, reduzindo o risco cardiovascular residual.

(B) Associar fibrato com o objetivo principal de elevar o HDL-c e reduzir eventos cardiovasculares.

(C) Substituir a estatina por fibrato, uma vez que o HDL-c é o principal alvo terapêutico nesse cenário.

(D) Não indicar terapia farmacológica específica para aumento do HDL-c, reforçando medidas de estilo de vida e manutenção do controle intensivo do LDL-c.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Homem de 67 anos sofre parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Após início imediato de RCP de alta qualidade e monitorização, observa-se no monitor um ritmo regular de complexos largos a 180 bpm. Não há pulso carotídeo palpável. Após um choque bifásico de 200 J, são realizados 2 minutos de RCP. Na nova checagem do ritmo, observa-se atividade elétrica organizada a 70 bpm, porém o paciente continua sem pulso palpável.

Segundo o algoritmo mais recente do ACLS da AHA, qual deve ser a próxima conduta?

(A) Realizar nova desfibrilação imediatamente, pois qualquer ritmo sem pulso é considerado chocável.

(B) Instalar marca-passo transcutâneo e administrar atropina devido à presença de atividade elétrica sem pulso.

(C) Retomar RCP imediatamente, administrar epinefrina e investigar causas reversíveis da PCR.

(D) Administrar amiodarona e realizar nova desfibrilação após 2 minutos.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Homem de 72 anos, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e doença arterial coronariana estável, é diagnosticado com fibrilação atrial persistente. Encontra-se assintomático do ponto de vista arrítmico.

Ecocardiograma:

* FEVE: 58%
* Átrio esquerdo: 46 mL/m²
* Sem valvopatia moderada ou importante

Exames laboratoriais normais.

Foi submetido à cardioversão elétrica com sucesso, mantendo ritmo sinusal. Três meses depois, permanece em ritmo sinusal documentado por ECG e Holter de 24 horas.

Segundo a Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), qual é a conduta correta em relação à anticoagulação oral?

(A) Suspender anticoagulação após 4 semanas da cardioversão, pois o paciente permanece em ritmo sinusal documentado.

(B) Suspender anticoagulação após Holter sem recorrência de FA, uma vez que o risco tromboembólico desaparece na ausência de episódios detectáveis.

(C) Manter anticoagulação indefinidamente, pois a indicação é baseada no risco tromboembólico estimado pelo CHA_2DS_2-VASc e não na manutenção do ritmo sinusal.

(D) Substituir anticoagulante por AAS 100 mg/dia, visto que a prevenção tromboembólica é necessária durante o primeiro ano após a cardioversão.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Homem de 78 anos, hipertenso e diabético, procura atendimento por episódios recorrentes de pré-síncope há 6 meses. Nega dor torácica ou palpitações.

ECG:

* Ritmo sinusal
* Bloqueio de ramo direito
* Hemibloqueio anterior esquerdo

Holter 24 horas:

* Frequência média: 68 bpm
* Episódios de bloqueio AV de 2º grau Mobitz II durante a vigília
* Pausas máximas de 3,4 segundos
* Correlação temporal entre sintomas e os episódios de bloqueio

Ecocardiograma:

* FEVE 60%
* Sem cardiopatia estrutural significativa

Segundo as diretrizes brasileiras de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), qual é a conduta correta?

(A) Observação clínica e repetição do Holter em 6 meses, pois não há bloqueio AV total documentado.

(B) Implante de marca-passo permanente, independentemente da presença de bloqueio AV total.

(C) Estudo eletrofisiológico para determinação do intervalo HV antes da indicação de marca-passo.

(D) Implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI) devido ao risco de progressão para assistolia.

QUESTÃO 48

Faz parte dos critérios maiores de Jones revisados:

(A) a febre ≥ 38,5ºC.

(B) a artralgia.

(C) o PR prolongado no ECG (ajustado para idade).

(D) a cardite clínica ou subclínica ao ecocardiograma.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

Mulher de 46 anos procura avaliação cardiometabólica. Apresenta IMC de 28,4 kg/m² e circunferência abdominal de 92 cm.

Exames laboratoriais:

Glicemia de jejum: 108 mg/dL
Triglicerídeos: 185 mg/dL
HDL-c: 47 mg/dL
LDL-c: 118 mg/dL
Pressão arterial: 132 × 86 mmHg (sem tratamento)

Não faz uso de medicamentos e não possui doença cardiovascular estabelecida.

Segundo a Diretriz Brasileira de Obesidade e os critérios para síndrome metabólica adotados no Brasil, verifica-se que

(A) a paciente não preenche critérios para síndrome metabólica porque apresenta IMC inferior a 30 kg/m².

(B) a paciente preenche critérios para síndrome metabólica, mesmo sem diagnóstico de diabetes mellitus ou obesidade.

(C) a paciente apresenta apenas dois critérios para síndrome metabólica e necessita de obesidade estabelecida para confirmação diagnóstica.

(D) a paciente tem diagnóstico de síndrome metabólica, para o qual se exige obrigatoriamente resistência insulínica documentada ou obesidade abdominal grave.

RASCUNHO

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

Homem de 64 anos, com antecedente de infarto agudo do miocárdio há 2 anos, em uso de atorvastatina 80 mg/dia, procura atendimento por mialgia proximal simétrica em membros inferiores iniciada há 6 semanas.

Exames laboratoriais:

* CK: 620 U/L (valor de referência até 200 U/L)
* TSH: normal
* Creatinina: normal
* Vitamina D: normal

Nega trauma, exercício físico extenuante ou uso de medicamentos com interação conhecida.

Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemias 2025, qual é a conduta indicada para essa condição?

(A) Suspender definitivamente a estatina e iniciar fibrato, pois o paciente apresenta miopatia relacionada à estatina.

(B) Manter a estatina na mesma dose, uma vez que a elevação da CK é inferior a 10 vezes o limite superior da normalidade.

(C) Suspender temporariamente a estatina, reavaliar a resolução dos sintomas e posteriormente considerar reintrodução da mesma estatina ou de outra em dose ajustada.

(D) Substituir imediatamente a estatina por ácido nicotínico, considerado tratamento de primeira linha para intolerância à estatina.

RASCUNHO

RASCUNHO