Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Minaçu/GO

CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO

CADERNO DE QUESTÕES

01/11/2026

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico-Matemático	11 a 15
Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Município de Minaçu	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Políticas e Legislação da Saúde	26 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

As manhãs de verão são quentes.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.

2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.

4. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 01 a 10

Leia o **Texto 1** para responder às questões **01** e **02**.

Texto 1

Morte de Clarice Lispector

enquanto te enterravam no cemitério judeu
do Caju
(e o clarão de teu olhar soterrado
resistindo ainda)
o táxi corria comigo à borda da Lagoa
na direção de Botafogo
as pedras e as nuvens e as árvores
no vento
mostravam alegremente
que não dependem de nós.

GULLAR, Ferreira. *Melhores poemas de Ferreira Gullar*. 7 ed. Seleção de Alfredo Bosi. São Paulo: Global, 2004. p. 153.

QUESTÃO 01

No poema, os versos "as pedras e as nuvens e as árvores / no vento / mostravam alegremente / que não dependem de nós" exemplificam a figura de linguagem denominada

(A) comparação.

(B) prosopopeia.

(C) eufemismo.

(D) hipérbole.

QUESTÃO 02

A oração "que não dependem de nós", último verso do poema, exerce a função sintática de

(A) complemento nominal do advérbio "alegremente".

(B) adjunto adverbial da forma verbal "mostravam".

(C) objeto direto da forma verbal "mostravam".

(D) sujeito da forma verbal "dependem".

QUESTÃO 03

No poema, a morte de Clarice Lispector é representada por meio

(A) da transformação da paisagem natural em expressão solidária ao sofrimento vivido pelo eu lírico.

(B) da contraposição entre o ritual fúnebre e a continuidade impessoal do mundo exterior ao sujeito.

(C) da conciliação entre a perda individual e a aceitação religiosa da finitude como destino humano.

(D) da descrição biográfica dos espaços cariocas que marcaram a trajetória intelectual da escritora.

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **04** a **06**.

Texto 2

Contra o Godzilla digital

Nos EUA, é assim. Quando um caso judicial é encerrado mediante "acordo", significa que a parte acusada, sabendo que vai perder, interrompe o processo e consegue abafar a história por um bom dinheiro em sigilo para o acusador. Que vantagem ela leva nisso? Impede que uma derrota pública deságue numa hemorragia de outros processos do gênero. O TikTok, por exemplo, acaba de fazer um "acordo" com um jovem de 15 anos, residente na Flórida, que acusou a rede social de danos à sua saúde mental causados pela dependência dos seus recursos.

É o segundo "acordo" que o garoto aceitou — o anterior, há alguns meses, foi com o Google, e pelos mesmos motivos. Mas ele ainda tem mais dois em andamento, contra o Meta e o Snapchat, e não importa que, em vez de vencê-los, ele aceite mais "acordos". Ficará caracterizado que as redes sociais podem ser desafiadas por quem sinta sua saúde lesada por elas. O julgamento já está em curso em Los Angeles e, de seu resultado, devem pipocar inúmeras ações acusando as redes de provocar dependência psíquica.

Alguém dirá que o garoto é um esperto aproveitador e que, se não quisesse que as redes sociais lhe provocassem dependência, era só "saber usá-las". Assim como acontece com o álcool e as drogas, os leigos acreditam que seja uma questão de moderação, "força de vontade". Não aceitam que, uma vez instaurada a dependência, não se trata mais de saber ou não usá-los, e muito menos com moderação. O dependente não tem escolha — por isso é dependente — e ninguém está a salvo de se tornar um.

Os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas sabem do que seus produtos são feitos e os efeitos que provocam a médio prazo. Tanto quanto eles, as redes sociais também sabem do estresse, depressão, ansiedade, insatisfação com o próprio corpo, ideias suicidas, submissão à luz da tela, pavor de se ver sem o celular e outras consequências de seu uso, mesmo "moderado". É o que as torna trilionárias.

Um jovem luta contra o Godzilla digital. Eu torço por ele.

CASTRO, Ruy. Contra o Godzilla digital. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 9 ago. 2026. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2026/08/contra-o-godzilla-digital.shtml. Acesso em: 31 ago. 2026.

QUESTÃO 04

Considerando a construção da coerência textual e a articulação entre o caso judicial apresentado e a crítica desenvolvida pelo autor, a argumentação do texto sustenta-se

(A) na apresentação de um caso judicial para discutir a responsabilização das redes sociais por danos associados à dependência digital.

(B) na exposição de uma disputa individual para defender que adolescentes devem ser proibidos de acessar plataformas digitais.

(C) na comparação entre redes sociais e drogas para afirmar que todo uso de tecnologia resulta necessariamente em vício.

(D) na descrição de acordos judiciais para demonstrar que empresas de tecnologia não podem ser contestadas legalmente.

QUESTÃO 05

No penúltimo parágrafo do texto, a expressão “Tanto quanto eles” contribui para a coesão textual ao retomar

(A) os leigos mencionados anteriormente, aproximando sua opinião da postura adotada pelas empresas de tecnologia.

(B) os jovens que processam empresas de tecnologia, comparando-os aos consumidores de bebidas, cigarros e drogas ilícitas.

(C) os usuários dependentes de redes sociais, associando-os às consequências emocionais provocadas pelo uso constante das plataformas.

(D) os fabricantes de bebidas e cigarros e os traficantes de drogas, aproximando-os das redes sociais quanto ao conhecimento dos efeitos de seus produtos.

QUESTÃO 06

Considerando o modo como as informações são encadeadas ao longo do texto, a progressão temática é construída pela passagem

(A) da apresentação de um acordo judicial nos EUA para a crítica à responsabilidade das redes sociais na produção de dependência psíquica.

(B) da denúncia contra fabricantes de bebidas e cigarros para a comprovação de que as redes sociais causam prejuízos a adolescentes norte-americanos.

(C) da descrição técnica do funcionamento das plataformas digitais para a conclusão de que os processos judiciais contra empresas de tecnologia são improcedentes.

(D) da defesa do uso moderado das redes sociais para a demonstração de que os usuários são os únicos responsáveis pelos danos causados à própria saúde mental.

Leia o **Texto 3** para responder às questões de **07** a **09**.

Texto 3

A honra passada a limpo

Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.

Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louças na pia, e espumas redentoras.

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis ao alto como vela. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de crochê.

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se as pratas. Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu afogo na água da tigela sob a luz.

E de vassoura em punho gasto tapetes persas.

Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.

Mas sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a minha vida?

COLASANTI, Marina. *Contos de amor rasgados*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 187.

QUESTÃO 07

Considerando a relação entre a enumeração das tarefas domésticas, a revelação da casa vazia e a pergunta final, a ironia presente no texto produz uma crítica social relacionada

(A) à incapacidade da narradora de executar as tarefas domésticas com regularidade e zelo.

(B) à recusa da narradora em conservar os objetos da casa herdados da tradição familiar.

(C) à associação entre feminilidade, honra e dedicação incessante ao trabalho doméstico.

(D) à desvalorização das atividades domésticas em casas habitadas por muitas pessoas.

QUESTÃO 08

No texto, a repetição de estruturas sintáticas semelhantes contribui para a construção da coesão textual

(A) ao antecipar a superação do conflito da narradora por meio da valorização social do trabalho doméstico.

(B) ao interromper a sequência narrativa e deslocar a atenção do leitor para os antigos moradores da casa.

(C) ao substituir a descrição dos espaços domésticos pela apresentação objetiva da história familiar da narradora.

(D) ao encadear as ações domésticas e reforçar a caracterização da narradora pela repetição insistente das tarefas.

QUESTÃO 09

Na última frase do texto, a conjunção “mas” apresenta o valor semântico de

(A) oposição, pois contrapõe a ausência de finalidade prática das tarefas domésticas à necessidade simbólica de preencher a vida pela “honradez” feminina.

(B) conclusão, pois encerra a enumeração das tarefas domésticas e confirma que a narradora superou sua relação com a casa.

(C) explicação, pois esclarece que a casa está vazia em razão da dedicação excessiva da narradora às tarefas domésticas.

(D) finalidade, pois indica que as tarefas domésticas são realizadas para garantir o retorno dos moradores ausentes.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

> Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego.

ASSIS, Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 94.

Releia o trecho “A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás”. Nesse trecho, considerando a construção em torno da forma verbal “trazia-o”, o pronome oblíquo “o” e os termos “amimado, asseado, enfeitado” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

(A) objeto direto e predicativos do objeto, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam estados atribuídos a ele.

(B) objeto direto e adjuntos adnominais, pois o pronome retoma “o filho”, enquanto os adjetivos caracterizam o menino no contexto da ação verbal.

(C) sujeito e predicativos do sujeito, pois o pronome retoma “o filho” e os adjetivos indicam as condições em que ele se encontrava ao ser trazido pela mãe.

(D) complemento nominal e apostos explicativos, pois o pronome completa o sentido de um nome e os adjetivos acrescentam informações sobre o filho mencionado no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Uma proposição composta é estruturada pela seguinte afirmação: "O servidor relata o problema ao gerente e o sistema emite um alerta". Qual é a negação lógica dessa proposição estruturada de acordo com as Leis de De Morgan?

(A) O servidor não relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(B) O servidor não relata o problema ao gerente e o sistema não emite um alerta.

(C) O servidor relata o problema ao gerente ou o sistema não emite um alerta.

(D) Se o servidor não relatar o problema ao gerente, então o sistema não emite um alerta.

QUESTÃO 12

Em um departamento de uma instituição, uma pesquisa de uso de tecnologia revelou que 40 servidores utilizam o software Alfa, 30 servidores utilizam o software Beta e 15 servidores utilizam ambos os softwares. Quantos servidores utilizam os softwares Alfa ou Beta nesse departamento?

(A) 85 servidores.

(B) 70 servidores.

(C) 55 servidores.

(D) 25 servidores.

QUESTÃO 13

Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Qual é o montante financeiro gerado ao final de dois anos de aplicação ininterrupta?

(A) R$ 13.310,00.

(B) R$ 12.100,00.

(C) R$ 12.000,00.

(D) R$ 11.000,00.

QUESTÃO 14

As notas de desempenho de um candidato nas quatro etapas de uma avaliação foram 6, 7, 8 e 9, com os respectivos pesos 1, 2, 3 e 4 para o cálculo da nota final. Qual foi a média ponderada obtida por esse candidato no resultado final da avaliação?

(A) 7,0.

(B) 7,5.

(C) 8,0.

(D) 8,2.

QUESTÃO 15

Uma equipe formada por 6 auditores finaliza a análise de 48 processos em 4 dias de trabalho. Quantos dias são necessários para que uma equipe de 8 auditores analise 120 processos, mantendo-se o ritmo produtivo individual?

(A) 5,0 dias.

(B) 7,5 dias.

(C) 8,0 dias.

(D) 10,0 dias.

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE MINAÇU
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 16

Os avás-canoeiros foram os primeiros habitantes da região onde atualmente se situa o município de Minaçu. Esse povo indígena ficou historicamente conhecido

(A) por organizar um Estado com instituições independentes.

(B) pela resistência contra a colonização.

(C) pelo uso de moeda para trocas econômicas.

(D) pela ausência de organização social.

QUESTÃO 17

A exploração de terras raras no município de Minaçu ganhou importância econômica e estratégica porque esses elementos são

(A) utilizados como combustíveis fósseis na indústria.

(B) empregados como substitutos do minério de ferro na produção de aço.

(C) utilizados como matérias-primas importantes para tecnologias avançadas.

(D) empregados intencionalmente para a fabricação de embalagens plásticas.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir.

> A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc) prepara as escolas da rede pública estadual para enfrentar os impactos do fenômeno Super El Niño, uma versão mais intensa do El Niño, caracterizada pelo aumento significativo das temperaturas. A iniciativa tem como objetivo reduzir os efeitos do calor e proporcionar mais conforto térmico a estudantes e profissionais da educação durante as aulas.

Disponível em: https://agencia.go.gov.br/estado-prepara-escolas-para-periodos-de-calor-intenso/. Acesso em 01 set. 2026.

Um exemplo de medida eficiente para enfrentar o aquecimento global de forma responsável nas escolas é

(A) aumentar a arborização nos ambientes escolares.

(B) ampliar a pavimentação das áreas externas.

(C) intensificar a climatização artificial.

(D) incrementar o uso de superfícies impermeáveis.

QUESTÃO 19

No contexto do Cerrado goiano, as mudanças climáticas podem intensificar problemas ambientais já existentes. Entre os efeitos associados às mudanças climáticas, encontra-se

(A) a regularização do regime de chuvas.

(B) a redução das temperaturas máximas durante a estação seca.

(C) o aumento da frequência de ondas de calor.

(D) a estabilização das temperaturas ao longo do ano.

QUESTÃO 20

A história do município de Minaçu, localizado no norte do estado de Goiás, está relacionada ao processo de ocupação da região, marcado inicialmente pela criação de gado e, posteriormente, pela exploração de suas riquezas minerais. Antes de se tornar município, o local passou por diferentes etapas de povoamento, tendo como um de seus primeiros núcleos o povoado conhecido como Patrimônio da Beja, que tinha esse nome porque

(A) o primeiro comerciante a se instalar no local foi Benjamin Tavares da Silva, conhecido como “Beja”, que ali construiu a primeira choupana de palha.

(B) as terras destinadas à formação do patrimônio pertenciam a uma antiga fazenda denominada Beja, que se tornou referência para os moradores da região.

(C) os primeiros habitantes adotaram o nome de uma localidade portuguesa chamada Beja, em referência à origem de parte das famílias que ocuparam a região.

(D) o núcleo de povoamento se formou próximo ao córrego Beja, cuja denominação passou a identificar também o patrimônio estabelecido em suas margens.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Durante uma atividade administrativa no Windows 11, um servidor está trabalhando com várias janelas e precisa visualizar a área de trabalho momentaneamente, minimizando as janelas abertas. Qual atalho de teclado executa essa ação?

(A) Windows + L.

(B) Windows + R.

(C) Windows + D.

(D) Windows + E.

QUESTÃO 22

Em uma planilha do Microsoft Excel, a coluna B registra a quantidade adquirida de um produto e a coluna C registra seu preço unitário. A célula F1 contém a taxa de desconto de 10%. Para compras com quantidade igual ou superior a 10 unidades, deve-se aplicar essa taxa sobre o valor total da compra. A fórmula inserida em D2 será posteriormente copiada para as demais linhas da planilha. Qual fórmula calcula corretamente o valor devido e mantém fixa a referência à taxa de desconto durante a cópia?

(A) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2*C2)

(B) =SE(B2>=10;B2C2(1-F1);B2C2)

(C) =SE(B2>=10;B2C2*F1;B2C2)

(D) =SE(B2>=10;B2C2*(1-F1);B2*C2)

QUESTÃO 23

Leia o caso a seguir.

Um setor administrativo mantém documentos de trabalho em um computador. Ao final de cada semana, esses documentos são reunidos em um arquivo ZIP, que é copiado para uma unidade externa destinada ao backup. Durante a semana seguinte, um documento é alterado indevidamente, e essa alteração é percebida depois que uma nova cópia já substituiu o arquivo ZIP existente na unidade externa.

Com base nos dados apresentados no caso, para possibilitar a recuperação do documento em seu estado anterior à alteração, o procedimento de backup deve

(A) sincronizar a unidade externa após cada modificação realizada nos documentos de trabalho.

(B) substituir o arquivo ZIP anterior após conferir a integridade dos documentos recém-compactados.

(C) preservar versões de backup correspondentes a diferentes momentos dos documentos armazenados.

(D) aumentar a taxa de compactação do arquivo ZIP antes de transferi-lo para a unidade externa.

QUESTÃO 24

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza o Google Drive para compartilhar uma planilha de acompanhamento com servidores de diferentes unidades. Parte dos servidores deve alterar os dados da planilha, enquanto os demais devem consultar o conteúdo e inserir observações, sem modificar diretamente os dados existentes.

Para estabelecer as duas formas de participação descritas, quais níveis de acesso devem ser atribuídos, respectivamente, aos dois grupos?

(A) Editor e Leitor.

(B) Comentador e Leitor.

(C) Comentador e Editor.

(D) Editor e Comentador.

QUESTÃO 25

Leia o caso a seguir.

Um setor utiliza a mala direta do Microsoft Word para produzir comunicados a partir de uma lista que contém as colunas Nome, Unidade, Cargo e E-mail. O documento principal possui campos de mesclagem vinculados a essa lista. Em determinado envio, os comunicados devem ser gerados para os registros cuja coluna Unidade corresponda a “Regional Norte”, preservando-se a fonte de dados para utilizações posteriores.

Para atender a condição descrita, no processo de mala direta, deve-se

(A) classificar os destinatários pela coluna Unidade e excluir da lista os registros das demais unidades.

(B) filtrar a lista de destinatários pela coluna Unidade antes de concluir a mesclagem dos documentos.

(C) localizar no documento principal o texto da coluna Unidade e substituí-lo pelo nome da regional pretendida.

(D) editar o campo de mesclagem da coluna Unidade para vinculá-lo aos registros correspondentes à regional pretendida.

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA SAÚDE
Questões de 26 a 30

QUESTÃO 26

Leia o caso a seguir.

> Um município identificou desigualdades territoriais no controle de doenças crônicas. A gestão manteve o acesso dos usuários aos serviços e ampliou equipes e vagas especializadas nas áreas com maior vulnerabilidade, articulando ações preventivas e assistenciais nos diferentes níveis de complexidade.

A estratégia apresentada conjuga

(A) universalidade do acesso, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e integralidade da assistência.

(B) igualdade da assistência, distribuição uniforme de recursos e concentração do cuidado nos serviços especializados.

(C) descentralização político-administrativa, direção estadual das ações municipais e acesso definido pela oferta existente.

(D) regionalização da rede, entrada hospitalar preferencial e programação orientada pela capacidade instalada dos prestadores.

QUESTÃO 27

Leia o caso a seguir.

> Na revisão do plano municipal de saúde, uma instância colegiada reuniu representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. O colegiado analisou estratégias, acompanhou a execução financeira e encaminhou suas decisões para homologação pelo chefe do poder legalmente constituído.

A instância apresentada no caso é

(A) a Conferência de Saúde, convocada para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política do nível correspondente.

(B) o Conselho de Saúde, órgão permanente e deliberativo que formula estratégias e controla a execução da política de saúde.

(C) a Comissão Intergestores Bipartite, foro estadual de negociação dos aspectos operacionais da gestão compartilhada do SUS.

(D) o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes municipais no âmbito estadual.

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir.

> Para elaborar o planejamento estadual, a secretaria de saúde partiu das necessidades apresentadas pelos municípios. Ouviu os Conselhos de Saúde e compatibilizou metas e recursos nos planos dos entes federativos. O Mapa da Saúde incorporou os serviços públicos e privados existentes, e a Comissão Intergestores Bipartite pactuou etapas e prazos do planejamento municipal.

O processo descrito caracteriza um planejamento

(A) setorial e orçamentário, orientado pela disponibilidade financeira estadual e consolidado pelo Conselho Nacional de Saúde.

(B) municipal e autônomo, organizado por planos locais e posteriormente comunicado às instâncias estaduais de gestão.

(C) ascendente e integrado, articulado entre os entes federativos e apoiado pelo Mapa da Saúde e pelas pactuações intergestores.

(D) centralizado e regional, definido pela secretaria estadual e executado pelos municípios conforme as metas estabelecidas.

QUESTÃO 29

Leia o caso a seguir.

> Uma equipe de Atenção Básica acompanha pessoas com condições crônicas em território definido. Analisa riscos, realiza ações de promoção e vigilância em saúde, organiza encaminhamentos e recebe informações dos demais pontos da rede para dar continuidade ao cuidado.

Essa organização atribui à Atenção Básica a função de

(A) concentrar o atendimento de demandas espontâneas e transferir a responsabilização sanitária aos serviços especializados.

(B) administrar vagas hospitalares e definir a execução financeira das ações especializadas disponíveis na região.

(C) ordenar encaminhamentos segundo a oferta dos prestadores e encerrar o vínculo após a referência do usuário.

(D) coordenar o cuidado, ordenar os fluxos da rede e manter a responsabilidade sanitária pela população adscrita.

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

> Uma pessoa em situação de urgência procurou o serviço de saúde sem cadastro na unidade. A equipe realizou o acolhimento e a avaliação, iniciou os cuidados e providenciou a remoção em condições seguras para um serviço com capacidade compatível com o quadro apresentado.

A atuação da equipe assegurou o direito

(A) ao acesso ordenado aos serviços, ao cuidado em situação de urgência e ao encaminhamento responsável conforme a necessidade de saúde.

(B) ao atendimento programado na unidade de referência, com prioridade definida pela ordem de cadastro no território.

(C) ao direcionamento ao serviço escolhido pela pessoa, com definição do ponto de atenção baseada em sua preferência assistencial.

(D) ao encaminhamento ao prestador disponível, com definição do destino segundo a organização administrativa do serviço de origem.

RASCUNHO

RASCUNHO

MÉDICO
Questões de 31 a 50

QUESTÃO 31

Leia o caso a seguir.

Homem de 57 anos, sem diagnóstico prévio de hipertensão arterial, apresenta pressão arterial de consultório de 136/84 mmHg em medidas realizadas com técnica adequada em duas consultas. A investigação complementar não demonstra lesão de órgão-alvo, doença renal crônica ou diabetes mellitus. O escore PREVENT estima risco cardiovascular de 21% em dez anos. Após três meses de adesão às medidas não medicamentosas, a pressão arterial permanece em 134/82 mmHg. O paciente não apresenta fragilidade ou hipotensão ortostática sintomática.

Qual é a estratégia indicada para o tratamento da pressão arterial?

(A) Manter as medidas não medicamentosas, solicitar exames gerais e iniciar fármaco se a pressão arterial atingir 140/90 mmHg.

(B) Iniciar monoterapia anti-hipertensiva, manter as medidas não medicamentosas e adotar meta pressórica inferior a 130/80 mmHg.

(C) Iniciar bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona associado a bloqueador dos canais de cálcio, manter as medidas não medicamentosas e adotar meta pressórica inferior a 140/90 mmHg.

(D) Iniciar bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona associado a diurético tiazídico, manter as medidas não medicamentosas e adotar meta pressórica inferior a 130/80 mmHg.

QUESTÃO 32

Leia o caso a seguir.

Homem de 63 anos, com hipertensão arterial e uso irregular dos medicamentos prescritos, procura atendimento por cefaleia leve após discussão familiar. A pressão arterial é de 184/106 mmHg. O exame neurológico não demonstra alterações focais. A ausculta pulmonar é normal, sem sinais de congestão. O eletrocardiograma não apresenta alterações isquêmicas agudas. A creatinina sérica é semelhante ao valor basal e a análise de urina não evidencia alterações recentes. Após repouso por 30 minutos em ambiente calmo, a pressão arterial permanece em 176/100 mmHg e a cefaleia persiste.

Qual é a conduta indicada nesta etapa do atendimento?

(A) Administrar nitroprussiato de sódio por via intravenosa, ajustar o tratamento de uso crônico e encaminhar o paciente para monitorização hospitalar.

(B) Administrar nifedipina de liberação rápida por via oral e observar o paciente até a normalização da pressão arterial.

(C) Administrar captopril ou clonidina por via oral, ajustar o tratamento de uso crônico e programar reavaliação ambulatorial em até sete dias.

(D) Administrar nitroglicerina por via intravenosa e buscar redução da pressão arterial em 25% na primeira hora.

QUESTÃO 33

Leia o caso a seguir.

Homem de 54 anos recebe diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 durante avaliação ambulatorial. Apresenta hipertensão arterial e tabagismo atual. O índice de massa corporal é de 23 kg/m². A hemoglobina glicada é de 7,3%. A taxa de filtração glomerular estimada é de 86 mL/min/1,73 m² e a relação albumina-creatinina urinária é de 12 mg/g. Não há história de eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica.

Qual é a estratégia farmacológica inicial recomendada?

(A) Iniciar agonista do receptor de GLP-1 em monoterapia.

(B) Iniciar inibidor da DPP-4 associado à metformina.

(C) Iniciar inibidor do SGLT2 em monoterapia.

(D) Iniciar metformina associada à gliclazida.

QUESTÃO 34

Leia o caso a seguir.

Mulher de 43 anos procura atendimento por poliúria, polidipsia e perda não intencional de 4 kg nas últimas seis semanas. A glicemia plasmática verificada no momento é de 214 mg/dL. A paciente está hemodinamicamente estável e não apresenta sinais de crise hiperglicêmica.

Qual é a conduta indicada para a definição diagnóstica?

(A) Estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus com os dados apresentados.

(B) Repetir a glicemia plasmática ao acaso e em jejum em outra ocasião antes de estabelecer o diagnóstico.

(C) Solicitar glicemia plasmática de jejum e estabelecer o diagnóstico se o resultado for igual ou superior a 126 mg/dL.

(D) Solicitar teste oral de tolerância à glicose de uma hora e estabelecer o diagnóstico se o resultado for igual ou superior a 209 mg/dL.

QUESTÃO 35

Leia o caso a seguir.

Em uma unidade de atenção primária, discute-se a oferta de exames de imagem a adultos assintomáticos. A equipe observa que parte das alterações detectadas permaneceria clinicamente silenciosa ao longo da vida, embora pudesse desencadear investigações adicionais e tratamentos.

Qual conceito descreve essa situação?

(A) Efeito de rótulo.

(B) Resultado falso-positivo.

(C) Sobrediagnóstico.

(D) Viés de duração variável da doença.

QUESTÃO 36

Leia o caso a seguir.

Um estudo observacional avaliou um programa de rastreamento de determinada neoplasia. Entre as pessoas diagnosticadas por meio do rastreamento, a sobrevida média após o diagnóstico foi de oito anos. Entre as pessoas diagnosticadas após o surgimento de manifestações clínicas, a sobrevida média após o diagnóstico foi de três anos. A idade média no momento do óbito foi semelhante nos dois grupos.

Qual viés pode explicar a diferença encontrada?

(A) Viés de adesão.

(B) Viés de duração variável da doença.

(C) Viés de publicação.

(D) Viés de tempo ganho de doença.

QUESTÃO 37

Leia o caso a seguir.

Homem de 38 anos procura atendimento no quinto dia de uma síndrome febril compatível com dengue. Relata melhora da febre nas últimas 12 horas, acompanhada pelo surgimento de dor abdominal intensa e contínua e episódios repetidos de vômitos. Apresenta pressão arterial de 118/76 mmHg, extremidades aquecidas e enchimento capilar de dois segundos.

Qual é a conduta inicial indicada?

(A) Prescrever hidratação oral e programar reavaliação clínica no dia seguinte.

(B) Manter hidratação oral durante observação e aguardar o resultado do hemograma completo.

(C) Iniciar soro fisiológico a 0,9% na dose de 10 mL/kg na primeira hora e providenciar internação.

(D) Iniciar soro fisiológico a 0,9% na dose de 20 mL/kg em até 20 minutos e providenciar leito de terapia intensiva.

QUESTÃO 38

Leia o caso a seguir.

Mulher de 52 anos procura atendimento 28 dias após o início de quadro confirmado de chikungunya. A febre desapareceu, mas persistem dor, edema e rigidez em punhos e tornozelos. O exame físico evidencia artrite e tenossinovite. A paciente não relata dormência, queimação ou formigamento. A avaliação clínica e laboratorial não demonstra contraindicações ao uso de corticoide.

Qual é a estratégia farmacológica indicada?

(A) Iniciar ibuprofeno e reavaliar a resposta clínica após dez dias.

(B) Iniciar prednisona e programar retirada gradual após resposta clínica.

(C) Iniciar amitriptilina e reavaliar a resposta clínica após duas semanas.

(D) Iniciar hidroxicloroquina e reavaliar a resposta clínica após oito semanas.

QUESTÃO 39

Leia o caso a seguir.

Homem de 70 anos com diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e doença renal crônica recebe alta hospitalar após tratamento de descompensação clínica. Na consulta de retorno, a equipe da unidade básica revisa o relatório de alta, verifica os medicamentos prescritos, identifica duplicidade terapêutica, confirma o agendamento com a cardiologia e incorpora as recomendações dos especialistas em um plano único de acompanhamento.

Qual atributo da atenção primária à saúde orienta a atuação da equipe?

(A) Coordenação do cuidado.

(B) Integralidade do cuidado.

(C) Longitudinalidade do cuidado.

(D) Primeiro contato.

QUESTÃO 40

Leia o caso a seguir.

Homem de 42 anos, trabalhador rural, procura atendimento após exposição ocupacional a um inseticida durante a pulverização de uma lavoura. Apresenta sudorese intensa, lacrimejamento, salivação excessiva, vômitos, diarreia e dispneia. Ao exame físico, observam-se miose bilateral, bradicardia, hipersecreção brônquica e fasciculações musculares.

Qual toxíndrome explica o conjunto de manifestações clínicas?

(A) Toxíndrome anticolinérgica.

(B) Toxíndrome colinérgica.

(C) Toxíndrome narcótica.

(D) Toxíndrome simpatomimética.

QUESTÃO 41

Leia o caso a seguir.

Menino de 7 anos reside com o avô, que iniciou tratamento para tuberculose pulmonar bacilífera. A criança não apresenta tosse, febre, perda de peso ou redução das atividades habituais. A radiografia de tórax não demonstra alterações. A prova tuberculínica apresenta enduração de 8 mm.

Qual é a estratégia indicada?

(A) Acompanhar clinicamente a criança e repetir a prova tuberculínica após oito semanas.

(B) Iniciar esquema básico para tratamento de tuberculose pulmonar.

(C) Iniciar tratamento da infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

(D) Solicitar teste rápido molecular em amostra de escarro e aguardar o resultado antes de definir a conduta.

QUESTÃO 42

Leia o caso a seguir.

Mulher de 72 anos apresenta TSH de 6,8 mUI/L em exame solicitado durante consulta de rotina. A tiroxina livre encontra-se dentro do intervalo de referência. Após dois meses, nova avaliação demonstra TSH de 7,1 mUI/L e tiroxina livre normal. A pesquisa de anticorpo antiperoxidase é negativa. A paciente não apresenta sintomas marcantes de hipotireoidismo, doença cardiovascular ou comprometimento cognitivo.

Qual é a estratégia de acompanhamento indicada?

(A) Acompanhar clinicamente e repetir a dosagem de TSH a cada seis a doze meses.

(B) Iniciar levotiroxina em baixa dose e repetir a dosagem de TSH após seis semanas.

(C) Solicitar nova dosagem de TSH e tiroxina livre após intervalo de um a três meses antes de definir o acompanhamento.

(D) Encaminhar ao endocrinologista antes de definir o acompanhamento na atenção primária.

QUESTÃO 43

Leia o caso a seguir.

Homem de 67 anos procura atendimento por tremor na mão direita iniciado há aproximadamente um ano, com progressão gradual. O tremor é mais evidente quando o membro permanece apoiado sobre o colo e diminui durante a realização de movimentos voluntários. A esposa relata que o paciente passou a escrever com letras menores e apresenta lentidão para abotoar a camisa. Ao exame físico, observam-se redução progressiva da amplitude durante movimentos repetitivos dos dedos, rigidez em roda denteada no membro superior direito e marcha com passos curtos. Nega uso de medicações no momento.

Qual é a principal hipótese diagnóstica?

(A) Doença de Parkinson.

(B) Parkinsonismo medicamentoso.

(C) Tremor essencial.

(D) Tremor fisiológico exacerbado.

QUESTÃO 44

Leia o caso a seguir.

Durante visita domiciliar solicitada pela família, médico da equipe de saúde avalia homem de 72 anos com febre, tosse produtiva e dispneia iniciadas há três dias. O paciente apresenta sonolência incomum, mas desperta ao chamado. Ao exame físico, observam-se frequência respiratória de 32 movimentos por minuto, pressão arterial de 88/56 mmHg, saturação periférica de oxigênio de 88% em ar ambiente e estertores crepitantes em base pulmonar direita. O paciente reside com a esposa, que consegue acompanhá-lo ao serviço de saúde.

Qual é a conduta indicada?

(A) Iniciar antibioticoterapia por via oral no domicílio e programar reavaliação clínica em 48 horas.

(B) Solicitar radiografia de tórax ambulatorial e definir o local de tratamento após a liberação do resultado.

(C) Encaminhar o paciente para avaliação hospitalar com indicação de internação.

(D) Prescrever oxigenoterapia domiciliar, antibioticoterapia e programar retorno à unidade básica de saúde no dia seguinte.

QUESTÃO 45

Leia o caso a seguir.

Homem de 31 anos recebe diagnóstico de asma após investigação ambulatorial. Apresenta sintomas em até dois dias por semana, sem despertares noturnos ou limitação para atividades habituais. Não há registro de exacerbações recentes. O paciente utiliza corretamente dispositivos inalatórios.

Qual é a estratégia farmacológica inicial preferencial?

(A) Iniciar corticosteroide inalatório associado a formoterol em baixa dose quando necessário.

(B) Iniciar corticosteroide inalatório em baixa dose diariamente e salbutamol quando necessário.

(C) Iniciar montelucaste diariamente e salbutamol quando necessário.

(D) Iniciar salbutamol quando necessário, sem corticosteroide inalatório.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Mulher de 30 anos comparece à primeira consulta de pré-natal com idade gestacional estimada em 11 semanas. Não apresenta disúria, urgência miccional, dor lombar ou febre. A urocultura solicitada na avaliação inicial demonstra crescimento de *Escherichia coli* em concentração de 120.000 unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL). O antibiograma encontra-se disponível.

Qual é a conduta indicada?

(A) Iniciar nitrofurantoína profilática à noite e mantê-la até duas semanas após o parto.

(B) Repetir a urocultura entre a 28ª e a 30ª semana e iniciar tratamento se houver sintomas urinários.

(C) Solicitar exame de urina durante o terceiro trimestre e iniciar tratamento se houver leucocitúria.

(D) Iniciar antibioticoterapia orientada pelo antibiograma e repetir a urocultura sete dias após o término do tratamento.

QUESTÃO 47

Leia o caso a seguir.

Homem de 23 anos procura uma unidade de atenção primária por corrimento uretral mucopurulento, dor uretral e disúria. Relata múltiplas parcerias sexuais no último semestre e uso irregular de preservativo. A unidade não dispõe de microscopia, cultura ou testes de biologia molecular.

Qual é o esquema terapêutico inicial indicado?

(A) Ceftriaxona 500 mg por via intramuscular em dose única associada a azitromicina 1 g por via oral em dose única.

(B) Doxiciclina 100 mg por via oral duas vezes ao dia durante sete dias associada a metronidazol 500 mg por via oral duas vezes ao dia durante sete dias.

(C) Metronidazol 500 mg por via oral duas vezes ao dia durante sete dias associado a clindamicina 300 mg por via oral duas vezes ao dia durante sete dias.

(D) Azitromicina 1 g por via oral em dose única associada a aciclovir 400 mg por via oral três vezes ao dia durante sete dias.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

Homem de 49 anos é atendido em uma unidade de pronto atendimento após sofrer uma queda sem repercussões clínicas graves. Durante a anamnese, relata consumo frequente de bebidas alcoólicas. Ao responder ao questionário CAGE, informa que já sentiu necessidade de diminuir a quantidade ingerida e que se sente culpado pela forma como costuma beber. Nega irritação diante de críticas e consumo de álcool pela manhã para aliviar ressaca ou nervosismo.

Qual é a interpretação indicada para o resultado do questionário?

(A) Considerar o rastreamento positivo e aprofundar a avaliação do padrão de consumo de álcool.

(B) Considerar o rastreamento negativo e oferecer orientação preventiva durante o atendimento.

(C) Estabelecer o diagnóstico de transtorno por uso de álcool grave e encaminhar para acompanhamento.

(D) Solicitar dosagem de gama-glutamiltransferase antes de interpretar o resultado do questionário.

QUESTÃO 49

Leia o caso a seguir.

> Homem de 64 anos, com hipertensão arterial e dislipidemia, procura atendimento em unidade de atenção primária por cefaleia occipital de intensidade moderada iniciada há aproximadamente duas horas. Relata tontura e dificuldade para caminhar desde o início da dor. Nega perda de força, alteração da fala ou assimetria facial. Ao exame físico, apresenta força muscular preservada nos quatro membros, mas necessita de apoio para deambular e desvia para a direita durante a marcha.

Qual é a conduta indicada?

(A) Prescrever analgésico por via oral e programar reavaliação clínica no dia seguinte.

(B) Prescrever depressor vestibular e orientar retorno diante da persistência dos sintomas.

(C) Solicitar tomografia computadorizada de crânio em regime ambulatorial e reavaliar após o resultado.

(D) Encaminhar imediatamente o paciente à emergência hospitalar para avaliação neurológica.

QUESTÃO 50

Leia o caso a seguir.

> Homem de 76 anos, com quatro anos de escolaridade, é acompanhado na atenção primária por declínio cognitivo progressivo há 18 meses. A família relata que o paciente deixou de administrar as próprias finanças e necessita de supervisão para tomar medicamentos. Na Bateria Breve de Rastreio Cognitivo, apresenta 5 acertos na memória tardia e recorda 10 animais em um minuto no teste de fluência verbal. A investigação inicial não identifica delirium ou causas reversíveis.

Qual é a estratégia indicada?

(A) Encaminhar o paciente para internação hospitalar devido ao comprometimento cognitivo progressivo.

(B) Encerrar a investigação porque os resultados dos testes permanecem dentro dos limites esperados.

(C) Refazer o 10-CS e o QMC8 após seis meses antes de definir o plano de cuidado.

(D) Compartilhar o cuidado com outros níveis de atenção e manter o acompanhamento pela equipe de atenção primária.

RASCUNHO