

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Porangatu/GO

CONCURSO PÚBLICO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

CADERNO DE QUESTÕES

16/08/2026

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico-Matemático	11 e 12
Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Município de Porangatu	13 a 15
Conhecimentos Específicos	16 a 40

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A vida não espera você estar pronto.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o fiscal de sala.
4. Assinale as respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo integralmente apenas um alvéolo por questão. O(A) candidato(a) que marcar o cartão-resposta com rasura ou fizer mais de uma marcação por questão, ainda que legível, ou não preencher o campo de marcação corretamente ou não marcar a questão no cartão-resposta, terá pontuação 0,0 (zero) na questão.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 03**.

Texto 1**Universidade sem luz**

A metáfora não poderia ser mais perfeita: por falta de verbas, a universidade ficou sem luz. A universidade em questão é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a maior instituição de ensino superior federal do país, e a falta de luz é terrivelmente concreta. Por atrasos nos pagamentos, a Light cortou o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da UFRJ, incluindo centros hospitalares.

A associação mais clara entre universidade e luz remonta ao Iluminismo (ou filosofia das luzes), o movimento que surgiu na França do século 18 e que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento. Na França, os representantes mais ilustres dessa tradição são Voltaire, Diderot e Rousseau.

Essa matriz de pensamento lançou as bases do racionalismo ocidental contemporâneo, e alguns de seus princípios constituem o núcleo dos direitos políticos das democracias. Uma universidade sem luz simboliza, portanto, a negação de tudo o que uma universidade deve ser. [...].

UNIVERSIDADE SEM LUZ. *Folha de São Paulo* [edição virtual], São Paulo, 07 ago. 2002. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniaofz0708200203.htm>. Acesso em: 04 jun. 2026.

QUESTÃO 01

Esse texto, trecho de uma matéria de jornal, faz referência a um episódio ocorrido em 2002, no Rio de Janeiro, quando a concessionária de energia elétrica cortou o fornecimento de eletricidade para unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No início do texto, a metáfora mencionada pelo autor é construída pela associação entre o(a)

- (A) funcionamento da universidade pública e a valorização administrativa das instituições federais.
- (B) interrupção de energia elétrica e a negação simbólica da função iluminadora da universidade.
- (C) ausência de recursos financeiros e a melhoria concreta das atividades acadêmicas da universidade.
- (D) corte de energia nos prédios e a ampliação dos serviços hospitalares oferecidos pela universidade.

QUESTÃO 02

No último período do texto, a conjunção “portanto” poderia ser substituída, sem alteração semântica, pela conjunção

- (A) “mas”.
- (B) “pois”.
- (C) “porque”.
- (D) “embora”.

QUESTÃO 03

No período “A universidade em questão é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a maior instituição de ensino superior federal do país, e a falta de luz é terrivelmente concreta.”, o emprego das vírgulas, segundo as regras de pontuação, justifica-se por um fenômeno sintático. Esse fenômeno também justifica o uso das vírgulas em:

- (A) “A pesquisadora, atenta aos dados, revisou o relatório.”
- (B) “A reitora, durante a reunião, apresentou novas medidas.”
- (C) “A instituição, que atende milhares de estudantes, depende de investimentos públicos.”
- (D) “A universidade, instituição federal no Rio de Janeiro, enfrenta dificuldades financeiras.”

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **04 a 06**.

Texto 2

Existe uma língua para ser usada de dia, debaixo da luz forte do sentido. Língua suada, ensopada de precisão. Que nós fabricamos especialmente para levar ao escritório, e usar na feira ou ao telefone, e jogar fora no bar, sabendo o estoque longe de se acabar. Língua clara e chã, ocupada com as obrigações de expediente, onde trabalha sob a pressão exata e dicionária, cumprimentando pessoas, conferindo o troco, desfazendo enganos, sendo atenciosamente sem mais para o momento. [...] Língua diária; isto é, língua à luz do dia. Mas no entardecer da linguagem, por volta das quatro e meia em nossa alma, começa a surgir um veio leve de angústia. As coisas puxam uma longa sombra na memória, e a própria palavra tarde fica mais triste e morna, contrastando com o azul fresco e branco da palavra manhã. À tarde, a luz da língua migalha.

LAURENTINO, André. A lua da língua. In: CAMPOS, Carmen Lúcia; SILVA, Nilson Joaquim da (coord.). *Lições de gramática para quem gosta de literatura*. São Paulo: Panda Books, 2007. p. 96-9.

QUESTÃO 04

Nesse texto, a ideia de variação linguística está relacionada à

- (A) adequação dos usos da língua a diferentes situações de comunicação.
- (B) correção dos modos informais de falar em espaços públicos e privados.
- (C) substituição da linguagem cotidiana por uma forma única de expressão.
- (D) eliminação das diferenças entre fala espontânea e linguagem profissional.

QUESTÃO 05

No período “Mas no entardecer da linguagem, por volta das quatro e meia em nossa alma, começa a surgir um veio leve de angústia.”, o emprego da forma verbal “começa” permite pressupor que o(a)

- (A) linguagem cotidiana desaparece completamente no período da tarde.
- (B) precisão da linguagem aumenta à medida que o dia se aproxima do fim.
- (C) uso da língua passa a ser impossível em situações comuns de interação.
- (D) sentimento de angústia não estava presente da mesma forma antes desse momento.

QUESTÃO 06

Considerando a organização global do texto, percebe-se que nele predomina a sequência textual

- (A) descritiva, pois o texto caracteriza diferentes modos de funcionamento da língua, associando-os a imagens de luz, tempo, precisão e subjetividade.
- (B) narrativa, pois o texto relata acontecimentos sucessivos vividos por personagens em espaços como o escritório, a feira, o telefone e o bar.
- (C) expositiva, pois o texto define objetivamente o conceito de língua diária, com explicações técnicas e linguagem impessoal.
- (D) injuntiva, pois o texto orienta o leitor a utilizar a língua de modo adequado em situações cotidianas de comunicação.

Leia o **Texto 3** para responder às questões de **07** a **09**.

Texto 3

Se você diz a alguém que estuda piadas, o primeiro efeito que produz ainda é o riso. É uma pena que seja assim, porque as piadas são de fato um tipo de material altamente interessante. Por várias razões.

Em primeiro lugar, as piadas são interessantes para os estudiosos porque praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente controversos. Assim, sociólogos e antropólogos poderiam ter nelas um excelente corpus para tentar reconhecer (ou confirmar) diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados.

Em segundo lugar, porque piadas operam fortemente com estereótipos. Assim, fornecem um bom material para pesquisas sobre “representações”, por exemplo. Possivelmente, qualquer estudioso tenha o direito de afirmar que tais representações são grosseiras demais para revelarem qualquer fato significativo. Mas estará enganado. De fato, elas revelam que, frequentemente, discursos operam mesmo com representações grosseiras, estereotipadas. E que, portanto, muitas ações sociais são realizadas com esse frágil fundamento – não dar emprego a determinados tipos de pessoas por causa de seu sotaque ou da cor de sua pele ou do seu tamanho, por exemplo.

Em terceiro lugar, as piadas são interessantes porque são quase sempre veículo de um discurso proibido, subterrâneo, não oficial, que não se manifestaria, talvez, através de outras formas de coletas de dados, como entrevistas. Outra face da mesma característica é que as piadas veiculam discursos não explicitados correntemente (ou, pelo menos, discursos pouco oficiais).

POSSENTI, Sírio. *Os humores da língua*. Campinas: Mercado de Letras. 1998. p. 25-26.

QUESTÃO 07

No texto, as expressões “Em primeiro lugar”, “Em segundo lugar” e “Em terceiro lugar” contribuem para a coesão textual ao

- (A) introduzir exemplos de piadas socialmente controversas e estereotipadas.
- (B) ordenar os argumentos que justificam o interesse acadêmico pelas piadas.
- (C) indicar oposição entre diferentes formas de compreender o humor popular.
- (D) apresentar consequências negativas decorrentes do estudo científico das piadas.

QUESTÃO 08

Releia este período do texto: “De fato, elas revelam que, frequentemente, discursos operam mesmo com representações grosseiras, estereotipadas.” A palavra “frequentemente”, que ocorre na frase, foi formada pelo processo de

- (A) composição por justaposição, pois reúne dois radicais sem alteração sonora.
- (B) derivação parassintética, pois recebe simultaneamente prefixo e sufixo.
- (C) derivação prefixal, pois recebe um elemento antes do radical.
- (D) derivação sufixal, pois recebe um elemento depois do radical.

QUESTÃO 09

No período “Em primeiro lugar, as piadas são interessantes para os estudiosos porque praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente controversos”, a forma verbal “há” permanece no singular porque o

- (A) verbo concorda com a expressão “em primeiro lugar”, que aparece no início do período.
- (B) sujeito da oração está posposto ao verbo e aparece representado pelo termo “piadas”.
- (C) núcleo do sujeito é o termo “temas”, que está relacionado ao adjetivo “controversos”.
- (D) verbo “haver”, nesse contexto, é impessoal e não apresenta sujeito.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.



Disponível em:
<https://www.tumblr.com/tirasamandinho/119021326299/tirinha-original>.
Acesso em: 07 jun. 2026.

No texto, a mudança da preposição “de” para a preposição “com” contribui para a construção do sentido, pois indica que, no contexto da tira,

- (A) rir dos outros significa transformar alguém em alvo da brincadeira, enquanto rir com os outros pressupõe participação compartilhada e diversão coletiva.
- (B) rir dos outros representa uma atitude carinhosa entre amigos, enquanto rir com os outros indica zombaria dirigida a uma única pessoa.
- (C) rir dos outros é apresentado como forma adequada de diversão, enquanto rir com os outros é visto como atitude ofensiva.
- (D) rir dos outros e rir com os outros expressam a mesma atitude, pois ambas as construções indicam brincadeira coletiva.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

Questões 11 e 12

QUESTÃO 11

A proposição composta que é dada por $\sim p \vee \sim q$ é chamada Scheffer seta para cima e denotada por $p \uparrow q$. Analise e complete a tabela-verdade a seguir:

p	q	$p \uparrow q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

A terceira coluna completada, lida de cima para baixo, se escrita da esquerda para a direita, corresponde a:

- (A) F F F V.
- (B) V V V F.
- (C) F V V V.
- (D) V F V F.

QUESTÃO 12

Em uma campanha de vacinação contra a gripe, em determinado município, foram aplicadas 2.500 doses em 12 dias, com 5 agentes de saúde aplicando uma dose em cada pessoa, durante 5 horas/dia, com a mesma eficiência por aplicador. Não atingindo a meta de aplicar 3.700 doses, o secretário de saúde decidiu realizar nova campanha para completar a meta, mas contando com apenas 4 desses agentes aplicadores, que trabalharão 6 horas/dia, com a mesma eficiência por aplicador. Quantos dias deve durar a nova campanha?

- (A) 9.
- (B) 8.
- (C) 7.
- (D) 6.

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS E DO MUNICÍPIO DE PORANGATU**Questões de 13 a 15****QUESTÃO 13**

A origem histórica de Porangatu está relacionada a um processo de ocupação característico da formação territorial goiana no século XVIII. Esse processo estava ligado ao(à)/aos(às)

- (A) indústrias têxteis.
- (B) ciclo do ouro.
- (C) expansão da cafeicultura.
- (D) construção de ferrovias.

QUESTÃO 14

A rodovia BR-153 exerceu papel importante na história do desenvolvimento de Porangatu porque

- (A) fortaleceu a integração do município de Porangatu com os mercados regionais e nacionais.
- (B) substituiu a agropecuária pela atividade industrial como principal atividade econômica local.
- (C) promoveu a estagnação demográfica do município ao concentrar investimentos em centros urbanos maiores.
- (D) reduziu a importância estratégica de Porangatu nas ligações entre o Centro-Oeste e o Norte do país.

QUESTÃO 15

A emancipação política de Porangatu aconteceu em

- (A) 1938.
- (B) 1948.
- (C) 1958.
- (D) 1988.

RASCUNHO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Questões de 16 a 40

QUESTÃO 16

Os medicamentos genéricos foram introduzidos no Brasil com o objetivo de ampliar o acesso da população aos tratamentos medicamentosos. É uma característica dos medicamentos genéricos

- (A) possuir o mesmo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, via de administração e indicação terapêutica do medicamento de referência.
- (B) apresentar princípio ativo diferente do medicamento de referência, desde que tenha efeito terapêutico e via de administração semelhante.
- (C) ser identificado por um nome comercial escolhido pelo fabricante, acompanhado pela tarja vermelha e a letra G.
- (D) demonstrar qualidade superior ao medicamento de referência para obter registro junto à ANVISA.

QUESTÃO 17

Durante o atendimento em uma farmácia, um auxiliar verifica que a prescrição apresentada por um paciente contém uma informação escrita de forma pouco legível, gerando dúvida quanto ao medicamento indicado. Considerando as atribuições do auxiliar de farmácia e os princípios da segurança do paciente, o auxiliar deve

- (A) interpretar cuidadosamente a prescrição com base em sua experiência prática e dispensar o medicamento.
- (B) substituir o medicamento por outro de mesma finalidade terapêutica, mantendo a dose recomendada.
- (C) interromper, por segurança, o processo de dispensação e buscar orientação do farmacêutico responsável.
- (D) confirmar o nome do medicamento com o paciente para dispensar de forma segura, conforme ele informar.

QUESTÃO 18

Uma auxiliar de farmácia, em sua rotina, realiza o recebimento de mercadorias, organiza produtos nas prateleiras e, em seguida, inicia o atendimento ao público. Considerando as práticas de biossegurança, antes de iniciar o atendimento, a auxiliar deve

- (A) trocar o jaleco utilizado no estoque por outro limpo e de cor diferente.
- (B) higienizar adequadamente as mãos com etanol 70% ou com água e sabão.
- (C) calçar luvas de procedimento para prevenir contato direto com os usuários.
- (D) realizar a desinfecção das superfícies do balcão de atendimento com álcool absoluto.

QUESTÃO 19

Após a aplicação de vacinas em uma unidade de saúde, foram gerados resíduos perfurocortantes, como agulhas. De acordo com as normas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, esses materiais devem ser descartados em

- (A) sacos brancos leitosos resistentes à autoclavação, destinados aos resíduos infectantes, devidamente identificados.
- (B) recipientes rígidos, resistentes à perfuração, ruptura e vazamento, devidamente identificados.
- (C) recipientes rígidos destinados aos resíduos recicláveis e incineráveis, identificados como material infectante.
- (D) sacos pretos resistentes, destinados para resíduos não recicláveis, fechados e identificados imediatamente após o descarte.

QUESTÃO 20

Durante uma inspeção de rotina, foi constatada a presença de medicamentos vencidos em uma farmácia. Esses produtos são considerados resíduos e precisam de um plano para gerenciamento, que inclui

- (A) necessidade de segregação dos demais produtos e destinação conforme o plano de gerenciamento de resíduos do estabelecimento.
- (B) necessidade de descarte imediato em recipientes fechados para resíduos tóxico-infectantes, corretamente identificados.
- (C) possibilidade de permanência temporária junto aos demais medicamentos, desde que identificados como impróprios para uso.
- (D) possibilidade de encaminhamento para reciclagem de seus componentes ativos após separação das embalagens.

QUESTÃO 21

Uma paciente recebeu a orientação de agitar o frasco do medicamento antes de cada administração. Ao questionar o motivo dessa recomendação, o auxiliar de farmácia explicou que essa característica está relacionada ao tipo de forma farmacêutica utilizada. A orientação recebida pela paciente é compatível com

- (A) solução oftálmica.
- (B) cápsula gelatinosa.
- (C) solução oral.
- (D) suspensão oral.

QUESTÃO 22

A diferença na velocidade de absorção entre medicamentos administrados por via intramuscular e por via subcutânea decorre principalmente da

- (A) espessura ou quantidade de camadas da epiderme.
- (B) quantidade de anexos cutâneos presentes no tecido da aplicação.
- (C) concentração dos conservantes presentes na formulação.
- (D) vascularização do tecido onde o medicamento é aplicado.

QUESTÃO 23

Na preparação de medicamentos, os excipientes são utilizados porque

- (A) exercem a ação terapêutica principal do produto.
- (B) substituem o princípio ativo quando este apresenta baixa estabilidade.
- (C) contribuem para estabilidade, conservação e administração do medicamento.
- (D) determinam a indicação clínica do medicamento.

QUESTÃO 24

Um paciente recebeu orientação para utilizar uma dose total de 1 g de determinado medicamento. Essa dose corresponde a

- (A) um comprimido de 100 mg.
- (B) dois comprimidos de 250 mg.
- (C) dois comprimidos de 500 mg.
- (D) um comprimido de 10 mg.

QUESTÃO 25

Ao orientar um paciente, o auxiliar de farmácia explicou que determinado medicamento não elimina a causa da doença, mas reduz o desconforto enquanto o organismo se recupera. Essa descrição é compatível com um medicamento utilizado para tratamento

- (A) etiológico.
- (B) sintomático.
- (C) profilático.
- (D) diagnóstico.

QUESTÃO 26

Uma paciente procurou uma farmácia para adquirir ibuprofeno, medicamento isento de prescrição amplamente utilizado para dor e febre. Durante a orientação farmacêutica, foi destacado um efeito adverso associado ao uso desse medicamento. Esse efeito corresponde a

- (A) desconforto gastrointestinal.
- (B) redução da capacidade pulmonar.
- (C) aumento da produção de insulina.
- (D) alteração da percepção das cores.

QUESTÃO 27

Um paciente apresentou uma Notificação de Receita B devidamente preenchida para aquisição de um medicamento. A utilização desse modelo de prescrição está relacionada ao fato de que o medicamento

- (A) é destinado ao tratamento de neoplasias.
- (B) tem ação antibacteriana intrínseca.
- (C) é destinado ao uso hospitalar.
- (D) tem potencial de causar dependência ou abuso.

QUESTÃO 28

Durante o atendimento a um paciente diabético, o farmacêutico explicou que alterações inesperadas no aspecto visual das insulinas podem indicar comprometimento da qualidade do produto. Considerando as características habituais dessas preparações, qual é a situação que justificaria investigação antes do uso?

- (A) NPH com aspecto homogêneo e turvo.
- (B) Regular com aspecto límpido e incolor.
- (C) NPH com aspecto límpido e transparente.
- (D) Regular sem partículas visíveis.

QUESTÃO 29

Durante uma auditoria em uma unidade de saúde, constatou-se que um servidor vinha utilizando bens pertencentes ao órgão para atividades sem relação com suas atribuições funcionais e sem autorização da administração. A situação descrita caracteriza

- (A) utilização de recursos públicos em benefício particular.
- (B) capacitação falha dos servidores para utilização dos equipamentos.
- (C) desvio de finalidade na execução de atividades administrativas.
- (D) deficiência na identificação patrimonial dos bens permanentes.

QUESTÃO 30

Um medicamento isento de prescrição (MIP) utilizado em manifestações alérgicas é

- (A) bupropiona.
- (B) cetirizina.
- (C) olmesartana.
- (D) dropropizina.

QUESTÃO 31

A adoção do sistema de distribuição de medicamentos por dose individualizada em um hospital contribui para a segurança do paciente porque

- (A) transfere para a equipe de enfermagem a responsabilidade pela conferência dos medicamentos antes da administração.
- (B) reduz a necessidade de registro das movimentações de medicamentos no hospital.
- (C) elimina a necessidade de controle de estoque nas unidades assistenciais do hospital.
- (D) favorece a rastreabilidade dos medicamentos dispensados às unidades assistenciais do hospital.

QUESTÃO 32

Uma prática observada em farmácias hospitalares é a retirada de comprimidos de sua embalagem original para acondicionamento em embalagens unitárias identificadas com nome do medicamento, lote e prazo de validade, a fim de atender ao sistema de distribuição por dose unitária. A execução dessa atividade compete ao(a)

- (A) farmácia clínica.
- (B) farmácia satélite.
- (C) setor de fracionamento.
- (D) central de abastecimento farmacêutico.

QUESTÃO 33

Uma farmácia hospitalar recebeu dois lotes do mesmo medicamento sujeito a controle especial, ambos com prazo de validade adequado para uso. Durante o abastecimento dos setores assistenciais, o responsável pelo estoque observou que um dos lotes vencerá quatro meses antes do outro. Nesse caso, a distribuição do medicamento deve priorizar o lote com

- (A) menor prazo de validade.
- (B) maior prazo de validade.
- (C) menor quantidade de unidades armazenadas.
- (D) maior número de movimentações registradas.

QUESTÃO 34

Durante a reorganização do estoque, foi proposta a transferência dos medicamentos constantes nas listas da Portaria nº 344/1998 para um armário exclusivo com chave, localizado dentro da área de armazenamento da farmácia. A adoção dessa medida está relacionada à exigência de

- (A) segregação dos medicamentos conforme o fabricante responsável pelo produto.
- (B) controle de acesso e proteção dos medicamentos sujeitos a controle especial.
- (C) proteção e organização dos medicamentos fotossensíveis, para evitar degradação pela luz.
- (D) organização dos medicamentos de acordo com a frequência de dispensação registrada no setor.

QUESTÃO 35

Uma farmácia hospitalar utiliza o sistema de ponto de requisição para programar a reposição de seus estoques. Sabe-se que o consumo médio mensal é de 300 unidades, que o tempo de reposição pelo fornecedor é dois meses e que o estoque de segurança é de 200 unidades. O ponto de requisição desse medicamento corresponde a

- (A) 500 unidades.
- (B) 600 unidades.
- (C) 700 unidades.
- (D) 800 unidades.

QUESTÃO 36

Durante o recebimento de um medicamento adquirido por licitação, o auxiliar em farmácia identificou que o lote apresentava prazo de validade inferior ao mínimo descrito no edital. Nessa situação, a etapa do recebimento que identificou a não conformidade está relacionada à conferência do(a)

- (A) regularidade fiscal do fornecedor.
- (B) especificação do produto estabelecida no termo de referência.
- (C) classificação orçamentária da despesa.
- (D) empenho emitido para custeio da aquisição.

QUESTÃO 37

A Política Nacional de Medicamentos estabelece como uma de suas diretrizes a adoção de listas de medicamentos essenciais para orientar a assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a descentralização da gestão do SUS, a Relação que orienta a disponibilidade de medicamentos para os usuários atendidos na atenção básica de saúde de um município é a

- (A) Municipal de Medicamentos Essenciais.
- (B) Estadual de Medicamentos Essenciais.
- (C) Nacional de Medicamentos Essenciais.
- (D) de Medicamentos de Referência da Vigilância Sanitária.

QUESTÃO 38

Em uma unidade básica de saúde, uma usuária procurou atendimento para acompanhamento de uma condição crônica. Durante o acolhimento, a equipe identificou que ela apresentava dificuldades adicionais relacionadas às condições socioeconômicas e organizou estratégias específicas para favorecer seu acesso aos serviços de saúde e à continuidade do tratamento. A conduta adotada pela equipe está alinhada ao princípio do SUS denominado

- (A) universalidade.
- (B) descentralização.
- (C) equidade.
- (D) participação social.

QUESTÃO 39

Após uma queda de energia, a temperatura interna da geladeira utilizada para armazenamento de medicamentos termolábeis atingiu 12°C durante algumas horas. Após o restabelecimento da energia, os medicamentos retornaram à faixa de temperatura recomendada. Nessa situação, a conduta mais adequada é

- (A) manter os medicamentos em uso, pois a temperatura voltou ao intervalo recomendado.
- (B) descartar imediatamente todos os medicamentos armazenados na geladeira.
- (C) registrar a ocorrência e avaliar o impacto da excursão de temperatura sobre os medicamentos armazenados.
- (D) transferir os medicamentos para o congelador e compensar o aumento temporário da temperatura.

QUESTÃO 40

Um hospital está revisando seu processo de distribuição de medicamentos com o objetivo de aumentar a segurança do paciente e fortalecer o controle sobre a utilização dos medicamentos nas unidades assistenciais. Durante a discussão, foram avaliados diferentes sistemas de dispensação utilizados em hospitais. O sistema de dispensação recomendado para contribuir com esses objetivos é

- (A) coletivo, baseado na manutenção de estoques nas unidades de internação para atendimento das prescrições.
- (B) por estoque de unidade, fundamentado na reposição periódica dos medicamentos consumidos pelos setores assistenciais.
- (C) por descentralização de especialidade médica, baseado na separação dos medicamentos conforme a área clínica atendida.
- (D) individual, por favorecer maior controle do processo de utilização dos medicamentos.

RASCUNHO